

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском
районах
адрес: 623418, Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, проспект Победы,
дом 97
тел. (34329)34-03-84, E-
mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Государственное казенное учреждение
социального обслуживания в Свердловской
области "Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних "Синарский" города
Каменска-Уральского"
623400, Свердловская обл., г. Каменск-
Уральский, Зои Космодемьянской ул., 14а

Директор
Лесунова Юлия Юрьевна

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 29.11.2018

№ 57/2018-222

При проведении проверки с 01.11.2018 по 29.11.2018

в отношении

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "СИНАРСКИЙ"
ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО"

юридический адрес 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Зои Космодемьянской ул., 14а
дата регистрации 28.10.1998
ИНН/ОГРН 6666008998 / 1036600620100

1. Государственное казенное учреждение социального обслуживания в Свердловской области "Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних "Синарский" города Каменска-Уральского" (623400,
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Зои Космодемьянской ул., 14а)

*Акт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
свердловской области в городе Каменске-Уральском, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 29.11.2018г*

рассмотрении представленных документов: №57/2018-222

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, части 1 статьи 34 Федерального закона
от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

| № п/п | содержание мероприятия | № нормативного документа | пункт НД | срок |
|----------|---|--|------------------------------|------------|
| 1. | На пищеблоке, в цехе для обработки сырых овощей производственные моечные ванны присоединить к канализационной сети с воздушными разрывами 20 мм от верха приемной воронки; раковины для мытья рук персонала на пищеблоке, оборудовать локтевыми смесителями | ТР ТС 021/2011 СП 2.3.6.1079-01 | ст. 10 п. 3 пп. 8 3.8. | 29.11.2019 |
| 2. | Склад для хранения фруктов и овощей, склад для хранения сыпучих продуктов оборудовать стеллажами, позволяющими проводить их качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. | ТР ТС 021/2011 | ст. 15 п. 1 | 29.11.2019 |
| 3. | При хранении пищевой продукции строго соблюдать условия | ТР ТС | ст. 17 п. 7 | 29.11.2019 |

| | | | | |
|-----|--|--|------------------|------------|
| | хранения и срок годности, установленные изготовителем. | 021/2011 СанПиН 2.4.5.2409-08 СП 2.3.6.1079-01 | 8.29 7.11 | |
| 4. | Обеспечить уровни искусственной освещенности в помещениях (группе №1- игровая, группе №3 – игровая) в соответствии с санитарными требованиями. Представить протоколы лабораторных испытаний. | СанПиН 2.2.4.3359-16 | 10.2. | 29.11.2019 |
| 5. | Раковины для мытья рук персонала на пищеблоке, оборудовать локтевыми смесителями | СП 2.3.6.1079-01 | 3.3. | 29.11.2019 |
| 6. | Холодильные камеры для хранения продуктов оборудовать стеллажами, легко поддающимися мойке, системами сбора и отвода конденсата. | СП 2.3.6.1079-01 | 7.13. | 29.11.2019 |
| 7. | В хозяйственной зоне оборудовать площадку с твердым покрытием для сбора мусора на расстоянии не менее 20 м от здания. На площадке установить контейнеры с крышками. | СанПиН 2.4.3259-15 | 3.14. | 29.11.2019 |
| 8. | Въезды и входы на территорию организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадке для сбора мусора покрыть асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием. | СанПиН 2.4.3259-15 | 3.15. | 29.11.2019 |
| 9. | Жилые комнаты (спальни) № 133,143,146,147 (группы №1,№2), комнаты №167 (группа №3), комнатах №121,123,98,99,95,96 (группы №4,№5), комнатах №7,9,3 (группа №6) оборудовать стационарными кроватями в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. | СанПиН 2.4.3259-15 | 4.9. | 29.11.2019 |
| 10. | Во всех помещениях учреждения обеспечить наличие сменных чехлов для мягкой мебели (диваны, кресла), позволяющими проводить их стирку. | СанПиН 2.4.3259-15 | 4.10. | 29.11.2019 |
| 11. | Оборудовать помещения прачечной для стирки постельного белья, полотенец и личных вещей. При отсутствии технической возможности организации прачечной, организовать централизованную стирку белья и одежды с использованием бытовых стиральных машин в иных прачечных. Не допускать установку бытовых стиральных машин в помещении приготовления и/или приема пищи (кухни). | СанПиН 2.4.3259-15 | 4.19. | 29.11.2019 |
| 12. | Отделку стен, потолков в учебном корпусе в коридоре возле кабинета дефектолога, в спортивном зале выполнить материалами, позволяющими проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в санитарных узлах снять со стен обои, отделку стен выполнить глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту не менее 1,8 м. | СанПиН 2.4.3259-15 | 8.2. | 29.11.2019 |
| 13. | В столовой группы №6 восстановить целостность линолеума, поверхность пола содержать гладкой. В спортивном зале поверхность пола содержать гладкими, без щелей и дефектов. | СанПиН 2.4.3259-15 | 8.3. | 29.11.2019 |
| 14. | В группе №1 обеспечить параметры микроклимата, по показателю температура воздуха, в соответствии с санитарными требованиями Представить протоколы лабораторных испытаний. | СанПиН 2.4.3259-15 | 10.3. | 29.11.2019 |
| 15. | В группе №1,2,3 обеспечить параметрам микроклимата, по показателю относительная влажность воздуха, в соответствии с санитарными требованиями Представить протоколы лабораторных испытаний. | СанПиН 2.4.3259-15 | 10.5. | 29.11.2019 |
| 16. | В спальном комнате на втором этаже, и в туалетной группы 5-6 остекление окон выполнить из цельного стеклопакета. Замену разбитых стекол проводить немедленно. | СанПиН 2.4.3259-15 | 11.3. | 29.11.2019 |
| 17. | Обеспечить соблюдение требований к санитарному содержанию помещений, а именно: в комнате №121,123 шкаф для верхней одежды обеспечить покрытием, позволяющим проводить его обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в комнате №107, в холле группы №5-6, заменить столы с нарушением целостности отделки, в туалетной группы №5-6 остекление окон выполнить из | СанПиН 2.4.3259-15 | 13.1. | 29.11.2019 |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|-------|------------|
| | цельного стеклоплатна, поверхность подоконника содержать гладкой, без трещин для обеспечения качественной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. | | | |
| 18. | Во всех помещениях учреждение обеспечить наличие сменных чехлов для мягкой мебели (диваны, кресла), позволяющими проводить их стирку. | СанПиН 2.4.3259-15 | 13.4. | 29.11.2019 |
| 19. | Заменить в ванных и душевых комнатах ржавые лейки. | СанПиН 2.4.3259-15 | 13.6. | 29.11.2019 |
| 20. | Для хранения пищевых продуктов оборудовать стеллажи, высотой от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов должны позволять проводить влажную уборку. | СанПиН 2.4.5.2409-08 | 4.6 | 29.11.2019 |
| 21. | Программу ПК дополнить перечнем официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью, а именно: ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции, ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции, ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции, ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции", СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009), СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В, СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А, СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита, СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза, СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами, СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации, СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами", СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", СП 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий, СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111, Федеральный закон от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего | СанПиН 1.1.1058-01 | 3.1 | 29.11.2019 |

| | | | | |
|----|--|----------------------|-----------|------------|
| | табачного дыма и последствий потребления табака, ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений, СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества, СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. | | | |
| 22 | Программу ПК дополнить данными по объектам производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний с указанием точек, в которых осуществляются отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний). | СанПиН 1.1.1058-01 | 3.3 | 29.11.2019 |
| 23 | Представить рабочую программу производственного контроля качества воды. | СанПиН 2.1.4.1074-01 | 2.4. | 29.11.2019 |
| 24 | Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся образовательного учреждения, составить примерное меню на период не менее двух недель (10-14 дней), в соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню (приложение 2 СанПиН 2.4.5.2409-08), содержащее данные о рецептуре блюд, возрастной категории детей, витаминах А, Е, В, С и минеральных веществах Са, Fe, Р, Mg | СанПиН 2.4.5.2409-08 | 6.4, 6.15 | 29.11.2019 |
| 25 | В примерное меню включить информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде. Обязательно приводить ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборниками рецептур. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур. | СанПиН 2.4.5.2409-08 | 6.10 | 29.11.2019 |
| 26 | При составлении примерного меню учитывать рациональное распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи. При одно-, двух-, трех- и четырехразовом питании распределение калорийности по приемам пищи в процентном отношении должно составлять: завтрак - 25%, обед - 35%, полдник - 15% (для обучающихся во вторую смену - до 20-25%), ужин - 25%. При круглосуточном пребывании обучающихся, при пятиразовом питании: завтрак - 20%, обед - 30-35%, полдник - 15%, ужин - 25%, второй ужин - 5-10%. При организации шестиразового питания: завтрак - 20%, второй завтрак - 10%, обед - 30%, полдник - 15%, ужин - 20%, второй ужин - 5%. | СанПиН 2.4.5.2409-08 | 6.14 | 29.11.2019 |

Информацию о выполнении предписания представить в

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

в указанные сроки

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо предоставить следующую документированную информацию:

1. Информацию (Письмо) по выполнению предписания
2. Иную документированную информацию, подтверждающую факт исполнения предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

- Государственное казенное учреждение социального обслуживания в Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Синарский" города Каменска-Уральского" 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Зои Космодемьянской ул., 14а
- директора Государственного казенного учреждения социального обслуживания в Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Синарский" города Каменска-Уральского" 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Зои Космодемьянской ул., 14а - Лесунову Юлию Юрьевну

специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе,
Сухоложемском и Богдановичском районах



Глухова Наталья Александровна

должность лица, уполномоченного осуществлять
подпись

подпись

ФИО

Предписание получил:

подпись, ФИО

подпись

ФИО

Место выдачи предписания:

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

подпись, печать территориального органа Роспотребнадзора, дата выдачи предписания