

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97
тел. (34329)34-03-84, E-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

Территориальный Отдел

Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области в городе Каменск-Уральский,

Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, проезд Строителей 7а

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
юридического лица

21.12.2018 г. 16 час. 00 мин.

№196/2018-62

На основании распоряжения № 01-01-01-03-05/36797 от 23.11.2018 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
И.А.Власова

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издается распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТАМ ГОРОДА БОГДАНОВИЧА"
623530, Свердловская обл., г. Богданович, Новая ул., 16 А

видное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

ГАУ "ЦСПСиД г. Богдановича"

623530, Свердловская обл., г. Богданович, Новая ул., 16 а

Дата и время проведения выездной проверки: с 26.11.2018 по 21.12.2018

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	27.11.2018	с 16:40 до 17:40	01 час 00 мин	ГАУ "ЦСПСиД г. Богдановича" 623530, Свердловская обл., г. Богданович, Новая ул., 16 а

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, в том числе с пребыванием на объекте в течении 01 часа 00 минут

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор Потапова Наталья Геннадьевна о чем в распоряжении № 01-01-01-03-05/36797 от 23.11.2018 г имеется соответствующая запись

фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время (подписывается при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Тищенко Леонид Валерьевич

специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском
районах

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), правоуполномоченных проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, иных лиц
организаций указывается (фамилия, имя, отчество, должность экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Потапова Наталья Геннадьевна

Зам директора Демина Елена Борисовна

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

Фотосъемка на камеру смартфона ASUS

О проведении фотосъемки

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеосъемка

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ГОРОДА БОГДАНОВИЧА"
2.	адрес	623530, Свердловская обл., г. Богданович, Новая ул., 16 А
3.	дата регистрации	25.01.1999
4.	ИНН	6605006182
5.	ОКПО	50312377
6.	ОГРН	1026600705592
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Государственная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	87.90
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Потапова Наталья Геннадьевна, Директор
13.	телефон, факс, e-mail	(276)5-15-08, факс 2-19-15

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту						
1.	наименование	ГАУ "ЦСПСИД г. Богдановича"				
2.	адрес	623530, г. Богданович, Новая ул., 16 а				
3.	ОКВЭД	87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая				
4.	ведомственная классификация	учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (87.90)				
5.	классификация предприятия розничной торговли					
6.	наличие ППК	есть				
7.	наличие ИИИ	нет				
8.	руководитель: ФИО, должность	Потапова Наталья Геннадьевна, директор				
9.	телефон, факс, e-mail	2-13-76 2-20-79				
10.	контактная информация	зам. директора Демина Елена Борисовна т. 5-19-32				
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	загрязнение почвы
	всего	190	0	39	0	0
	женщины	181				
	подростки 15-17 лет	0				

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД
1.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
2.	ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции.
3.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
4.	СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания.
5.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
6.	СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
7.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.
8.	Закон от 07.02.1992 № 2300-1 О защите прав потребителей

Описательная часть

С 26.11.2018 по 21.12.2018 На основании распоряжения № 01-01-01-03-05/36797 от 23.11.2018 г. была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: юридического лица: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ГОРОДА БОГДАНОВИЧА"(623530, Свердловская обл., г. Богданович,

Новая ул., 16 А), по месту фактического осуществления деятельности ГАУ "ЦСПСиД г. Богдановича" (623530, Свердловская обл., г. Богданович, Новая ул., 16 а). Проверка проводилась в соответствии с истечением срока выполнения предписания об устранении выявленных нарушений, от 13.11.2017 №10/2017-222 со сроком исполнения 23.08.2018.

При проведении 27.11.2018, с 16:40 до 17:40 обследования юридического лица ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТАМ ГОРОДА БОГДАНОВИЧА" (623530, Свердловская обл., г. Богданович, Новая ул., 16 А) по месту фактического осуществления деятельности ГАУ "ЦСПСиД г. Богдановича" (623530, Свердловская обл., г. Богданович, Новая ул., 16 а), а также при проведении 17.11.2018 с 08:30 до 14:30 анализа материалов было выявлено:

- 1) п.п. №1. предписания об устранении выявленных нарушений от 13.11.2017 №10/2017-222: Обеспечить прослеживаемость пищевой продукции, находящейся в обращении, в том числе на продовольственное (пищевое) сырье, сохранять товаросопроводительную документацию пищевой продукции, маркировочный ярлык каждого тарного места с указанием срока годности данного вида продукции сохранять до полного использования продукта. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в организацию осуществлять при наличии соответствующих документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также принадлежность к определенной партии пищевых продуктов, в соответствии с законодательством Российской Федерации. (ст. 5 п. 3. ТР ТС 021/2011, п.п. 7.29. СП 2.3.6.1079-01 (п.п.6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08), со сроком выполнения 16.08.2018. Состояние: выполнено, а именно- Обеспечена прослеживаемость пищевой продукции, находящейся в обращении. На продовольственное (пищевое) сырье, сохраняются товаросопроводительную документацию пищевой продукции, маркировочный ярлык каждого тарного места с указанием срока годности данного вида продукции сохранять до полного использования продукта. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в организацию осуществляется при наличии соответствующих документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также принадлежность к определенной партии пищевых продуктов, в соответствии с законодательством Российской Федерации. подтверждается отчетом о выполнении предписания (исх.№3268 от 01.11.2018; вх.№66-8870-2018 от 02.11.2018). Актом обследования объекта от 27.11.2018, фотоматериалами.;
- 2) п.п. №2. предписания об устранении выявленных нарушений от 13.11.2017 №10/2017-222: При хранении пищевой продукции (овощей) строго соблюдать условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. (ст. 17 п. 7. ТР ТС 021/2011) (п.п.8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08), со сроком выполнения 16.08.2018. Состояние: выполнено, а именно- При хранении пищевой продукции (овощей) строго соблюдаются условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. подтверждается отчетом о выполнении предписания (исх.№3268 от 01.11.2018; вх.№66-8870-2018 от 02.11.2018). Актом обследования объекта от 27.11.2018, фотоматериалами.;
- 3) п.п. №3. предписания об устранении выявленных нарушений от 13.11.2017 №10/2017-222: Обеспечить возможность достоверно установить подлинность мясной продукции с товарно-транспортной накладной, сохранять ярлык непосредственно на продукте. (п. 106. ТР ТС 034/2013) (п.п.4.4. СанПиН 2.3.2.1940-05), со сроком выполнения 16.08.2018. Состояние: выполнено, а именно- Обеспечена возможность достоверно установить подлинность мясной продукции с товарно-транспортной накладной. Ярлыки на продукцию сохраняются на продукте (упаковке). подтверждается отчетом о выполнении предписания (исх.№3268 от 01.11.2018; вх.№66-8870-2018 от 02.11.2018). Актом обследования объекта от 27.11.2018, фотоматериалами.;
- 4) п.п. №4. предписания об устранении выявленных нарушений от 13.11.2017 №10/2017-222: Обеспечить соответствие питьевой воды по химическому составу (жесткость) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Предоставить протоколы лабораторных испытаний. (п.п. 3.2. СП 2.3.6.1079-01, п.п. 3.2. СанПиН 2.4.5.2409-08) (п.п.3.1. СанПиН 2.1.4.1074-01), со сроком выполнения 17.08.2018. Состояние: выполнено, а именно- Обеспечено соответствие питьевой воды по химическому составу (жесткость) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Предоставлены протоколы лабораторных испытаний №14083, 14084 от 25.07.18, №24806 от 04.12.2018. подтверждается отчетом о выполнении предписания (исх.№3268 от 01.11.2018; вх.№66-8870-2018 от 02.11.2018). Актом обследования объекта от 27.11.2018, фотоматериалами.;
- 5) п.п. №5. предписания об устранении выявленных нарушений от 13.11.2017 №10/2017-222: В моечной столовой посуды, при обеденном зале установить моечные ванны оборудованные смесителями. (п.п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08) (п.п.3.3. СП 2.3.6.1079-01), со сроком выполнения 18.08.2018. Состояние: выполнено, а именно- В моечной столовой посуды, при обеденном зале установлены моечные ванны оборудованные смесителями. подтверждается отчетом о выполнении предписания (исх.№3268 от 01.11.2018; вх.№66-8870-2018 от 02.11.2018). Актом обследования объекта от 27.11.2018, фотоматериалами.;
- 6) п.п. №6. предписания об устранении выявленных нарушений от 13.11.2017 №10/2017-222: На пищеблоке все производственное оборудование и моечные ванны присоединить к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации оборудовать гидравлическими затворами (сифонами). (п.п.3.8. СП 2.3.6.1079-01), со сроком выполнения 19.08.2018. Состояние: выполнено, а именно- На пищеблоке все производственное оборудование и моечные ванны присоединить к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации оборудованы гидравлическими затворами (сифонами). подтверждается отчетом о выполнении предписания (исх.№3268 от 01.11.2018; вх.№66-8870-2018 от 02.11.2018). Актом обследования объекта от 27.11.2018, фотоматериалами.;
- 7) п.п. №7. предписания об устранении выявленных нарушений от 13.11.2017 №10/2017-222: На пищеблоке предусмотреть последовательность, поточность технологических процессов исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, обеспечить загрузку сырья в среднетемпературный холодильник у кладовщика минуя варочный

цех и раздачу, хранение пищевых продуктов осуществлять отдельно, в соответствии с принятыми нормами товарного соседства, исключаяющими встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. (п.п. 5.1. СП 2.3.6.1079-01) (п.п.2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08), со сроком выполнения 20.08.2018. Состояние: выполнено, а именно- На пищеблоке исключены встречные потоки сырья и готовой продукции, обеспечена загрузка сырья в среднетемпературный холодильник у кладовщика минуя варочный цех и раздачу, среднетемпературный холодильник установлен в складском помещении. подтверждается отчетом о выполнении предписания (исх№3268 от 01.11.2018; вх№66-8870-2018 от 02.11.2018). Актом обследования объекта от 27.11.2018, фотоматериалами;

8) п.п. №8. предписания об устранении выявленных нарушений от 13.11.2017 №10/2017-222: Моющие и дезинфицирующие средства, хранить в специально отведенных местах в таре изготовителя. (п.п. 5.15. СП 2.3.6.1079-01) (п.п.5.5. СанПиН 2.4.5.2409-08), со сроком выполнения 21.08.2018. Состояние: выполнено, а именно- Моющие и дезинфицирующие средства, хранятся в специально выделенном шкафу под замком в таре изготовителя. подтверждается отчетом о выполнении предписания (исх№3268 от 01.11.2018; вх№66-8870-2018 от 02.11.2018). Актом обследования объекта от 27.11.2018, фотоматериалами;

9) п.п. №9. предписания об устранении выявленных нарушений от 13.11.2017 №10/2017-222: Устранить течь кровли, отделку стен в отделении социальной реабилитации в спальне и игровых содержать гладкой, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок и следов подтеков. (п.п.8.2. СанПиН 2.4.3259-15), со сроком выполнения 22.08.2018. Состояние: выполнено, а именно- Для устранения течи кровли проведен ремонт кровли согласно госконтракта №263939 от 24.09.2018 с дополнением, со сроком завершения работ 30.11.2018. подтверждается отчетом о выполнении предписания (исх№3268 от 01.11.2018; вх№66-8870-2018 от 02.11.2018), информацией о проведении ремонта кровли (исх№1651 от 10.08.2018; исх№66-6596-2018 от 10.08.2018), госконтрактом №263939 от 24.09.2018 с дополнением. Актом обследования объекта от 27.11.2018, фотоматериалами;

10) п.п. №10. предписания об устранении выявленных нарушений от 13.11.2017 №10/2017-222: Пищеблок оборудовать необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием, в соответствии с приложением 1 СП 2.3.6.1079-01. (п.п.4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08), со сроком выполнения 23.08.2018. Состояние: выполнено, а именно- Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием, в соответствии с приложением 1 СП 2.3.6.1079-01. Приобретены 3 холодильника и 2-х секционная моечная ванна для моечной столовой посуды, при обеденном зале. подтверждается отчетом о выполнении предписания (исх№3268 от 01.11.2018; вх№66-8870-2018 от 02.11.2018). Актом обследования объекта от 27.11.2018, фотоматериалами;

11) п.п. №11. предписания об устранении выявленных нарушений от 13.11.2017 №10/2017-222: Обеспечить производственные помещения исправным холодильным оборудованием. (п.п.4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08), со сроком выполнения 24.08.2018. Состояние: выполнено, а именно- Производственные помещения обеспечены исправным холодильным оборудованием, приобретено 3 холодильника. подтверждается отчетом о выполнении предписания (исх№3268 от 01.11.2018; вх№66-8870-2018 от 02.11.2018). Актом обследования объекта от 27.11.2018, фотоматериалами;

12) п.п. №12. предписания об устранении выявленных нарушений от 13.11.2017 №10/2017-222: При составлении примерного десятидневного меню, соблюдать требования санитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп обучающихся в общеобразовательных учреждениях (таблицы 1, 3 и 4 приложения 4 2.4.5.2409-08) и учреждениях начального и среднего профессионального образования (таблица 2 приложения 4 2.4.5.2409-08). Предоставить протоколы лабораторных испытаний рациона питания. (п.п.6.9. СанПиН 2.4.5.2409-08), со сроком выполнения 25.08.2018. Состояние: выполнено, а именно- При составлении примерного десятидневного меню, соблюдены требования санитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп обучающихся в общеобразовательных учреждениях (таблицы 1, 3 и 4 приложения 4 2.4.5.2409-08) и учреждениях начального и среднего профессионального образования (таблица 2 приложения 4 2.4.5.2409-08). Предоставлен протокол лабораторных испытаний рациона питания №24812 от 06.12.2018. подтверждается отчетом о выполнении предписания (исх№3268 от 01.11.2018; вх№66-8870-2018 от 02.11.2018). Актом обследования объекта от 27.11.2018, фотоматериалами;

13) п.п. №13. предписания об устранении выявленных нарушений от 13.11.2017 №10/2017-222: С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирать суточную пробу от каждой партии приготовленных блюд. Порционные блюда отбирать в полном объеме; салаты, первые и третьи блюда, гарниры - не менее 100 гр. Пробу отбирать в промаркированную стерильную (или прокипяченную) стеклянную посуду с плотно закрывающимися стеклянными или металлическими крышками. (п.п.14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08), со сроком выполнения 26.08.2018. Состояние: выполнено, а именно- Суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. Порционные блюда отбираются в полном объеме; салаты, первые и третьи блюда, гарниры - не менее 100 гр. Пробы отбираются в промаркированную стерильную (или прокипяченную) стеклянную посуду с плотно закрывающимися стеклянными или металлическими крышками. подтверждается отчетом о выполнении предписания (исх№3268 от 01.11.2018; вх№66-8870-2018 от 02.11.2018). Актом обследования объекта от 27.11.2018, фотоматериалами;

14) п.п. №14. предписания об устранении выявленных нарушений от 13.11.2017 №10/2017-222: Довести до сведения потребителей свое место нахождения и режим работы юридического лица, путем размещения данной информации на вывеске. (п.п.1 ст.9. Закон 2300-1), со сроком выполнения 27.08.2018. Состояние: выполнено, а именно- Информация о месте нахождения и режиме работы юридического лица, размещена на вывеске. подтверждается отчетом о выполнении предписания (исх№3268 от 01.11.2018; вх№66-8870-2018 от 02.11.2018). Актом обследования объекта от 27.11.2018, фотоматериалами;

б) п.п. №15. предписания об устранении выявленных нарушений от 13.11.2017 №10/2017-222: Примерное меню разработать с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет). (п.п.6.6. СанПиН 2.4.5.2409-08), со сроком выполнения 28.08.2018. Состояние: выполнено, а именно- Примерное меню разработано с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет). подтверждается отчетом о выполнении предписания (исх.№3268 от 01.11.2018; вх.№66-8870-2018 от 02.11.2018). Актом обследования объекта от 27.11.2018, фотоматериалами.;

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы ¹
отчет о выполнении предписания (исх.№3268 от 01.11.2018; вх.№66-8870-2018 от 02.11.2018),
информация о проведении ремонта кровли (исх.№1651 от 10.08.2018; исх.№66-6596-2018 от 10.08.2018),
Акт обследования объекта от 27.11.2018 с фотоматериалами от 27.11.2018.

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист-эксперт

Тищенко Леонид Валерьевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Фельдшер Аптина Светлана Вячеславовна, на основании доверенности №78 от 20.12.2018, выданной директором ГАУ «ЦСПСиД г.Богдановича» Н.Г.Потаповой

Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку.