

Отчет
о выполнении плана мероприятий по улучшению условий труда в ГКУ «Екатеринбургский ДДИ»
за 2017 год

Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Отметка о выполнении
Директор	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	Исполнено в январе 2017 года Приобретены новые светодиодные светильники (Счет на оплату № 432 от 23 января 2017) Установлены новые светодиодные светильники (работы выполнены штатными электриками)
	Установить аэроионизаторы воздуха	Приведение уровня аэроионизации воздуха к норме	исполнено
Заместитель директора по медицинской части	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	Исполнено в январе 2017 года Приобретены новые светодиодные светильники (Счет на оплату № 432 от 23 января 2017) Установлены новые светодиодные светильники (работы выполнены штатными электриками)
	Установить аэроионизаторы воздуха	Приведение уровня аэроионизации воздуха к норме	Приведение уровня аэроионизации воздуха к норме
Заместитель директора по административно-хозяйственной части	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	Исполнено в январе 2017 года Приобретены новые светодиодные светильники (Счет на оплату № 432 от 23 января 2017) Установлены новые светодиодные светильники (работы выполнены штатными электриками)
	Установить аэроионизаторы воздуха	Приведение уровня аэроионизации воздуха к норме	исполнено
Юрисконсульт	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	Исполнено в январе 2017 года Приобретены новые светодиодные светильники (Счет на оплату № 432 от 23 января 2017) Установлены новые светодиодные светильники (работы выполнены штатными электриками)
	Установить аэроионизаторы воздуха	Приведение уровня аэроионизации воздуха	исполнено

		к норме	
Инженер по охране труда	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	Исполнено в январе 2017 года Приобретены новые светодиодные светильники (Счет на оплату № 432 от 23 января 2017) Установлены новые светодиодные светильники (работы выполнены штатными электриками)
	Установить аэроионизаторы воздуха	Приведение уровня аэроионизации воздуха к норме	исполнено
Специалист по кадрам	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	Исполнено в январе 2017 года Приобретены новые светодиодные светильники (Счет на оплату № 432 от 23 января 2017) Установлены новые светодиодные светильники (работы выполнены штатными электриками)
	Установить аэроионизаторы воздуха	Приведение уровня аэроионизации воздуха к норме	исполнено
Секретарь-машинистка	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	Исполнено в январе 2017 года Приобретены новые светодиодные светильники (Счет на оплату № 432 от 23 января 2017) Установлены новые светодиодные светильники (работы выполнены штатными электриками)
	Установить аэроионизаторы воздуха	Приведение уровня аэроионизации воздуха к норме	Запланировано на 2018 год в связи с недостаточностью финансирования в 2017 году
Главный бухгалтер	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	Исполнено в январе 2017 года Приобретены новые светодиодные светильники (Счет на оплату № 432 от 23 января 2017) Установлены новые светодиодные светильники (работы выполнены штатными электриками)
	Установить аэроионизаторы воздуха	Приведение уровня аэроионизации воздуха к норме	Запланировано на 2018год в связи с недостаточностью финансирования в 2017 году
Бухгалтер	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	Исполнено в январе 2017 года Приобретены новые светодиодные светильники (Счет на оплату № 432 от 23 января 2017) Установлены новые светодиодные светильники (работы выполнены штатными электриками)
	Установить аэроионизаторы воздуха	Приведение уровня аэроионизации воздуха к норме	Запланировано на 2018год в связи с недостаточностью финансирования в 2017 году

Заведующий складом	Увеличить мощность источников искусственного освещения на рабочем месте	Довести уровень освещенности до нормативных значений согласно СанПин2.2.1./2.1.1.1278-03	Исполнено в январе 2017 года Приобретены новые светодиодные светильники (Счет на оплату № 432 от 23 января 2017) Установлены новые светодиодные светильники (работы выполнены штатными электриками)
	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	
Техник (по пожарной безопасности)	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	Исполнено в январе 2017 года Приобретены новые светодиодные светильники (Счет на оплату № 432 от 23 января 2017) Установлены новые светодиодные светильники (работы выполнены штатными электриками)
Заведующий хозяйством	Увеличить мощность источников искусственного освещения на рабочем месте	Довести уровень освещенности до нормативных значений согласно СанПин2.2.1./2.1.1.1278-03	Исполнено в январе 2017 года Приобретены новые светодиодные светильники (Счет на оплату № 432 от 23 января 2017) Установлены новые светодиодные светильники (работы выполнены штатными электриками)
	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	
Слесарь-сантехник	При работе использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты	Для обеспечения безопасных условий труда	Нет работника на этой должности СИЗы в наличии
	Обеспечить выдачу СИЗ согласно типовым отраслевым нормам	Для обеспечения безопасных условий труда	
Слесарь-электрик по ремонту оборудования	Обеспечить выдачу СИЗ согласно типовым отраслевым нормам	Для обеспечения безопасных условий труда	Обеспечено. Сизы выданы, карта прилагается Сертификаты в наличии
Учитель-логопед	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	Исполнено в январе 2017 года Приобретены новые светодиодные светильники (Счет на оплату № 432 от 23 января 2017) Установлены новые светодиодные светильники (работы выполнены штатными электриками)
Инструктор по трудовой терапии	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	Исполнено в январе 2017 года Приобретены новые светодиодные светильники (Счет на оплату № 432 от 23 января 2017) Установлены новые светодиодные светильники (работы выполнены штатными электриками)

Социальный работник	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	В связи с введением с 1 июля 2016 года ограничений на закупку для государственных нужд энергетически неэффективных источников света и осветительных устройств (Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 №898 «О внесении изменений в пункт 7 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд) и запретом на приобретение люминисцентных ламп принято решено не закупать люминисцентные лампы и электронные пускорегулирующие устройства к ним как неэффективные, а менять в течение 2016-2018 года всю систему освещения на светодиодное и энергосберегающие лампы. Запланировано на 2018 год в связи с недостаточностью финансирования в 2017 году
	Установить аэроионизаторы воздуха	Приведение уровня аэроионизации воздуха к норме	исполнено
Воспитатель	Ввести и использовать регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	Введены и используются регламентированные перерывы Приказ № 119 от 04 апреля 2016
Воспитатель	Ввести и использовать регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	Введены и используются регламентированные перерывы Приказ № 119 от 04 апреля 2016
Воспитатель	Ввести и использовать регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	Введены и используются регламентированные перерывы Приказ № 119 от 04 апреля 2016
Шеф-повар	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	В связи с введением с 1 июля 2016 года ограничений на закупку для государственных нужд энергетически неэффективных источников света и осветительных устройств (Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 №898 «О внесении изменений в пункт 7 Правил установления требований энергетической

			<p>эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд) и запретом на приобретение люминисцентных ламп принято решено не закупать люминисцентные лампы и электронные пускорегулирующие устройства к ним как неэффективные, а менять в течение 2016-2018 года всю систему освещения на светодиодное и энергосберегающие лампы.</p> <p>Запланировано на 2018 год в связи с недостаточностью финансирования в 2017 году</p>
Повар	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	<p>В связи с введением с 1 июля 2016 года ограничений на закупку для государственных нужд энергетически неэффективных источников света и осветительных устройств (Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 №898 «О внесении изменений в пункт 7 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд) и запретом на приобретение люминисцентных ламп принято решено не закупать люминисцентные лампы и электронные пускорегулирующие устройства к ним как неэффективные, а менять в течение 2016-2018 года всю систему освещения на светодиодное и энергосберегающие лампы.</p> <p>Запланировано на 2018 год в связи с недостаточностью финансирования в 2017 году</p>
	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	
	Обеспечить рациональный пищевой режим	Профилактика обезвоживания организма	<p>С работниками пищеблока регулярно проводятся беседы о необходимости соблюдения питьевого режима, признаках и последствиях обезвоживания организма. Беседы проводит зав. отделением врач Платонова О.Н.</p>
	Ввести и использовать	Снижение тяжести трудового процесса	Введены и используются регламентированные

	регламентированные перерывы, позволяющие снизить время нахождения в позе стоя		перерывы Приказ № 119 от 04 апреля 2016
Кухонный рабочий	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	Исполнено в январе 2017 года Приобретены новые светодиодные светильники (Счет на оплату № 432 от 23 января 2017) Установлены новые светодиодные светильники (работы выполнены штатными электриками)
	При работе использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты	Для обеспечения безопасных условий труда	Обеспечено. Сизы выданы, карта прилагается Сертификаты в наличии
	Обеспечить выдачу СИЗ согласно типовым отраслевым нормам	Для обеспечения безопасных условий труда	
	Обеспечить рациональный питьевой режим	Профилактика обезвоживания организма	С работниками пищеблока регулярно проводятся беседы о необходимости соблюдения питьевого режима, признаках и последствиях обезвоживания организма. Беседы проводит зав. отделением врач Платонова О.Н.
Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу СИЗ согласно типовым отраслевым нормам	Для обеспечения безопасных условий труда	Обеспечено. Сизы выданы, карта прилагается Сертификаты в наличии
Водитель автомобиля (ГАЗ-2217)	Обеспечить выдачу СИЗ согласно типовым отраслевым нормам	Для обеспечения безопасных условий труда	Обеспечено. Сизы выданы, карта прилагается Сертификаты в наличии
	Произвести шумоизоляцию кабины, проверить состояние противошумных кожухов и капота	Снижение тяжести трудового процесса	Шумоизоляция в норме, протокол Акт об удовлетворительном состоянии противошумных кожухов и капота от 09.09.2017
	Ввести технологические перерывы, предусматривающие снижение времени в работе в фиксированной рабочей позе	Снижение тяжести трудового процесса	Введены и используются регламентированные перерывы Приказ № 119 от 04 апреля 2016
Водитель автомобиля (ГАЗ-5727)	Обеспечить выдачу СИЗ согласно типовым отраслевым нормам	Для обеспечения безопасных условий труда	Обеспечено. Сизы выданы, карта прилагается Сертификаты в наличии
	Произвести шумоизоляцию кабины, проверить состояние противошумных кожухов и капотов	Снижение тяжести трудового процесса	Шумоизоляция в норме, протокол испытаний прилагается Акт об удовлетворительном состоянии противошумных кожухов и капота от 09.09.2017

	Ввести технологические перерывы, предусматривающие снижение времени в работе в фиксированной рабочей позе	Снижение тяжести трудового процесса	Введены и используются регламентированные перерывы Приказ № 119 от 04 апреля 2016
Водитель автомобиля (Шевроле Авео)	Обеспечить выдачу СИЗ согласно типовым отраслевым нормам	Для обеспечения безопасных условий труда	Обеспечено. Сизы выданы, карта прилагается Сертификаты в наличии
	Ввести технологические перерывы, предусматривающие снижение времени в работе в фиксированной рабочей позе	Снижение тяжести трудового процесса	Введены и используются регламентированные перерывы Приказ № 119 от 04 апреля 2016
Парикмахер	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	Исполнено в январе 2017 года Приобретены новые светодиодные светильники (Счет на оплату № 432 от 23 января 2017) Установлены новые светодиодные светильники (работы выполнены штатными электриками)
Швея	Увеличить мощность источников искусственного освещения на рабочем месте	Довести уровень освещенности до нормативных значений согласно СанПин2.2.1./2.1.1.1278-03	Исполнено в январе 2017 года Приобретены новые светодиодные светильники (Счет на оплату № 432 от 23 января 2017)
	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	Установлены новые светодиодные светильники (работы выполнены штатными электриками)
	Обеспечить выдачу СИЗ согласно типовым отраслевым нормам	Для обеспечения безопасных условий труда	Обеспечено. Сизы выданы, карта прилагается Сертификаты в наличии
	Ввести технологические перерывы, предусматривающие снижение времени в работе в фиксированной рабочей позе	Снижение тяжести трудового процесса	Введены и используются регламентированные перерывы Приказ № 119 от 04 апреля 2016
Заведующая прачечной	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	В связи с введением с 1 июля 2016 года ограничений на закупку для государственных нужд энергетически неэффективных источников света и осветительных устройств (Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 №898 «О внесении изменений в пункт 7 Правил установления требований энергетической

			<p>эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд) и запретом на приобретение люминисцентных ламп принято решение не закупать люминисцентные лампы и электронные пускорегулирующие устройства к ним как неэффективные, а менять в течение 2016-2018 года всю систему освещения на светодиодное и энергосберегающие лампы.</p> <p>Запланировано на 2018 год в связи с недостаточностью финансирования в 2017 году</p>
Оператор стиральных машин	Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами	Для обеспечения безопасных условий труда	Обеспечено. Сизы выданы, карта прилагается Сертификаты в наличии
	Ввести и использовать регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	Введены и используются регламентированные перерывы Приказ № 119 от 04 апреля 2016
	Использовать сертифицированных средства инд. защиты	Снижение тяжести трудового процесса	Обеспечено. Сизы выданы, карта прилагается Сертификаты в наличии
Столяр	Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами	Для обеспечения безопасных условий труда	Обеспечено. Сизы выданы, карта прилагается Сертификаты в наличии
Плотник	Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами	Для обеспечения безопасных условий труда	Обеспечено. Сизы выданы, карта прилагается Сертификаты в наличии
Маляр	Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами	Для обеспечения безопасных условий труда	Ставка вакантна
Уборщик территории	Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ в соответствии с типовыми	Для обеспечения безопасных условий труда	Обеспечено. Сизы выданы, карта прилагается Сертификаты в наличии

	отраслевыми нормами		
	Ввести и использовать регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	Введены и используются регламентированные перерывы Приказ № 119 от 04 апреля 2016
Заведующий отделение врач педиатр	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	исполнено
	Установить аэроионизаторы воздуха	Приведение уровня аэроионизации воздуха к норме	исполнено
Врач-психиатр детский	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	В связи с введением с 1 июля 2016 года ограничений на закупку для государственных нужд энергетически неэффективных источников света и осветительных устройств (Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 №898 «О внесении изменений в пункт 7 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд) и запретом на приобретение люминисцентных ламп принято решение не закупать люминисцентные лампы и электронные пускорегулирующие устройства к ним как неэффективные, а менять в течение 2016-2018 года всю систему освещения на светодиодное и энергосберегающие лампы. Запланировано на 2018 год в связи с недостаточностью финансирования в 2017 году
Врач-стоматолог детский	Использовать регламентированные перерывы		Введены и используются регламентированные перерывы Приказ № 119 от 04 апреля 2016
	Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами	Для обеспечения безопасных условий труда	Обеспечено. Сизы выданы, карта прилагается Сертификаты в наличии
	Обеспечить выдачу СИЗ согласно типовым отраслевым нормам	Для обеспечения безопасных условий труда	

Старшая медицинская сестра	Установить аэроионизаторы воздуха	Приведение уровня аэроионизации воздуха к норме	Запланировано на 2018 год в связи с недостаточностью финансирования в 2017 году
Медицинская сестра процедурной	Увеличить мощность источников искусственного освещения на рабочем месте	Довести уровень освещенности до нормативных значений согласно СанПин2.2.1./2.1.1.1278-03	Исполнено в январе 2017 года Приобретены новые светодиодные светильники (Счет на оплату № 432 от 23 января 2017) Установлены новые светодиодные светильники (работы выполнены штатными электриками)
	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	
	Использовать сертифицированных средства инд. защиты	Снижение тяжести трудового процесса	Обеспечено. Сизы выданы, карта прилагается Сертификаты в наличии
	Обеспечить выдачу СИЗ согласно типовым отраслевым нормам	Для обеспечения безопасных условий труда	
Лаборант	Использовать сертифицированных средства инд. защиты	Снижение тяжести трудового процесса	Обеспечено. Сизы выданы, карта прилагается Сертификаты в наличии
	Обеспечить выдачу СИЗ согласно типовым отраслевым нормам	Для обеспечения безопасных условий труда	
Медицинская сестра по диетпитанию	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	Исполнено в январе 2017 года Приобретены новые светодиодные светильники (Счет на оплату № 432 от 23 января 2017) Установлены новые светодиодные светильники (работы выполнены штатными электриками)
Медицинская сестра по физиотерапии	Обеспечить выдачу СИЗ согласно типовым отраслевым нормам	Для обеспечения безопасных условий труда	Обеспечено. Сизы выданы, карта прилагается Сертификаты в наличии
	Использовать 1% раствор уксусной кислоты для обработки рук и рабочей поверхности	Снижение тяжести трудового процесса	Используется для обработки рук и поверхностей 1% раствор уксусной кислоты
Сестра-хозяйка	Установить на светильниках электронные пускорегулирующие устройства	Снижение коэффициента пульсации	Исполнено в январе 2017 года Приобретены новые светодиодные светильники (Счет на оплату № 432 от 23 января 2017) Установлены новые светодиодные светильники (работы выполнены штатными электриками)

Санитарка	Ввести и использовать регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	Введены регламентированные перерывы Приказ № 119 от 04 апреля 2016
Заведующий отделением	Установить аэроионизаторы воздуха	Приведение уровня аэроионизации воздуха к норме	Запланировано на 2018 год
	Пройти обучение по ОТ	Повышение травмобезопасности	Запланировано на 2018 год
Медицинская сестра палатная	Ввести и использовать регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	Введены регламентированные перерывы Приказ № 119-а от 04 апреля 2016
	Использовать сертифицированных средства инд. защиты	Снижение тяжести трудового процесса	Обеспечено, Приобретены (договор дарения от 01 октября 2017 года от частного лица Косенкова И.Н. на поставку СИЗ с сертификатами), предоставлены сертификаты на поставленные СИЗ
	Обеспечить выдачу СИЗ согласно типовым отраслевым нормам	Для обеспечения безопасных условий труда	Обеспечено, договор на поставку СИЗ Карта выдачи СИЗ
Санитарка	Ввести и использовать регламентированные перерывы	Снижение тяжести трудового процесса	Введены регламентированные перерывы Приказ № 119-а от 04 апреля 2016
	Использовать сертифицированных средства инд. защиты	Снижение тяжести трудового процесса	Обеспечено. Сизы выданы, карта прилагается Сертификаты в наличии
	Обеспечить выдачу СИЗ согласно типовым отраслевым нормам	Для обеспечения безопасных условий труда	

Директор ГКУ «Екатеринбургский ДДИ»

Г.Г. -

Н.Г. Печеник