

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 21

« 27 » мая 2022 г.

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта ГКСУСО СО «Екатеринбургский РЦ для детей-инвалидов» (Литер Д)
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта 620103, Свердловская область, г Екатеринбург ул. Ляпустина д.4
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1126.6 кв.м.
  - обеденный зал 263.8 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 19000 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1982г. последнего капитального ремонта – нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023-2025г.,

## Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): государственное казенное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Екатеринбургский реабилитационный центр для детей-инвалидов», ГКСУСО СО «Екатеринбургский РЦ для детей-инвалидов»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail  
Г. Екатеринбург ул. Ляпустина № 4. Тел.: 297-25-06, e-mail: msp-dd-eddi@egov66.ru, eddi6@list.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство социальной политики Свердловской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, e-mail): 620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105 [mspso@egov66.ru](mailto:mspso@egov66.ru)

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов): социальное обслуживание
- 2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 4 до 18 лет
- 2.3 Категории обслуживаемых инвалидов: с умственной отсталостью
- 2.4 Виды услуг: стационарное социальное обслуживание
- 2.5 Форма оказания услуг: с проживанием
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (кол-во обслуживаемых в день)-59 чел, вместимость-104чел., пропускная способность-104 чел.
- 2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида: да.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) трамвай № 14,25,9, 27,34; остановка Ляпустина

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: от остановки трамвая – Ляпустина, вдоль дома по ул. Ферганская 1 до проходной ул. Ляпустина 4.

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 метров

3.2.2 время движения (пешком) 5 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; перекресток ул. Ферганская-ул. Патриса Лумумбы – регулируемый без звуковой сигнализации.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): да - съезд с тротуара высота 10-15 см.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания<\*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	<b>Все категории инвалидов и маломобильных групп населения&lt;***&gt;</b>	ду
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ду
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ду
5	с нарушениями зрения	ду
6	с нарушениями слуха	«А» (доступность всех зон и помещений – универсальная)
7	с умственными нарушениями	«А» (доступность всех зон и помещений – универсальная)

<\*> с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<\*\*\*> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

<\*\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		<b>К</b> для передвига- ющихся на креслах- колясках	<b>О</b> с другими нарушениями опорно- двигательного аппарата	<b>С</b> с наруше- ниями зрения	<b>Г</b> с наруше- ниями слуха	<b>У</b> с умствен- ными наруше- ниями	Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	дч	дч	дч	дп	дп	дч
2	Вход (входы) в здание	дч	дч	дч	дп	дп	дч
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ду	дч	дч	дп	дп	ду
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ду	дч	дч	дп	дп	ду
5	Санитарно- гигиенические помещения	ду	дч	дч	дп	дп	ду
6	Система информации и связи (на всех зонах)	дч	дч	дч	дч	дп	дч
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ду	ду	ду	ду	ду	ду
8	Все зоны и участки <***>	ду	ду	ду	ду	ду	ду

<\*> Указывается: **ДП** - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); **ДЧ** - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); **ДУ** - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.); **Нет** – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДУ-И (К, О, С, Г, У)



#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно- функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативно й формы обслуживания
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов выполнить из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.		
2	Вход (входы) в здание	Доступ обеспечен			
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Дверные проемы в помещения не должны иметь порогов и перепадов высоты полов.	Использовать подъёмники, ролл-пандусы	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Доступ обеспечен			
5	Санитарно-гигиенические помещения	Доступ обеспечен			
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Доступ обеспечен		Модернизировать систему навигации внутри учреждения	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и	При пересечении пешеходных путей трамвайными путями необходимо предусмотреть элементы заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. Установить бордюры по краям	

		пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.	пешеходных путей не менее 0,05 м..	
8	Все зоны и участки	<p>Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.</p> <p>При пересечении пешеходных путей трамвайными путями необходимо предусмотреть элементы заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. Установить бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,05 м.</p> <p>Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов выполнить из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.</p>		

<\*> указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Период проведения работ 2023-2025 г.г.

в рамках исполнения не имеется

(указывается наименование документа: программы, план)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта дч-в


4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):


согласование требуется составление дефектной ведомости, технического задания и проектное сметной документации.


Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается имеется  
Заключение по результатам исследования объекта с целью их объективной оценки, для разработки необходимых и достаточных мер, обеспечивающих их доступность. ООО «Региональный Учебно-Информационный Центр «РУБИКОН»

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов

*Нач. директор СРО ВОГ "Пеликан"* (Должность, Ф.И.О.)  (Подпись)

*Председатель СРО ВОГ Черемша* (Должность, Ф.И.О.)  (Подпись)

*Принцип Юсуп* (Должность, Ф.И.О.)  (Подпись)

4.6. Информация направлена в

Управление социальной политики по Чкаловскому району г. Екатеринбурга

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа  
государственной власти Свердловской области)

для размещения в автоматизированной информационной системе

(дата)

«Доступная среда Свердловской области»

Руководитель объекта (должность)

(подпись)

Печеник Н.Г. /фамилия, имя, отчество/

Дата \_\_\_\_\_

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после  
выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта (должность)

(подпись)

Печеник Н.Г. /фамилия, имя, отчество/

Дата \_\_\_\_\_