

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-  
Туринском, Тавдинском, Таборинском и  
Туринском районах  
адрес: 623856, Свердловская область, г.  
Ирбит, ул. Мальгина, дом 9  
тел. (34355)6-36-02, Е-  
mail: mail\_04@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

директору  
государственного автономного стационарного  
учреждения социального обслуживания  
населения Свердловской области "Тавдинский  
психоневрологический интернат" Холину  
Алексею Валентиновичу

623950, Свердловская обл., г. Тавда, Сельский  
ул., 9

ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

от 01.03.2019

При проведении проверки с 04.02.2019 по 01.03.2019 в отношении  
государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской  
области "Тавдинский психоневрологический интернат"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя	
юридический адрес	623950, Свердловская обл., г. Тавда, Сельский ул., 9
дата регистрации	12.08.1994
ИНН/ОГРН	6634003041 / 1026601903492

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Провести корректировку перечня официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью, исключив недействующие документы: СП 295а-83, СП 3.5.3.1129-02, СП 2.6.1.758-99, СП 3.1.1.1117-02, СП 2.6.1.799-99, СП 2.6.1.758-99, СанПиН 2.1.7.728-99, СанПиН 3.5.2.1376-03, ГН 2.2.5.563-96, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.51314-03, ГН 2.2.6.709-98, верно указав названия документов, включив технические регламенты.	СП 1.1.1058-01	3.1.	01.06.2019
2.	Провести корректировку перечня химических, биологических и иных факторов, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и факторов и объектов, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний (атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны, холодная вода по химическому составу, в т.ч. перед поступлением в котельную для подогрева, воздух в местах хранения отходов I класса, почва в местах хранения отходов и на границе санитарно-защитной зоны), в приложении №1 в полном объеме указать факторы на рабочих местах, в т.ч. на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ - аэроионный состав, у директора, выполняющего функции водителя - локальная вибрация).		3.3.	01.06.2019
3.	В программу включить Перечень осуществляемых работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке,		3.5.	01.06.2019

	сертификации, лицензированию.			
4.	В программу включить мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг.		3.6.	01.06.2019
5.	В бане промаркировать тазы, предназначенные для мытья ног	СанПиН 2.1.2.3150-13	3.5.	01.06.2019
6.	Устранить нарушения, установленные в соответствии с протоколом лабораторных исследований № 548 от 06.02.2019г. (проба 0,1 % раствора део-хлора, отобранная на пищеблоке 05.02.2019 г. в 10:50 час. по показателю "массовая доля активного хлора" не соответствует расчетным данным. Массовая доля активного хлора при допустимом уровне 0,090-0,110% составила 0,036%) .	СП 2.1.2.3358-16	8.2.	01.06.2019
7.	В дезинфекционной камере промаркировать уборочный инвентарь (емкости, ветошь, швабры).	СанПиН 2.1.3.2630-10	p.1,11.5.	01.06.2019
8.	В дезинфекционной камере хранение уборочного инвентаря осуществлять в специально выделенном помещении или шкафу.		p.1,11.11.	01.06.2019
9.	Устранить нарушения, установленные в соответствии с протоколом лабораторных испытаний протокол № П-208 от 8 февраля 2019 г. пробы № 208/24, № 208/25 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 по показателю s.aureus (смыв с панели и смыв с кушетки в психоневрологическом отделении пост №4).		p.2,14.1.	01.06.2019
10.	Устранить нарушения, установленные в соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 542 от 08.02.2019г..проба воды на пищеблоке, не соответствует по микробиологическим показателям: ( общие колиформные бактерии обнаружено в 100мл - 0,7, при величине допустимого уровня - отсутствие в 100мл, термотолерантные колиформные бактерии обнаружено в 100мл - 0,7, при величине допустимого уровня - отсутствие в 100мл.).	СанПиН 2.1.4.1074-01  СП 2.3.6.1079-01	3.3.  3.2.	01.06.2019
11.	Накопление и временное хранение твердых отходов I класса опасности осуществлять исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях.	СанПиН 2.1.7.1322-03	3.6.	01.06.2019
12.	Предусмотреть такие конструкции смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья: в мясном, хлебном, овощном, холодных закусок, туалете, горячем цехе.	СП 2.3.6.1079-01	3.3.	01.06.2019
13.	Моечную ванну №1, для мытья кружек, в моечном цехе, в цехе холодных закусок производственные ванны (№1, №2) присоединить к канализационной сети с воздушными разрывами.		3.8.	01.06.2019
14.	В производственных цехах максимально использовать естественное освещение, снять шторы.		4.13.	01.06.2019
15.	В производственном цехе (горячий цех) не допускать хранение бьющихся предметов, снять часы.		5.10.	01.06.2019
16.	В производственных цехах пищеблока, текущую уборку проводить своевременно и по мере необходимости.		5.11.	01.06.2019
17.	В мясном цехе проводить санитарную обработку холодильного оборудования, каждый раз, после их освобождения от продукции.		6.4.	01.06.2019
18.	Промаркировать разделочный инвентарь (разделочные доски) и использовать строго в соответствии с обрабатываемым на них продуктом. Столы в производственных цехах расставить в соответствии с их маркировкой.		6.5. изменен СП 2.3.6.2867-11 от 31.03.2011	01.06.2019
19.	Строго соблюдать технологию мытья столовой посуды (кружки, тарелки).		6.14.	01.06.2019
20.	Дефростацию (разморозку) капусты квашенной, готовой к употреблению, проводить в холодном цехе (холодные закуски).		8.4. изменен СП 2.3.6.2202-07 от 03.05.2007	01.06.2019

21.	В мясном цехе для обработки мяса птицы (куры) выделить спецодежду.		8.9.	01.06.2019
22.	В помещении для обработки яиц промаркировать ёмкости. Выделить решетчатую ёмкость для укладки яиц перед обработкой. Кран установленный в мойке для яиц оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания холодной проточной водой, после моющих и дезинфицирующих средств.		8.19.	01.06.2019
23.	Для раздачи готовых блюд использовать сухую посуду (кружки, тарелки) в раздаточной, отделения милосердия первого корпуса.		9.7. изменен СП 2.3.6.2867-11 от 31.03.2011	01.06.2019
24.	Не допускать наличие насекомых (тараканов) на пищеблоке. Мероприятия по дезинсекции проводить постоянно и регулярно в установленном порядке.		12.1.	01.06.2019
25.	Баночки для хранения суточных проб очистить от предыдущих этикеток. На маркировке проставлять время постановки суточной пробы.		14.3. изменен СП 2.3.6.2867-11 от 31.03.2011	01.06.2019
26.	Устранить нарушения, зафиксированные по результатам лабораторных испытаний (исследований), протокол лабораторных испытаний № 548 от 06.02.2019г., 0,1 % раствора део-хлора. Представить протоколы лабораторных исследований (испытаний).		14.4.	01.06.2019
27.	Шеф повару обеспечить выполнение требований санитарных правил всеми работниками предприятия.		15.1.	01.06.2019
28.	При проверке журналов предрейсового и послерейсового осмотров выявлено нарушение периодичности проведения послерейсовых осмотров.	СП 4616-88	7.6.	01.06.2019

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах в срок до 31.05.2019 г.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо - государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Тавдинский психоневрологический интернат", директора Холина Алексея Валентиновича

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

главный специалист-эксперт  
Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской  
области в городе Ирбит, Ирбитском,  
Слободо-Туринском, Тавдинском,  
Таборинском и Туринском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять  
госнадзор

подпись

Чупракова Елена Геннадьевна

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО


подпись

дата

Место выдачи предписания:

623950, Свердловская область, г.Тавда, ул. Ленина, дом 108

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-  
Туринском, Тавдинском, Таборинском и  
Туринском районах  
адрес: 623856, Свердловская область, г.  
Ирбит, ул. Мальгина, дом 9  
тел. (34355)6-36-02, Е-  
mail: mail\_04@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

директору  
государственного автономного стационарного  
учреждения социального обслуживания  
населения Свердловской области "Тавдинский  
психоневрологический интернат"  
Холину Алексею Валентиновичу

623950, Свердловская обл., г. Тавда, Сельский  
ул., 9

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

от 01.03.2019

При проведении проверки с 04.02.2019 по 01.03.2019  
в отношении

государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской  
области "Тавдинский психоневрологический интернат"

	название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес	623950, Свердловская обл., г. Тавда, Сельский ул., 9
дата регистрации	12.08.1994
ИНН/ОГРН	6634003041 / 1026601903492

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Устранить выявленные нарушения отделки помещений: поверхности стен, потолков, напольного покрытия комнат для проживающих отделения милосердия с нарушенной целостностью (стены, потолки в трещинах - в комнате № 24; в стене выбоина - в комнате № 20; линолеум поврежден, штукатурка у батареи отстала, стены и потолок в трещинах - в комнате № 26; поврежден линолеум - в комнате для персонала; плитка отстала, потолок со следами от протечки - в туалете для сотрудников; напольное покрытие (линолеум) с нарушенной целостностью - в комнате № 14; на потолке отстала штукатурка - в комнате № 9; стена с повреждением гипсокартона, на потолке отстала штукатурка - в комнате № 7), на 3 посту комната № 236, 233 в стене возле дверного блока отстала штукатурка; на 4 посту в комнате для персонала на стене отстала покраска со слоем штукатурки, во многих помещениях линолеумное покрытие не плотно прилегает к полу, края не заведены под плинтусуказанные дефекты отделки помещений не допускают проведение уборки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.	СП 2.1.2.3358-16	5.1.	01.02.2020
2.	В дезинфекционной камере устранить дефекты поверхности стен, полов и потолков.	СанПиН 2.1.3.2630-10	р.1,4.2.	01.02.2020
3.	В дезинфекционной камере устранить многочисленные		р.1,11.14.	01.02.2020

	дефекты отделки (на стенах и потолках трещины, щели, дефекты напольного покрытия).			
4.	Проводить ежегодное обследование персонала учреждения и получателей социальных услуг на наличие антител к гепатиту С.	СП 3.1.3112-13	3.6	01.02.2020

Информацию о выполнении предписания представить в  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах  
в срок до 20 г.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
юридическое лицо - государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения  
Свердловской области "Тавдинский психоневрологический интернат", директора Холина Алексея Валентиновича

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

главный специалист-эксперт  
Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской  
области в городе Ирбит, Ирбитском,  
Слободо-Туринском, Тавдинском,  
Таборинском и Туринском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять  
госнадзор



Чупракова Елена Геннадьевна

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО


подпись

дата

Место выдачи предписания:

623950, Свердловская область, г.Тавда, ул. Ленина, дом 108

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-  
Туринском, Тавдинском, Таборинском и  
Туринском районах  
адрес: 623856, Свердловская область, г.  
Ирбит, ул. Мальгина, дом 9  
тел. (34355)6-36-02, Е-  
mail: mail\_04@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

директору  
государственного автономного стационарного  
учреждения социального обслуживания  
населения Свердловской области "Тавдинский  
психоневрологический интернат"  
Холину Алексею Валентиновичу

623950, Свердловская обл., г. Тавда, Сельский  
ул., 9

ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

от 01.03.2019

При проведении проверки с 04.02.2019 по 01.03.2019 в отношении  
государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской  
области "Тавдинский психоневрологический интернат"

	название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес	623950, Свердловская обл., г. Тавда, Сельский ул., 9
дата регистрации	12.08.1994
ИНН/ОГРН	6634003041 / 1026601903492

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Соблюдать периодичность контроля качества питьевой воды по органолептическим и санитарно-химическим показателям в парикмахерской и бане.	СП 2.1.2.3358-16 СП 1.1.1058-01	4.2. 1.5	01.12.2019
2.	После опорожнения мусоросборников проводить их дезинфекцию и дезинсекцию. В зимнее время для мойки и дезинфекции контейнеров создать необходимые условия.	СП 2.1.2.3358-16	8.1.	01.12.2019
3.	Контроль горячей воды осуществлять без нарушения кратности ( в соответствии с СанПиН 2.1.4.2496-09 кратность не реже 2 раз в месяц)	СанПиН 2.1.4.2496-09 СП 1.1.1058-01	4.4 1.5	01.12.2019
4.	Провести согласование с учреждением, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический контроль в соответствующей территории, установленных классов опасности отходов	СП 2.1.7.1386-03	2.10.	01.12.2019
5.	Представить санитарно - гигиенические паспорта с общей и количественной характеристиками факторов производственной среды и трудового процесса на заместителя директора, делопроизводителя, зав.медслужбой, фельшера отделения милосердия, медсестру палатную отделения милосердия, санитарку отделения милосердия, врача-психиатра, ст.оператора стиральных машин, кухонного рабочего.	СанПиН 2.2.0.555-96	1.12.	01.12.2019
6.	Провести производственный контроль за условиями труда на рабочих местах женщин по воздуху рабочей зоны, шуму, локальной вибрации от ручного инструмента.	СанПиН 2.2.0.555-96 СП 1.1.1058-01	1.14. 1.5	01.12.2019

7.	Устранить нарушения, установленные по данным специальной оценки условий труда, проведенной в 2017г, на рабочем месте машиниста-кочегара по пылевая нагрузка (расчет 250смен в году) по показателю углерода пыли: е) сажи черные промышленные с содержанием бенз (а) пирена не более 35 мг/кг составила 11700мг и тяжести труда - по показателю рабочая поза.	СП 2.2.2.1327-03	2.8.	01.12.2019
8.	Строго соблюдать периодичность выдачи спецодежды.		2.11.	01.12.2019
9.	Периодический медицинский осмотр рабочих и служащих, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, проовдить в соответствии с периодичностью, установленной нормативными документами: не реже 1 раза в год		2.13.	01.12.2019
10.	На рабочих местах инвалидов осуществлять производственный контроль в соответствии с действующей Программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий .	СП 2.2.9.2510-09 СП 1.1.1058-01	3.5.7 1.5	01.12.2019
11.	В помещении пищеблока ( холодный и мясной цех) соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих (в местах прохода санитарно-технических коммуникаций герметизация швов и стыков).	СанПиН 3.5.2.3472-17	4.3.	01.12.2019
12.	В помещении пищеблока ( холодный и мясной цех) устранить трещины в потолках.	СП 3.5.3.3223-14	3.8.	01.12.2019
13.	Разработать санитарные паспорта на рабочие места водителей с учетом данных производственного лабораторного контроля.	СП 4616-88	Прил.1	01.12.2019

Информацию о выполнении предписания представить в  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах  
в срок до 30.11.2019 г.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
юридическое лицо - государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения  
Свердловской области "Тавдинский психоневрологический интернат", директора Холина Алексея Валентиновича

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

главный специалист-эксперт  
Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской  
области в городе Ирбит, Ирбитском,  
Слободо-Туринском, Тавдинском,  
Таборинском и Туринском районах



Чупракова Елена Геннадьевна

должность, лица, уполномоченного осуществлять  
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623950, Свердловская область, г.Тавда, ул. Ленина, дом 108

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта, либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

