

ФМБА РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
**"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 91**

Федерального медико-биологического агентства"

(ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России)

Аккредитованный орган инспекции

ул. Энгельса, д. 3, г. Лесной Свердловской обл., 624200  
тел./факс (34342) тел. 4-75-74; e-mail: [cge91@fmbamail.ru](mailto:cge91@fmbamail.ru); <http://www.cge91.ru>

Аттестат аккредитации  
Федеральной службы по аккредитации  
№ RA.RU.710142 от 23.05.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по  
организационным вопросам,  
руководитель органа инспекции  
ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России  
Н.Г. Колобкова

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №16 /2017  
от 20.03.2017 года

о соответствии (несоответствии) помещений и оборудования для осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам.

1.	Наименование учреждения	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Лесного», (далее ГАУ «СРЦН г.Лесного»).
2.	Адрес: - фактический - юридический	624203 г. Лесной Свердловской области, ул. Орджоникидзе, дом 16-А. 624203 г. Лесной Свердловской области, ул. Орджоникидзе, дом. 16-А.
3.	Основание для проведения экспертизы	предписание заместителя Главного государственного санитарного врача по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края № 01-27/8-ЭО от 28.02.2017г.
4.	Лицензируемая деятельность	Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной программе.
5.	Характеристика здания, территории	ГАУ «СРЦН г. Лесного» расположен в двухэтажном здании, общей площадью 1196,9 кв.м., построенному по типовому проекту. Введено в эксплуатацию в 1957 году. Последний косметический ремонт производился в 2015 году. Территория учреждения благоустроена, озеленена, освещена. К зданию оборудованы асфальтированные подъездные пути и пешеходные дорожки. Санитарное содержание удовлетворительное.
6.	Состав, площади и внутренняя отделка помещений	Для проведения общеобразовательной деятельности по «Дополнительной общеобразовательной программе-дополнительная общеразвивающая программа социально личностного развития детей 8-11 лет», выделены следующие помещения: кабинет трудовой реабилитации № 47-17,9 кв.м., кабинет индивидуальной социально- психологической реабилитации № 67-9,7 кв.м., тренинговая комната №77-18,7 кв.м., кабинет групповой социализации № 81-18,6 кв.м.

врач по общей гигиене,

инспектор органа инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России

(должностное лицо проводившее экспертизу)

\*Экспертное заключение № /2017 от 20.03.2017 года

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции

В.С. Табатчиков  
(Ф.И.О.)

(подпись)



		<p>кабинет групповой социально-педагогической реабилитации №102-21,7 кв.м.</p> <p>игровая комната №111-23,2 кв.м.,</p> <p>кабинет психолого-педагогической реабилитации №123-27,5 кв.м.</p> <p>Площади помещений соответствуют требованиям п.4.6 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».</p> <p>Потолки и стены окрашены водоэмульсионной матовой краской светлых тонов, полы покрыты линолеумом, частично плиткой ПВХ. На все строительные и отделочные материалы в организации имеются документы, подтверждающие их происхождение и безопасность, что соответствует требованиям п.п.8.1-8.4 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».</p> <p>Помещения для осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, соответствуют требованиям, установленными санитарными правилами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».</p> <p>Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) изотопов радона в обследованных помещениях соответствует требованиям санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». Мощность эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения в помещениях соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»</p> <p>протокол № РП 06/17 от 14.03.2017г., выдан ИЛЦ ФГБУЗ № 91 ФМБА России, Аттестат аккредитации федеральной службы по аккредитации № RA.RU.21AH87 от 24.10.2016г.</p>
7.	Водоснабжение, канализация	<p>Здание оборудовано централизованным питьевым и горячим в водоснабжением.</p> <p>Качество питьевой и горячей воды соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». (Протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России №№ 405-406 от 13.03.2017г. Аттестат аккредитации федеральной службы по аккредитации № RA.RU.21AH87 от 24.10.2016г. здание канализовано, отвод сточных вод от здания осуществляется централизованно в городские магистральные канализационные сети.</p>
8.	Освещение	<p>Помещения имеют естественное и искусственное освещение.</p> <p>Естественное освещение осуществляется через боковые светопроёмы, преимущественно с левосторонней направленностью света на рабочее место.</p> <p>Система искусственного освещения: общая равномерная, представленная люминесцентными лампами, расположенными вдоль преимущественного расположения рядов столов параллельно длинной стороне помещения.</p> <p>Помещения для осуществления образовательной деятельности оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами, что соответствует требованиям п.п.11.1;11.2; Сан ПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».</p> <p>Уровни искусственной освещенности в помещениях соответствуют требованиям, установленными санитарными правилами Сан ПиН</p>

врач по общей гигиене,

инспектор органа инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России

(должностное лицо проводившее экспертизу)

\*Экспертное заключение № /2016 от 20.03.2017 года

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции

В.С. Табатчиков

(подпись)

(Ф.И.О.)



		<p>2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", протокол №П 76 от 14.03.2017г. выдан ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России, Аттестат аккредитации федеральной службы по аккредитации № RA.RU.21АН87 от 24.10.2016г.</p> <p>Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в специально выделенном помещении, недоступном для детей, и направляются на утилизацию (договор с ООО «Урал-ЭКО» акт сдачи № 116л от 25.07.2016г.</p>
9.	Вентиляция, отопление, микроклимат	<p>Вентиляция помещений естественная. Проветривание осуществляется через фрамуги. В качестве нагревательных приборов используются чугунные радиаторы, расположенные у наружных стен, под окнами здания.</p> <p>Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, допускающую их обработку моющими и дезинфицирующими средствами без затруднений.</p> <p>Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха,) в лицензируемых помещениях соответствуют требованиям СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (протокол измерений параметров микроклимата № П 73 от 14.03.2017г.) выданный ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России, аттестат аккредитации федеральной службы по аккредитации № RA.RU.21АН87 от 24.10.2016г.</p> <p>Содержание паров ртути в воздухе лицензируемых помещений соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (протокол исследований (испытаний) воздуха закрытых помещений № X 16 от 14.03.2017 г., выданный ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России, Аттестат аккредитации федеральной службы по аккредитации № RA.RU.21АН87 от 24.10.2016г.</p>
10.	Организация образовательной деятельности	<p>Занятия проводятся по дополнительной общеобразовательной программе -дополнительной общеразвивающей детей социально-личностному развитию детей 8-11 лет «МИР-мыслим, исследуем, развиваемся», художественному, валеологическому и психокоррекционному направлениям.</p> <p>Опираясь на результаты диагностического обследования детей, для коррекционной работы отбираются дети со сходными недостатками психического развития, структурой дефекта, возрастом.</p> <p>Занятия проводит психолог или педагог в группах из не более 6 детей</p> <p>Состав преподавателей: педагоги психологи- 2, социальные педагоги- 3, воспитатели педагогов-5.</p> <p>Количество занятий в неделю не более двух.</p> <p>Состав групп может меняться в зависимости от темпов продвижения и психофизического состояния ребенка. Возраст детей 8-11 лет.</p> <p>Программа рассчитана на 24 учебных часа.</p> <p>Помещение для занятий (подготовки уроков) оборудованы канцелярскими шкафами, столами и стульями в соответствии с возрастными особенностями детей что соответствует п.п.12.1;14.12 Сан ПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».</p>
11.	Своевременность прохождения	<p>В соответствии с п.п.15.1;15.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей,</p>

врач по общей гигиене,

инспектор органа инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России

(должностное лицо проводившее экспертизу)

\*Экспертное заключение № /2016 от 20.03.2017 года

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции

В.С. Табатчиков

(подпись)

(Ф.И.О.)



	профилактических медицинских осмотров сотрудниками, гигиеническое обучение	<p>оставшихся без попечения родителей» периодический медицинский осмотр (обследование) работников проводится ежегодно в ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 по договору № 16-04-165 от 20.05.2016г. в соответствии с годовым графиком, согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 года № 302н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».</p> <p>Периодический медицинский осмотр работниками «ГАУ СРЦН г.Лесного» пройден в сентябре 2016 г. своевременно, в полном объеме.</p> <p>Курсовая гигиеническая подготовка и переподготовка по программе гигиенического обучения предусмотрена не реже 1 раза в 2 года в установленном порядке.</p> <p>У всех вышеперечисленных работников имеются личные медицинские книжки.</p>
12.	Производственный контроль	<p>В соответствии с программой производственного контроля проводятся исследования параметров микроклимата (2 раза в год) и освещенности (1 раз в год), аккредитованной в установленном порядке организацией, что соответствует требованиям п.п.10.2;10.3;10.5;10.7;16.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».</p>

**Заключение:**

Помещения и оборудование для осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:

- СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».


- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

**Экспертное заключение составил:**

врач по общей гигиене, инспектор органа  
инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России

(должность)



(подпись)


Табатчиков Владимир  
Степанович

(фамилия, имя, отчество)

**Экспертное заключение согласовал:**

заведующий отделом санитарно-  
эпидемиологической экспертизы, технический  
директор органа инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 91  
ФМБА России

(должность)



(подпись)

Табатчиков Владимир  
Степанович

(фамилия, имя, отчество)

Экспертное заключение составлено на:

4

листах в 3-х экземплярах.


врач по общей гигиене,

инспектор органа инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России

(должностное лицо проводившее экспертизу)

\*Экспертное заключение № /2016 от 20.03.2017 года

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции



(подпись)

В.С. Табатчиков  
(Ф.И.О.)