

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах

адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125

тел. (34346)3-18-66, E-mail: mail_02@66.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

в городе Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах

юридического лица

06.06.2019 г. 09:00

На основании распоряжения № 01-01-01-03-02/12775 от 06.05.2019 г.

заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области, заместителя руководителя

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области И.А. Власова

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области

«Комплексный центр социального обслуживания населения Артёмовского района»

623782, Свердловская область, г. Артёмовский, ул. Чайкиной, 24

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объекты с указанием адреса (место проведения проверки):

Социально-реабилитационное отделение

623795, Свердловская область, Артёмовский район, с. Покровское, ул. Калинина, 77

столовая

623795, Свердловская область, Артёмовский район, с. Покровское, ул. Калинина, 77

Дата и время проведения выездной проверки: с 08.05.2019 г. 09:00 по 06.06.2019 г. 09:00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	23.05.2019 г.	12:00-13:00	1 ч	Социально-реабилитационное отделение, 623795, Свердловская область, Артёмовский район, с. Покровское, ул. Калинина, 77
2	23.05.2019 г.	13:00-13:30	0,5 ч	Столовая, 623795, Свердловская область, Артёмовский район, с. Покровское, ул. Калинина, 77


Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней 8 часов

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

директор Халямин Сергей Анатольевич по эл. почте: msp-so-arm@egov66.ru (вх. № 512 от 06.05.2019 г.)

по доверенности 5/м от 05.06.2019 г. зам. директора Халямова М.В. 

(фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время (зачитывается при проведении выездной проверки))

Лица, проводившие проверку

Войнова Елена Александровна

заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах

Глебова Вероника Владимировна

ведущий специалист- эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах

Третьякова Наталья Николаевна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах

Листровая Екатерина Андреевна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Заместитель директора Марина Викторовна Казакова

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

уведомлена (а)

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Артёмовского района»
2.	адрес	623782, Свердловская область, г. Артёмовский, ул. Чайкиной, 24
3.	дата регистрации	25.10.2005 г.
4.	ИНН	6602010078
5.	ОКПО	79117314
6.	ОГРН	1056600057348
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	нет
10.	ОКВЭД	87.90
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Халямин Сергей Анатольевич, директор
13.	телефон, факс, e-mail	2-50-20,

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД
1.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность
2.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту

1.	наименование	Социально-реабилитационное отделение					
2.	адрес	623795, Свердловская область, Артёмовский район, с. Покровское, ул. Калинина, 77					
3.	ОКВЭД	84.30 Деятельность в области обязательного социального обеспечения					
4.	ведомственная классификация	социальное обеспечение (85.3)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	нет					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Дмитриева Татьяна Витальевна, заведующая отделением					
9.	телефон, факс, e-mail	40-503					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	160	0	50	0	0	0
	женщины	143					
	подростки 15-17 лет						

Данные по объекту							
1.	наименование	Столовая					
2.	адрес	623795, Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, ул. Калинина, 77					
3.	ОКВЭД	56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания					
4.	ведомственная классификация	предприятия общественного питания					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	нет					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Халемин Сергей Анатольевич, директор					
9.	телефон, факс, e-mail	3-37-48					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	2	0	35	0	0	0
	женщины	2					
	подростки 15-17 лет						

Описательная часть

В период с 08.05.2019 г. по 06.06.2019 г. в отношении Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Артёмовского района» (623782, Свердловская область, г. Артёмовский, ул. Чайкиной, 24) проведена внеплановая выездная проверка на основании истечения срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 01-02-01-30/2118 от 23.05.2018 г., срок исполнения которого до 01.05.2019 г. Проверка проведена в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного врача по Свердловской области, заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области И.А. Власова № 01-01-01-03-02/12775 от 06.05.2019 г.

Выход на объекты юридического лица осуществлен 23.05.2019 г. в присутствии заместителя директора Марины Викторовны Казаковой.

Информация (исх. № 105 от 29.3.2019 г.) о выполнении предписания предоставлена юридическим лицом 29.03.2019 г. вх. № 66-1332-2019 в установленный предписанием срок.

При проведении контроля установлено:

Пункт 1 предписания об устранении выявленных нарушений № 01-02-01-30/2118 от 23.05.2018 г. Выполнить текущую отделку стен в гардеробной. Обеспечить гладкую поверхность линолеума на полу в гардеробной. В кабинете мед. сестры устранить дефекты отделки между линолеумом кабинета и плиткой коридора.

В гардеробной ГАУ «КЦСОН Артёмовского района» выполнен косметический ремонт, произведена замена напольного покрытия на керамическую плитку, отделка стен – обои. В кабинете медицинской сестры устранены дефекты отделки между линолеумом кабинета и плиткой коридора – установлен стык-порог. **Пункт выполнен.**

Пункт 2 предписания об устранении выявленных нарушений № 01-02-01-30/2118 от 23.05.2018 г. Своевременно проводить влажную уборку и дезинфекцию в помещении массажного кабинета. Использовать только те дезинфицирующие средства, на которые имеются документы, разрешающие их использование в установленном порядке. Рабочий раствор используемого дезинфицирующего средства готовить в соответствии с МУ 11-3/355-09.

В массажном кабинете ГАУ «КЦСОН Артёмовского района» представлен График ежедневных и генеральных уборок массажного кабинета на 2019 год, в соответствии с которым ежедневные уборки проводятся 2 раза в день в 10:30 и 16:30. Представлен сертификат соответствия на дезинфицирующее средство Деохлор, протоколы лабораторных испытаний Део-Хлор, рабочий раствор 0,015%. **Пункт выполнен.**

Пункт 3 предписания об устранении выявленных нарушений № 01-02-01-30/2118 от 23.05.2018 г. В столовой обеспечить соблюдение воздушных разрывов не менее 20 мм от верха приемной воронки в местах соединения каждой производственной ванны к системе канализации.

В столовой ГАУ «КЦСОН Артёмовского района» обеспечено соблюдение воздушных разрывов не менее 20 мм от верха приемной воронки в местах соединения каждой производственной ванны к системе канализации. **Пункт выполнен.**

Пункт 4 предписания об устранении выявленных нарушений № 01-02-01-30/2118 от 23.05.2018 г. Производственные цеха и моечные оборудовать сливными трапами с уклоном пола к ним.

Производственные цеха и моечные оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним, обеспечена герметичность соединения сливных решёток с полом. **Пункт выполнен.**

Пункт 5 предписания об устранении выявленных нарушений № 01-02-01-30/2118 от 23.05.2018 г. Столовую оборудовать раковинами для мытья рук посетителей.

Столовая ГАУ «КЦСОН Артёмовского района» оборудована раковинами для мытья рук, все раковины оснащены локтевыми смесителями с подводкой холодной воды, имеются электросушители. **Пункт выполнен.**

Пункт 6 предписания об устранении выявленных нарушений № 01-02-01-30/2118 от 23.05.2018 г. Заменить разделочный инвентарь, на котором имеются сколы, трещины на ручках (ножи).

Приобретен набор разделочных цельнометаллических ножей в количестве 10 шт., ножи имеют маркировку в соответствии с назначением. Представлена товарная накладная № 237 от 03.05.2018 г. **Пункт выполнен.**

Пункт 7 предписания об устранении выявленных нарушений № 01-02-01-30/2118 от 23.05.2018 г. Холодильник для хранения молочной продукции привести в соответствие для соблюдения правил хранения продукции и проведения его дезинфекции.


ГАУ «КЦСОН Артёмовского района» приобретен новый холодильник для хранения молочной продукции, представлена расходная накладная № ЖКЗ-000591 от 15.06.2018 г. Холодильник располагается в помещении пищеблока столовой, полки и ящики холодильника имеют маркировку в соответствии с хранящейся продукцией, на средней полке холодильника расположен термометр для контроля температуры. На холодильнике снаружи располагается График ежедневного контроля температурного режима, а также ведется Журнал уборок и дез.обработки холодильного оборудования. **Пункт выполнен.**

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



подпись проверяющего



подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы ¹

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель начальника
территориального отдела




Войнова Елена Александровна

ведущий специалист-эксперт
территориального отдела



Глебова Вероника Владимировна

специалист-эксперт
территориального отдела



Третьякова Наталья Николаевна

специалист-эксперт
территориального отдела



Листровая Екатерина Андреевна

должность

подпись


ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

по доверенности от 05.06.2019 г. зам. директора Каранова М.В.

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

06.06. 2019 г.



подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку