

Форма

Утверждена  
Постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N \_\_\_\_\_

" 12 "мая 2019

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска»

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 624440, Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Карпинского 19а

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание из 2-х этажей, 1874,7 кв. м,

часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 7358 кв. м

1.4. Год постройки здания 1975 год, последнего капитального ремонта 2014

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска», ГАУ «КЦСОН г. Краснотурьинска»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail : 624440, Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Карла Маркса, 35 Тел/факс 8 (34384) 6-89-01; E-mail: soc041@egov66.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная (областная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) : региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) : Министерство социальной политики Свердловской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): 620144, город Екатеринбург, ул. Большакова, 105, тел. (343)3120008, факс (343) 3120700, E-mail: mspso@egov66.ru, адрес офиц. сайта МСП http: msp.midural.ru

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию



населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)) социальная защита

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

все возрастные категории

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью по всем видам нарушений

2.4. Виды услуг :социально - медицинские, социально - педагогические, социально - экономические, социально – бытовые, социально – психологические, социально – правовые.

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с проживанием, на дому

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 63чел./ 100чел./63чел.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

1. Остановка «Кукольный театр» по улице Ленина. От остановки перейти проезжую часть, налево 200м. по ул. Ленина до перекрестка (ул. Ленина и ул. Фурманова). Следовать по ул. Фурманова в сторону ул. Попова 100м. Не доходя 20 метров до ул. Попова стоит объект ГАУ «КЦСОН г. Краснотурьинска».
2. Остановка «Церковь» по улице Октябрьская. От остановки следовать по улице Карпинского до ул. Попова, на перекрестке свернуть на лево и следовать по ул. Попова до ул. Фурманова. По ул. Фурманова 20м. от ул. Попова находится объект ГАУ «КЦСОН г. Краснотурьинска».
3. Остановка «Рынок» по ул. Октябрьская. От остановки следовать до перекрестка ул. Чапаева и ул. Попова. На перекрестке повернуть на право по ул. Попова, следовать до ул. Фурманова. По ул. Фурманова 20м. от ул. Попова находится объект ГАУ «КЦСОН г. Краснотурьинска».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: остановка «Церковь» ул. Карпинского

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 450 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 15 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемый с таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет : нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать)



### Нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать): Да, оборудованы съезды

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ДУ
2	в том числе инвалиды:	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДУ

<\*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<\*\*\*> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(к)	ДП-И(о)	ДУ-И(с)	ДУ-И(г)	ДП-И(у)	ДУ-И
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И(к)	ДП-И(о)	ДУ-И(с)	ДП-И(г)	ДП-И(у)	ДУ-И
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДП-И(к)	ДП-И(о)	ДУ-И(с)	ДУ-И(г)	ДП-И(у)	ДУ-И
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(к)	ДП-И(о)	ДП-И(с)	ДП-И(г)	ДП-И(у)	ДП-И
5.	Санитарно-гигиенические	ДП-И(к)	ДП-И(о)	ДЧ-И(с)	ДП-И(г)	ДП-И(у)	ДЧ-И



	помещения						
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(к)	ДП-И(о)	ДУ-И(с)	ДУ-И(г)	ДП-И(у)	ДУ-И
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(к)	ДП-И(о)	ДП-И(с)	ДП-И(г)	ДП-И(у)	ДП-И
8.	Все зоны и участки <*>	ДП-П(к)	ДП-И(о)	ДУ-И(с)	ДУ-И(г)	ДП-И(у)	ДУ-И

<\*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<\*> указывается худший из вариантов ответа.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан доступным условно (организована помощь сотрудниками учреждения и иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.))

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить средства связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильные таблички, тактильные мнемосхемы, установить видеотерминалы (стойки) с необходимой информацией; указатели и таблички, упрощающих ориентацию; бегущая строка.)

Для обеспечения доступности для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обеспечить использование контрастных цветовых и тактильных направляющих (бетон, ПВХ и т.д.) на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется установить мобильные подъемники (пандус телескопический 2-х секционный) в левом крыле здания, два лестничных пролета.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения на 1-ом этаже для нестационарных клиентов и посетителей с установкой кнопки вызова персонала.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудование	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной

			м		формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается			
2.	Вход (входы) в здание			Оборудовать тактильной плиткой	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации			Приобрести шагающий подъемник «скалолаз» (либо <u>пандус телескопический</u> ), оборудовать тактильной плиткой (лентой)	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается			
5.	Санитарно-гигиенические помещения			Оборудовать кнопкой вызова	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)			Установить средства связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, установка видеотерминалов (стойки) с необходимой информацией; указателей и табличек, упрощающих ориентацию; бегущая строка и др	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается			
8.	Все зоны и участки			Оборудовать вход тактильной плиткой, приобрести шагающий подъемник «скалолаз» (либо пандус телескопический), оборудовать тактильной плиткой (лентой). Санитарно-гигиеническое помещение оборудовать кнопкой вызова. Установить средства	



				связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, установка видеотерминалов (стойки) с необходимой информацией; указателей и табличек, упрощающих ориентацию; бегущая строка и др	
--	--	--	--	---	--

-----  
<\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ : финансовый год, в который выделено финансирование  
в рамках исполнения до 2023года  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта : ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
согласование \_\_\_\_\_  
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),  
прилагается : -

#### 4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)



(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

4.6. Информация направлена в

Управление социальной политики по г.Краснотурьинску

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа  
государственной власти Свердловской области)

12 мая 2019 для размещения в автоматизированной информационной  
(дата)

системе "Доступная среда Свердловской области"

Директор

ГАУ «КЦСОН г. Краснотурьинска»

(подпись)

/Мальчевская Людмила Ашотовна/

12 мая 2019

Дата

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию  
доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Директор

ГАУ «КЦСОН г. Краснотурьинска»

(подпись)

/Мальчевская Людмила Ашотовна/

Дата