

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

(РОССТАНДАРТ)

**УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ**

(наименование межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии)

(УМТУ Росстандарта)

(МТУ Росстандарта)

623950, Свердловская область, город Тавда,

« 29 »

августа

2019 г.

(дата составления акта)

Сельский переулок, 9

11

час.

00

мин.

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Отдела государственного надзора по Свердловской области УМТУ Росстандарта

(наименование отдела (инспекции) государственного надзора, наименование МТУ Росстандарта)

юридического лица

(юридического лица, индивидуального предпринимателя)

№

258

По адресу: 623950, Свердловская область, город Тавда, Сельский переулок, 9

(место проведения проверки)

На основании приказа УМТУ Росстандарта от 19.08.2019 г. № 258 / 140

(наименование органа государственного контроля (надзора), издавшего приказ)

Была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения
Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 27.08.2019 – 29.09.2019 2 рабочих дня / 8 часов 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом государственного надзора по Свердловской области УМТУ Росстандарта

(наименование отдела (инспекции) государственного надзора, наименование МТУ Росстандарта)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен 27.08.2019 в 10 час. 50 мин.

Директор ГАУ «Тавдинский ПНИ» Холин Алексей Валентинович (учреждение уведомлено
19.08.2019 г. вх. № 01-34/306)

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Ельникова Анна Леонидовна – старший государственный инспектор отдела государственного
надзора по Свердловской области УМТУ Росстандарта

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Дмитриева Ольга Владимировна - заместитель директора ГАУ «Тавдинский ПНИ», Лебедева
Наталья Дмитриевна - заместителя директора по социальным вопросам ГАУ «Тавдинский
ПНИ», Потапова Анна Алексеевна - старшая медицинская сестра ГАУ «Тавдинский ПНИ»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности:

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения
Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат» действует на основании
Устава, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 03.12.2013 г. №
1468-ПП «О создании государственного автономного стационарного учреждения социального

обслуживания населения Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат» путем изменения существующего Государственного бюджетного стационарного учреждения стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат».

Автономное учреждение является некоммерческой организацией.

Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания населения.

В соответствии с Уставом, предметом деятельности Автономного учреждения является организация социального обслуживания населения, которая представляет собой деятельность по удовлетворению потребности граждан в социальных услугах.

Основными видами деятельности Автономного учреждения являются:

1) стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста, совершеннолетних инвалидов путем предоставления следующих услуг: социально-бытовых; социально-медицинских; социально-психологических; социально-педагогических; социально-экономических; социально-правовых.

2) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения.

Полное наименование учреждения: Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат».

Сокращенное наименование учреждения: ГАУ «Тавдинский ПНИ».

Место нахождения: 623950, Свердловская область, город Тавда, Сельский переулок, 9.

Реквизиты предприятия:

ИНН/КПП: 6634003041/667601001, ОГРН: 1026601903492 (дата регистрации: 26.09.2002).

Автономное учреждение возглавляет директор. Директор осуществляет свои полномочия на основании срочного трудового договора, заключенного на срок не более 5 лет.

Распоряжением Правительства Свердловской области от 29.03.2019 г. № 114-РП на должность директора ГАУ «Тавдинский ПНИ» с 15 мая 2019 г. назначен Холин Алексей Валентинович.

Приказом от 21 мая 2019 г. № 56од «О метрологическом обеспечении ГАУ «Тавдинский ПНИ», во исполнение закона РФ «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. и для поддержания постоянной исправности средств измерений и достоверности проводимых измерений, назначены ответственные за метрологическое обеспечение:

– оборудования службы организации питания – шеф-повар Дрокина Г.И.;

– оборудования котельной, приборов учета электрической энергии – технолог Гиниатулин А.Р.;

– приборов учета холодного водоснабжения – заведующая хозяйством Атанязова Т.Н.

Приказом от 29 декабря 2018 года № 249од «О назначении ответственного лица за метрологическое обеспечение средств измерений» назначена ответственным лицом за метрологическое обеспечение медицинских средств измерений в целом по ГАУ «Тавдинской ПНИ» заведующая медицинской службой Коротаева И.Н. В соответствии с указанным Приказом № 249од, ответственным лицом за ведение сводного учета средств измерений, составление графика поверки, своевременную сдачу в ремонт и поверку назначена старшая медицинская сестра Потапова А.А.

У ГАУ «Тавдинский ПНИ» имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-004267 от 15 сентября 2016 г., выданная Министерством здравоохранения Свердловской области.

1. Результаты проверки, проведенные в рамках федерального государственного метрологического надзора:

Проведена проверка состояния и применения средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений при: осуществлении деятельности в области здравоохранения; осуществлении торговли; выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов

указать вид деятельности, относящийся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»

Федеральный государственный метрологический надзор проводится с целями, установленными Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

В ходе проверки подразделений ГАУ «Тавдинский ПНИ», деятельность которых относится к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений были проверены:

- медицинская служба ГАУ «Тавдинский ПНИ»;
- хозяйственная часть ГАУ «Тавдинский ПНИ».

В процессе проверки проведены следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- проведен анализ документов юридического лица о его деятельности – отражено в акте проверки;
- проверено соответствие измерений, средств измерений (составных частей, программного обеспечения), единиц величин, стандартных образцов, а также эталонов единиц величин обязательным требованиям в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений – нарушений требований к средствам измерений не установлено. Стандартные образцы и эталоны единиц величин отсутствуют;
- проверено наличие у юридического лица эксплуатационной документации для каждого средства измерений – нарушений не установлено;
- проверено применение в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений поверенных средств измерений, утвержденного типа – нарушений не установлено;
- проверено наличие аттестованных методик (методов) измерений и правильность их применения – методики отсутствуют;
- проверено целевое использование средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений – нарушений не установлено;
- проверено наличие и сохранности в местах, предусмотренных конструкциями средств измерений, средств ограничения доступа (пломб) к составным частям средств измерений, а также их достаточности для предотвращения несанкционированных настроек и вмешательства, которые могут повлиять на значения метрологических характеристик и результаты измерений – нарушений не установлено.

Проверено:

- 1) 0 ед. эталонов единиц величин, из них 0 с нарушением обязательных требований;
(количество) (количество)
- 2) 89 ед. применяемых средств измерений, из них 0 с нарушением обязательных требований. (Приложение №1)
(количество) (количество)
- 3) 0 ед. средств измерений, выпускаемых из производства предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, из них 0 с нарушением обязательных требований.
(количество) (количество и наименование типов средств измерений)
- 4) 0 комплектов, применяемых государственных стандартных образцов, из них 0 с нарушением обязательных требований.
(количество) (количество)
- 5) 0 методик измерений, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, из них 0 применяются не аттестованными
(количество) (количество)
- 6) соблюдение требований 0 аттестованных методик измерений,
(количество)
из них требования 0 не соблюдаются.
(количество)

В ходе проведения проверки в ГАУ «Тавдинский ПНИ» нарушений обязательных требований, (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено.**
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

При проведении федерального государственного метрологического надзора было обревизовано 89 ед. средств измерений. Применяемые средства измерений утвержденного типа, поверены в установленном законодательстве порядке.

на средства измерений, не соответствующие обязательным требованиям, _____ нанесен знак непригодности: _____

выявлены нарушения установленного порядка уведомления о своей деятельности по производству эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений: _____

выявлены факты невыполнения предписаний органа федерального государственного метрологического надзора, (с указанием реквизитов выданных предписаний): —

2. Результаты проверки, проведенные в рамках государственного надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и технических регламентов.

Проверка в рамках государственного надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и технических регламентов не предусмотрена «Ежегодным планом проведения плановых проверок на 2019 год» (утв. Приказом УМТУ Росстандарта от 30.10.2018 г. № 129 сайт <http://www.gost-umtu.ru/>).

Проверено: _____

(наименование проверяемой продукции и стадии ее жизненного цикла) (коды по ОК — 005–93 (ОКП))
(наименование нормативных документов и технических регламентов, на соответствие требованиям которых проводится проверка)
(наименование изготовителя) (наименование поставщика)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований, (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Выводы:

По результатам проверки в ГАУ «Тавдинский ПНИ» состояния и применения средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений нарушений обязательных требований Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» не выявлено.

Прилагаемые к акту документы:

- приложение № 1 – Сведения проверки применения средств измерений на 3 л. в 1 экз.
- приложение № 2 – Проверочный лист на 11 л. в 1 экз.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Старший государственный инспектор
ОГН по Свердловской области
УМТУ Росстандарта
должность

подпись

А.Л. Ельникова
(инициалы, фамилия)

с актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

29 августа 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)