

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5

тел.(34385) 6-42-86

E-mail:mail_13@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

624380, Свердловская обл., г. Верхотурье, МЕЛИОРАТОРОВ УЛ., 42

АКТ ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

юридического лица

01.03.2018 г. 10 час. 0 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-13/919 от 22.01.2018 г.

заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области

А.И. Юровских

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХОТУРСКОГО РАЙОНА"

624380, Свердловская обл., г. Верхотурье, МЕЛИОРАТОРОВ УЛ., 42

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

отделение милосердия

624380, г. Верхотурье, Чапаева ул., 20 а

Дата и время проведения выездной проверки: с 01.02.2018 10:00 по 01.03.2018 10

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	01.02.2018	с 10 ч 00 мин по 12 ч 00 мин	2 часа	отделение милосердия, 624380, г. Верхотурье, Чапаева ул., 20 а
2.	05.02.2018	с 10 ч 00 мин по 12 ч 00 мин	2 часа	отделение милосердия, 624380, г. Верхотурье, Чапаева ул., 20 а

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней 4 часа

Акт составлен: Серовским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

ДИРЕКТОР КОВАЛЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Середа Анатолий Николаевич

заместитель начальника отдела Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов,

Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

Летунова Александра Владимировна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов,

Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

Шаманаев Алексей Владимирович

врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

Яруллина Наталия Юрьевна

заведующий отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имя, отчество, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

ДИРЕКТОР КОВАЛЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

Не осуществлялась

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХОТУРСКОГО РАЙОНА"
2.	адрес	624380, Свердловская обл., г. Верхотурье, МЕЛИОРАТОРОВ УЛ., 42
3.	дата регистрации	19.12.1997
4.	ИНН	6640002504
5.	ОКПО	48566099
6.	ОГРН	1026602074388
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Государственная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	87.90
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	КОВАЛЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ,ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	т.2-29-35

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	отделение милосердия					
2.	адрес	624380, г. Верхотурье, Чапаева ул., 20 а					
3.	ОКВЭД	87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания					
4.	ведомственная классификация	дома престарелых					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	нет					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	КОВАЛЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ,ДИРЕКТОР					
9.	телефон, факс, e-mail	т.2-29-35					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	32	0	30	0	0	0
	женщины	28					
	подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СП 2.1.2.3358-16 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания	2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 4.1., 4.2., 4.5., 4.6., 5.1., 5.2., 5.5., 5.6., 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.5, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10., 8.11., 8.13., 8.14., 8.15, 8.16., 8.17., 8.18., 8.19., 8.20., 8.21., 8.22., 8.24., 9.1
2.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность	р.1,3.6., р.1,4.1., р.1,4.2., р.1,4.3., р.1,4.4., р.1,4.5., р.1,4.6., р.1,4.7., р.1,5.1., р.1,5.4., р.1,5.6., р.1,6.1., р.1,6.2., р.1,6.11., р.1,7.1., р.1,7.5., р.1,7.8., р.1,8.2., р.1,8.8., р.1,11.2., р.1,11.3., р.1,11.11., р.1,11.24., р.1,11.26.
3.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.4.1., 3.5.
4.	СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению	2.4

	безопасности систем горячего водоснабжения	
5.	СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.	3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 4.6., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.16., 4.27., 4.33., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 7.2., 7.3., 7.6.
6.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.	3.3.1.
7.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.	11.2.
8.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	7.1, 8.1, 8.2, 18.3, 18.8
9.	СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза.	3.5, 3.6., 4.2, 4.3.2, 6.2., 6.4
10.	СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.	4.1., 13.2, 13.3, 13.7, 13.14
11.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.	2.7., 2.8., 2.9., 2.14., 2.20., 3.2.
12.	СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение	4.3., 4.4.
13.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	2.2., 2.3., 3.1., 3.3., 3.8.
14.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.	6, 7, 16, 19, 21, 33
15.	СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.	6.3.
16.	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	ст.19 п.1, ст.24 п.1, ст. 35, ст. 29 п. 1
17.	Приказ МЗ РФ от 29.06.2000 г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» прил. 1, 2	Прил.1,2

18.	СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"	3.1., 3.2., 3.3., 3.8., 4.15., 4.17., 5.3., 5.5., 5.13., 5.125.15., 6.4
19.	Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.	пп. 5 п. 1 ст. 12, пп. 9 п. 1 ст. 12, п. 3 ст. 12
20.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	1.5., 2.4., 2.6., 4.1.
21.	СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.	3.1.2., 3.2.2., 3.3.1., 3.4.6.

Описательная часть

На основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-13-03/919 от 22.01.2018 г. проведено обследование с испытаниями ГАУ СОН СО «КЦСОН Верхотурского района», расположенного по адресу: 624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 42, на объекте: Отделение милосердия (624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Чапаева, 20 а).

Отделение милосердия организовано для обслуживания принятых на государственное обеспечение престарелых граждан и инвалидов, находящихся на постельном режиме или передвигающихся в пределах палаты с посторонней помощью, на постоянное, временное (на срок от 2 до 6 месяцев) и пятидневное в неделю проживание.

Отделение милосердия (624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Чапаева, 20 а), расположено в одноэтажном здании, общая площадь здания – 371,5 м².

В настоящее время в отделении проживает 31 человек, из них 15 человек находятся на постельном режиме.

Для проживания престарелых граждан и инвалидов в отделении милосердия организованы 8 комнат для проживания, с количеством проживающих от 2-х до 7-и человек.

На территории организации социального обслуживания выделены и благоустроены зоны для отдыха, также оборудована площадка с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников.

Место отдыха оборудовано беседкой, урной.

Жилые помещения оборудованы по коридорному типу.

Согласно представленного договора № 6к/2018 от 01 января 2018г. «На оказание услуг теплоснабжения» ИП Бахтияров И.Д. оказывает услуги теплоснабжения в отопительный период через присоединенную сеть тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) для отопления ГАУ СОН СО «КЦСОН Верхотурского района», расположенного по адресу: 624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 42, на объекте: Отделение милосердия (624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Чапаева, 20 а).

01.02.2018 года с 10:30 часов до 12:00 часов были проведены лабораторные испытания параметров микроклимата в жилых комнатах № 4, 7, 8, 10, 14. В результате проведенных измерений установлено: измеренные показатели соответствуют требованиям п. 4.1. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания", что подтверждает протокол лабораторных испытаний параметров микроклимата № П-208 от 01.02.2018 г. выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах" Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510230 действует с 13 января 2014 г. по 17 мая 2018 г. и приложение к нему - экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № П-208 от 01.02.2018 г., выданное Органом Инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015г., действителен до 17 мая 2018 года.

Согласно представленного договора холодного водоснабжения № 7 от 09 января 2018 г. МУП «Услуга» г. Верхотурье подает ГАУ СОН СО «КЦСОН Верхотурского района», расположенного по адресу: 624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 42, на объекте: Отделение милосердия (624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Чапаева, 20 а) холодную воду на производственные и хозяйственные нужды через систему водоснабжения.

01.02.2018 года были проведены лабораторные испытания воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети. По результатам лабораторных испытаний питьевая из распределительной сети (после фильтра) ГАУ СОН СО "КЦСОН Верхотурского района", расположенного по адресу: 624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 42, на объекте: Отделение милосердия (624380, Свердловская область, г.

Верхотурье, ул. Чапаева, 20 а) в буфете-раздаточной не безвредна по химическому составу, а именно по показателю Кремний - при величине допустимого уровня 10 мг/дм³, результаты лабораторных испытаний составили: 17,2 мг/дм³, что подтверждает протокол лабораторных испытаний питьевой воды № 348 от 06 февраля 2018 г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах" Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510230 действует с 13 января 2014 г. по 17 мая 2018 г. и приложение к нему - экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 348 от 06 февраля 2018 г., выданное Органом Инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015г., действителен до 17 мая 2018 года.

Система горячего водоснабжения в ГАУ СОН СО "КЦСОН Верхотурского района", расположенного по адресу: 624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 42, на объекте: Отделение милосердия (624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Чапаева, 20 а) – автономная (с помощью водонагревателей).

01.02.2018 года с 11:00 часов до 11:20 часов были проведены лабораторные испытания воды горячей из распределительной сети (после водонагревателя) в буфете-раздаточной Отделения милосердия (624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Чапаева, 20 а). По результатам проведенных лабораторных испытаний - Вода горячая после водонагревателя, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" п. 2.4 и составляет 66 градусов., что подтверждает протокол лабораторных испытаний № 349 от 06 февраля 2018г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах" Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510230 действует с 13 января 2014 г. по 17 мая 2018 г. и приложение к нему - экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 349 от 06 февраля 2018 г., выданное Органом Инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015г., действителен до 17 мая 2018 года.

В качестве источников искусственного освещения в жилых комнатах, коридоре, применены лампы со светорассеивающей арматурой. В одном помещении не допускается использование ламп разного типа в качестве источников общего освещения.

Для помещения буфета-раздаточной в качестве источников искусственного освещения использованы лампы без влагозащитной арматуры.

01.02.2018 года с 10:30 до 12:00 часов были проведены измерения световой среды в жилых комнатах № 4, 7, 8, 10, 14 Отделения милосердия (624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Чапаева, 20 а). По результатам проведенных лабораторных испытаний – уровни искусственного освещения в жилых помещениях соответствуют гигиеническим требованиям, что подтверждает протокол лабораторных испытаний № П-207 от 06.02.2018 г. выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах" Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510230 действует с 13 января 2014 г. по 17 мая 2018 г. и приложение к нему - экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № П-207 от 06.02.2018 г., выданное Органом Инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015г., действителен до 17 мая 2018 года. Потолки и стены некоторых помещений не гладкие, с нарушением целостности и имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а именно: на момент проверки обнаружено на стыках стен жилых комнат № 8, 5, 3, ванной комнаты имеются трещины; на потолке жилых комнат № 7, 5, 3, душевой комнаты, санитарной комнаты имеется трещина; на стене коридора имеются трещины, а также на некоторых участках ванной комнаты шелушится и отпадает известка.

Помещения медицинского назначения эксплуатируются в несоответствии требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10, а именно: поверхность стен не доступна для влажной уборки и не устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, а именно, на момент проверки 01.02.2018г на медицинском посту на стенах - трещины.

Жилые комнаты оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви. Каждый проживающий обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное). Количество кроватей, тумбочек и стульев соответствует количеству проживающих. Согласно представленного договора № Д/652 от 22 января 2018 года в лице «ИСПОЛНИТЕЛЯ» Серовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» - ГАУ СОН СО "КЦСОН Верхотурского района", расположенного по адресу: 624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 42, на объекте: Отделение милосердия (624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Чапаева, 20 а) проводит дезинфекцию постельных принадлежностей (матрасы, подушки, одеяла), а так же дезинсекцию помещений по мере загрязнения, по эпидпоказаниям, а так же после выписки (смерти) проживающих.

Отделения милосердия (624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Чапаева, 20 а) обеспечено обменным фондом постельных принадлежностей, для матрасов и подушек имеются чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам.

В туалетных помещениях предусмотрена умывальная зона и зона санитарных кабин (унитаз). Умывальная зона оборудуется умывальными раковинами и вешалками для полотенец.

Для хранения уборочного инвентаря предусматриваются отдельные помещения – санитарная комната. Душевая кабина оборудована душевой установкой и резиновым ковриком с ребристой поверхностью.

Стирка постельного белья и личных вещей осуществляется по договору №2 от 22.01.2018г с МАУ «Актый».

Реализация готовых блюд, кулинарных и хлебобулочных изделий осуществляется в буфете-раздатка. В буфете-раздаточном предусмотрен набор помещений и оборудование, позволяющие осуществлять реализацию блюд, кулинарных изделий, мытье столовой посуды, а также приготовление горячих напитков. Для хранения скоропортящихся продуктов в буфете-раздатка предусмотрено холодильное оборудование.

Доставка готовых блюд происходит из организации МАУ «Актай» по договору № 3 от 22.01.2018г

При доставке готовой пищи используется тара и термоконтейнеры, разрешенные к применению для контакта с пищевыми продуктами. Время доставки готовых блюд в термоконтейнерах от момента их приготовления до реализации не превышает 2 часов, согласно приложенного графика доставки готовых блюд и бракеражного журнала готовой продукции.

Суточные пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в прокипяченную посуду (банки) с плотно закрывающимися крышками. Каждая проба блюда помещается в отдельную посуду и сохраняется в течение не менее 48 часов при температуре 2-6°C. Посуда с пробами блюд маркирована с указанием наименования приема пищи и датой отбора, опечатывается и хранится указанный период в организации социального обслуживания.

Территория организации социального обслуживания содержится в чистоте. Уборка территории проводится ежедневно. Твердые бытовые отходы и другой мусор убираются в мусоросборники. Вывоз отходов и очистка мусоросборников проводится специализированной организацией по договору № 5 от 09.01.2018 с МУП городского округа Верхотурский «Услуга».

Все помещения ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств.

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обрабатывается дезинфицирующими растворами. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей обрабатываются с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Ванны, раковины, унитазы чистятся квачами с использованием чистящих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь (уборочный материал, швабры) промаркированы с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенном помещении – санитарная комната. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих растворов, ополаскивается проточной водой и просушивается.

Представлены следующие договора на проведение дератизационных и дезинсекционных работ в Отделении милосердия (624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Чапаева, 20 а):

- договор № Д/602 от 22 января 2018 года в лице «ИСПОЛНИТЕЛЯ» Серовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (срок действия договора (договор действует с марта 2018 года по декабрь 2018 года),

- договор № Д/659 от 22 января 2018 года в лице «ИСПОЛНИТЕЛЯ» Серовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (срок действия договора (договор действовал в январе 2018 года).

Согласно представленного акта сдачи-приёмки выполненных работ за январь 2018 года, выданного Серовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» - в помещениях Отделения милосердия (624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Чапаева, 20 а) дезинсекционные и дератизационные работы проводятся, наличие насекомых и грызунов не допускается. Инженерно-технические мероприятия, исключающие возможность доступа грызунов в помещения организации предусмотрены в соответствии требований санитарных правил и норм, а именно используются устройства, обеспечивающие самостоятельное закрывание дверей, отсутствуют трещины в полу, межэтажные перекрытия, перегородки и отверстия для прохождения инженерных коммуникаций и проводок грызунонепроницаемы.

Работники отделения милосердия обеспечены специальной одеждой: медицинские костюмы и /или медицинские халаты; фартуки, шапочки, маски для защиты органов дыхания, одноразовыми перчатками.

Структура, состав, функциональное назначение и площадь помещений медицинского назначения, расположенных в ГАУ СОН СО "КЦСОН Верхотурского района" определены мощностью и видами деятельности организации с учетом требований действующих нормативных документов и отражаются в задании на проектировании.

Процедурный кабинет и медицинский пост – оборудованы централизованным холодным водоснабжением, горячее водоснабжение осуществляется посредством водонагревателей.

Здание ГАУ СОН СО "КЦСОН Верхотурского района", расположенного по адресу: 624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 42, на объекте: Отделение милосердия (624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Чапаева, 20 а) – оборудовано централизованной канализацией.

Покрытие пола – плотно прилегает к основанию, сопряжение стен и полов имеет закруглённое сечение, стыки – герметичны, края линолеума – подведены под плинтусы.

В процедурном кабинете покрытие стен на всю высоту помещения и потолка – гладкие, влагостойкие и устойчивы к применению моющих и дезинфицирующих средств.

В местах установки раковин предусмотрена отделка водостойкими материалами (влагостойкая краска).

Светильники общего освещения в процедурном кабинете и на медицинском посту – без сплошных (закрытых) рассеивателей, а именно на момент проверки 01.02.2018 на потолке в процедурном кабинете и на медицинском посту имеются светильники с открытыми рассеивателями.

Нагревательные приборы – имеют гладкую поверхность устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов во время уборки, размещены у наружных стен под окнами.

Во всех помещениях медицинского назначения предусмотрена возможность естественного проветривания посредством окон.

Размещение оборудования и мебели в помещениях обеспечивает свободный доступ к пациенту и доступность для уборки и эксплуатации и обслуживания.

Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели, используемой в процедурном кабинете и на медицинском посту - гладкая и устойчива к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Моющие и дезинфицирующие средства снабжены этикеткой, хранятся в упаковке изготовителя, в помещении для хранения дез средств и уборочного инвентаря, на стеллажах.

Для обработки различных объектов (для дезинфекции и ПСО изделий медицинского назначения, для текущей уборки, для обеззараживания уборочного инвентаря) имеются отдельные ёмкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств (Деохлор). Данные ёмкости – снабжены плотно прилегающими крышками, маркировка и информация о концентрации, дате приготовления и сроке годности дез. растворов – имеется. Дез. средства защищены от воздействия солнечных лучей.

Уборочный инвентарь хранится в помещении для хранения дез средств и уборочного инвентаря на крючках, расположенных на стене

Процедурный кабинет оборудован умывальником с локтевым смесителем и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом («Erisan») и раствором антисептика (Ахдез 2000 Экспресс).

Медицинский пост не оборудован локтевым смесителем и дозатором для кожного антисептика, а именно на момент проверки 01.02.2018 на умывальнике установлен смеситель с кистевым управлением, имеется дозатор только для жидкого мыла.

Пациенты, поступающие в ГАУ СОН СО "КЦСОН Верхотурского района", расположенного по адресу: 624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 42, на объекте: Отделение милосердия (624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Чапаева, 20 а), подлежат осмотру на педикулёз и чесотку.

Каждый поступающий в ГАУ СОН СО "КЦСОН Верхотурского района" имеет медицинскую карту со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления в организацию социального обслуживания стационарного типа.

Вновь поступающие лица пожилого возраста, а так же лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды осматриваются медицинским персоналом ГАУ СОН СО "КЦСОН Верхотурского района", и после проведения комплекса гигиенических мероприятий помещаются в палату изолятора на период 7 дней для медицинского наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний.

Гигиеническая обработка проживающих, в том числе осмотр на педикулез и чесотку, осуществляется ГАУ СОН СО "КЦСОН Верхотурского района" не реже одного раза в 7 дней. Для проживающих организованы стрижка и бритье.

Директором ГАУ СОН СО "КЦСОН Верхотурского района", расположенного по адресу: 624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 42, на объекте: Отделение милосердия (624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Чапаева, 20 а) – утверждена инструкция, по обращению с медицинскими отходами. Сбор, временное хранение и вывоз отходов осуществляется в соответствии с инструкцией.

Сбор отходов в местах их образования осуществляется в течение рабочей смены. Одноразовые пластиковые контейнеры для острого инструментария в случае если заполнены объемом менее 2/3, заполняются в течение 3х суток.

Медицинские отходы ГАУ СОН СО "КЦСОН Верхотурского района", подразделяются на 3 класса опасности (Класс А – приближенные к ТБО, Класс Б - эпидемиологически – опасные отходы имеющие контакт с кровью, Класс Г – токсикологически - опасные отходы, Лекарства, не подлежащие к использованию и отходы от эксплуатации оборудования). Смешение медицинских отходов различных классов в общие ёмкости в ходе проверки – не выявлено.

ГАУ СОН СО "КЦСОН Верхотурского района" обеспечено необходимым количеством технологического оборудования для обращения с отходами разных классов опасности.

Имеется помещение для временного хранения образовавшихся отходов (Класса А и Б). Помещение для временного хранения подвергается уборке: текущая уборка – 1 раз в день, генеральная уборка – 1 раз в месяц. Транспортирование отходов класса Б образовавшихся в ГАУ СОН СО "КЦСОН Верхотурского района" производится специализированным автотранспортом специализированных организаций (а именно: по договору с ООО ЭКО – ЛАЙН № 768-2018/О от 09.01.2018.)

Транспортирование отходов класса А образовавшихся в ГАУ СОН СО "КЦСОН Верхотурского района" производится специализированным автотранспортом по договору с МУП ГО Верхотурский «Услуга» № 5 от 09.01.2018.

Отходы класса А на медицинском посту и в процедурном кабинете – собираются в одноразовые пакеты белого цвета, находящиеся в промаркированных вёдрах («Отходы класса А»), педального типа с крышкой. По мере наполнения, пакеты с отходами класса А доставляются в контейнер для сбора отходов класса А, расположенный на улице, установлен на специальной площадке с бетонным покрытием в 20м от жилого корпуса. Многоразовые ёмкости – после опорожнения – моются и дезинфицируются.

Отходы класса Б - Ватные шарики, салфетки, перевязочный материал, перчатки и маски собираются в одноразовые твёрдые ёмкости с дезраствором (2% р-р «Самаровка») и жёлтые пакеты в многоразовых вёдрах педального типа с крышкой расположена в процедурном кабинете в специально выделенном месте. Иглы, шприцы и системы – собираются в одноразовые твёрдые ёмкости с дезраствором на 250 мл. Далее, образовавшиеся отходы класса Б доставляются в Специально выделенное помещение для временного хранения отходов класса Б, где находится большая ёмкость жёлтого цвета объёмом около 50 литров.

Отходы класса Г – просроченные дезсредства, разводятся до рабочих концентраций и сливаются в городскую канализацию. Ртутьсодержащие отходы (отработанные люминисцентные и бактерицидные лампы) хранятся при ГАУ СОН СО "КЦСОН Верхотурского района" в герметичной ёмкости в отдельном помещении в административном

корпусе. Вывоз и утилизация осуществляется по договору с ООО ЭКО –ЛАЙН № 768-2018/О от 09.01.2018.

Учёт образования и движения медицинских отходов, ведётся в журнале, отмечается количество образования отходов и передача их на утилизацию специализированному предприятию.

Согласно представленного списка сотрудников Отделения милосердия (624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Чапаева, 20 а), в отделении работает 25 человек.

На момент проверки представлены 25 медицинских книжек и 25 прививочных сертификатов. Каждый работник организации социального обслуживания населения имеет личную медицинскую книжку, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований и прививочный сертификат, куда внесены сведения о профилактических прививках. Факт проведения профилактической прививки или отказа от неё, зафиксирован в прививочных сертификатах.

В целях повышения санитарной культуры населения, профилактики инфекционных болезней, пропаганды здорового образа жизни, сотрудники ГАУ СОН СО "КЦСОН Верхотурского района" проходят гигиеническое обучение с регламентируемой кратностью 1 раз в 2 года. С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней работники организации при выполнении своей трудовой деятельности проходят в установленном порядке предварительные при поступлении и периодические медицинские осмотры в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №302н от 12.04.2011 г.

Работники КЦСОН Верхотурского района не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, а именно: отсутствует вакцинация против гриппа у сторожа – вахтёра Кокоулина Алексея Анатольевича, при регламентированной кратности 1 раз в год.

Предоставлены поименные списки для периодических медицинских осмотров, разработанные на основании контингентов работников, работающих во вредных и опасных условиях и подлежащих обязательным медицинским осмотрам в 2017 г., для проведения оценки полноты и достоверности документов.

С 2015 г. и по настоящее время организованы обязательные предварительные, при устройстве на работу, и периодические медицинские осмотры работающих, занятых на работах с вредными и опасными факторами производственной среды в соответствии с законодательством РФ. Заключительные акты по результатам проведения периодических и профилактических медосмотров за период с 2015 г. по 2017 годы представлены.

Во время проверки отобрано:

2 пробы дезинфицирующего средства (протокол лабораторных испытаний № 350,351 от 05.02.2018г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001. 510230 от 13 января 2014 г. действителен до 17 мая 2018 г.

Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено размещены знаки о запрете курения, требования к которому и к порядку размещения, которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	СП 2.1.2.3358-16 СанПиН 2.1.4.1074-01 СП 2.36.1079-01	4.2. 2.2. 3.1 3.2 3.4 3.4.1 3.2	ст.19 п.1	Вода используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых целей не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, а именно: По результатам лабораторных испытаний питьевая вода из внутренней водопроводной сети ГАУ СОН СО "КЦСОН Верхотурского района", расположенного по адресу: 624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 42, на объекте: Отделение милосердия (624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Чапаева, 20 а) в буфете-раздаточной не безвредна по химическому составу, а именно по показателю Кремний - при величине допустимого уровня 10 мг/дм3, результаты лабораторных испытаний составили: 17,2 мг/дм3, что подтверждает протокол лабораторных испытаний питьевой воды № 348 от 06 февраля 2017г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах" Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510230 действует с 13 января 2014 г. по 17 мая 2018 г. и приложение к нему - экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 348 от 06 февраля 2017г., выданное Органом Инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015г., действителен до 17 мая 2018 года.
2.	СП 2.1.2.3358-16	4.6.	ст.24 п.1	Для помещения буфета-раздаточной в качестве источников

	СП 2.36.1079-01	4.15		искусственного освещения использованы лампы без влагозащитной арматуры.
3.	СП 2.36.1079-01	3.8	ст.24 п.1	Моечные ванны буфета-раздаточной не присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки.
4.	СП 2.1.2.3358-16	5.1.	ст.24 п.1	Потолки и стены некоторых помещений не гладкие, с нарушением целостности и имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а именно: на момент проверки обнаружено на стыках стен жилых комнат № 8, 5, 3, ванной комнаты имеются трещины; на потолке жилых комнат № 7, 5, 3, душевой комнаты, санитарной комнаты имеется трещина; на стене коридора имеются трещины, а также на некоторых участках ванной комнаты шелушится и отпадает известка.
5.	СП 2.1.2.3358-16 СанПиН 2.1.3.2630-10	5.5. п.1,4.2	ст.24 п.1	Помещения медицинского назначения эксплуатируются в несоответствии требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10, а именно: поверхность стен не доступна для влажной уборки и не устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, а именно, на момент проверки 01.02.2018г на медицинском посту на стенах - трещины.
6.	СП 2.1.2.3358-16 СП 3.1.2.3117-13 СП 3.1/3.2.3146-13	8.24. 11.2 18.3	Статья 35	Работники КЦСОН Верхотурского района не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, а именно: отсутствует вакцинация против гриппа у сторожа - вахтёра Кокоулина Алексея Анатольевича, при регламентированной кратности 1 раз в год.
7.	СанПиН 2.1.3.2630-10	п.1,5.6.	ст.24 п.1	Медицинский пост не оборудован локтевым смесителем и дозатором для кожного антисептика, а именно на момент проверки 01.02.2018 на умывальнике установлен смеситель с кистевым управлением, имеется дозатор только для жидкого мыла,
8.	СанПиН 2.1.3.2630-10	п.1,7.8.	ст.24 п.1	Светильники общего освещения в процедурном кабинете и на медицинском посту - без сплошных (закрытых) рассеивателей, а именно на момент проверки 01.02.2018 на потолке в процедурном кабинете и на медицинском посту имеются светильники с открытыми рассеивателями.

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Директор Ковалева Елена Анатольевна в соответствии с занимаемой должностью

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

- распоряжение Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-03-13/919 от 22.01.2018 г.
- предписание о проведении экспертизы № 01-13-06/42 от 01.02.2018г.
- протокол отбора проб воды от 01.02.2018г.
- протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов от 01.02.2018г.
- протокол лабораторных измерений физических факторов от 01.02.2018г.

- протокол лабораторных испытаний параметров микроклимата № П-208 от 01.02.2018 г. выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах" Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510230 действует с 13 января 2014 г. по 17 мая 2018 г. и приложение к нему - экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № П-208 от 01.02.2018 г., выданное Органом Инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015г., действителен до 17 мая 2018 года

- протокол лабораторных испытаний питьевой воды № 348 от 06 февраля 2018г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах" Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510230 действует с 13 января 2014 г. по 17 мая 2018 г. и приложение к нему - экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 348 от 06 февраля 2018г., выданное Органом Инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015г., действителен до 17 мая 2018 года

- протокол лабораторных испытаний горячей воды № 349 от 06 февраля 2018г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах" Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510230 действует с 13 января 2014 г. по 17 мая 2018 г. и приложение к нему - экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 349 от 06 февраля 2018г., выданное Органом Инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015г., действителен до 17 мая 2018 года

- протокол лабораторных испытаний световой среды № П-207 от 06.02.2018 г. выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах" Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510230 действует с 13 января 2014 г. по 17 мая 2018 г. и приложение к нему - экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № П-207 от 06.02.2018 г., выданное Органом Инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015г., действителен до 17 мая 2018 года

- протокол лабораторных испытаний дезинфицирующих средств № 350, 351 от 05.02.2018 г. выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах" Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510230 действует с 13 января 2014 г. по 17 мая 2018 г.

- протокол отбора проб воды от 01.02.2018г.

Предписание об устранении выявленных нарушений № 01-13-06/42 от 01.03.2018г.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель начальника отдела

специалист-эксперт

должность

подпись

ФИО

Середа Анатолий Николаевич

Летунова Александра Владимировна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ДИРЕКТОР КОВАЛЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

01.03.2018г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку