

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Аккредитованная измерительная лаборатория общества с ограниченной ответственностью
«РМ трейдинг»

620041, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 55
Тел.: (343) 369 – 00 – 70

№ в реестре 1821
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.518415



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
ООО «РМ трейдинг»
Мовсесян М.А.

ПРОТОКОЛ
№ 245/О
измерений параметров световой среды

от 6.05.2016 г.

1. Место проведения измерений: Управление социальной политики по Талицкому району
623640, Свердловская обл., г. Талица, ул. Ленина, 71
полное наименование работодателя, места нахождения и места осуществления деятельности работодателя

2. Дата проведения исследований измерений: 4.05.2016 г.

3. Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта: _____
Заведующий хозяйством: Степанова Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

4. Средства измерения:

Наименование, марка, заводской номер, погрешность (класс точности)	Номер свидетельства	Дата
Люксметр-пульсметр ТКА-ПКМ (08), зав. № 08806	Свидетельство № 767523	до 27.03.2017

5. Наименования примененных метода исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений, реквизиты нормативных правовых актов регламентирующих предельно допустимые концентрации:
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрировано Минюстом России 21 марта 2014 г. № 31689) (с изм. Приказа от 20 января 2015 г. N 24н); «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы» (введен в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 N 34 (ред. от 15.03.2010) «О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03»; Руководство по эксплуатации прибора люксметр-пульсметр ТКА-ПКМ (08).

Примечание: Перепечатка и копирование протокола без разрешения лаборатории не допускается. 1, № 245/О

6. Результаты измерений освещенности рабочей поверхности при искусственном освещении

№ п/п	№ рабочего места	Наименование должности, профессии или специальности работника	Место проведения исследований и измерений	Плоскость измерения (гориз., вертикал.) - высота от пола, м	Система освещения (комбинированная, общая)	Вид ламп (люминесцентные, накаливания)	Освещенность, лк		Класс (подкласс) условий труда
							Фактическая	Нормируемая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1	Водитель автомобиля (ГАЗ-31105 г.н. м697вт)	Кабина	-	-	-	-	-	-
2.	2	Заведующий хозяйством	Кабинет № 34	Г-0,8	общая	нак	410	400	2
3.	3	Делопроизводитель	Приемная	Г-0,8	общая	люм	400	400	2
4.	4	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Кабинет № 1	Г-0,8	общая	люм+нак	310	300	2
5.	5	Уборщик служебных помещений	Служебные помещения	-	-	-	-	-	-

Заключение:

Фактический уровень фактора на всех рабочих местах соответствует допустимому классу условий труда.

Ответственный за исследования и измерения:
эксперт по анализу факторов условий труда: Шуткин Павел Константинович

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Протокол проверил:
начальник лаборатории: Шакир Е. Г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Аккредитованная измерительная лаборатория общества с ограниченной ответственностью
«РМ трейдинг»

620041, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 55
Тел.: (343) 369 – 00 – 70

№ в реестре 1821
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.518415



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
ООО «РМ трейдинг»
Мовсесян М.А.

ПРОТОКОЛ
№ 245/Ш
измерений виброакустических факторов (шум и вибрация)

от 6.05.2016 г.

1. Место проведения измерений: Управление социальной политики по Талицкому району
623640, Свердловская обл., г. Талица, ул. Ленина, 71
полное наименование работодателя, места нахождения и места осуществления деятельности работодателя

2. Дата проведения исследований измерений: 4.05.2016 г., в течение рабочей смены

3. Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта: _____
Заведующий хозяйством: Степанова Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

4. Средства измерения:

Наименование, марка, заводской номер, погрешность (класс точности)	Номер свидетельства	Дата
Шумомер ОКТАВА 110А № А070564	Свидетельство №705324	до 06.08.2016
Виброметр Октава-101В, зав. № 03В275	Свидетельство № 685678	до 02.06.2016

5. Наименования примененных метода исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений, реквизиты нормативных правовых актов регламентирующих предельно допустимые концентрации:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрировано Минюстом России 21 марта 2014 г. № 31689) (с изм. Приказа от 20 января 2015 г. N 24н);
руководство по эксплуатации измерителя шума Октава 110А; руководство по эксплуатации прибора виброметр ОКТАВА-101В.

Примечание: Перепечатка и копирование протокола без разрешения лаборатории не допускается. 3, № 245/Ш

6. Результат измерений шума

№ п/п	№ рабочего места	Наименование должности, профессии или специальности работника	Место проведения исследований и измерений	Наименование структурного подразделения	Характер шума					
					по спектру		по временным характеристикам			
					широкополосный	тональный	постоянный	колеблющийся	прерывистый	импульсный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1	Водитель автомобиля (ГАЗ-31105 г.н. м697вт)	Кабина	Рабочие и младший обслуживающий персонал	+				+	
2.	2	Заведующий хозяйством	Кабинет № 34	Работники, занимающие должности, не отнесенные к государственным должностям государственной службы Свердловской области, и осуществляющие техническое обеспечение деятельности органов государственной власти Свердловской области	+				+	
3.	3	Делопроизводитель	Приемная	Работники, занимающие должности, не отнесенные к государственным должностям государственной службы Свердловской области, и осуществляющие техническое обеспечение деятельности органов государственной власти Свердловской области	+				+	
4.	4	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Кабинет № 1	Рабочие и младший обслуживающий персонал						
5.	5	Уборщик служебных помещений	Служебные помещения	Рабочие и младший обслуживающий персонал						

№ п/п	№ рабочего места	Наименование должности, профессии или специальности работника	Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровень звука (эквива- лентный уровень звука), дБА	Пре- дельно допус- тимый уровень, дБА	Класс (под- класс) условий труда
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	1	Водитель автомобиля (ГАЗ-31105 г.н.м697вт)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66	80	2
2.	2	Заведующий хозяйством	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54	80	2
3.	3	Делопроизводитель	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	80	2
4.	4	Рабочий по комплексному обслужива- нию и ремонту зданий	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	5	Уборщик служебных помещений	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Примечание: Перепечатка и копирование протокола без разрешения лаборатории не допускается. 4, № 245/Ш

7. Результат измерений общей и локальной вибрации

№ п/п	№ рабочего мест	Наименование должности, профессии или специальности работника, место проведения исследований и измерений	Направление	Значения виброускорения, дБ в среднегеометрических частотах, Гц																					Эквивалентное корректированное ур- вень виброускорения, дБ	Корректированные и эквивалентные корректированные уровни виброуско- рения, дБ	Класс (подкласс) условий труда
				0,8	1,0	1,25	1,6	2,0	2,5	3,15	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0	25,0	31,5	40,0	50,0	63,0	80,0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	1	Водитель автомобиля (ГАЗ-31105 г.н. м697вт)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	112	2
			Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	112	
			Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	115	

8. Результат измерений общей и локальной вибрации

№ п/п	№ рабочего места	Наименование должности, профессии или специальности работника, место проведения исследований и измерений	Значения виброускорения м/с ² в октавных полосах частот, Гц в направлениях X _л , Y _л , Z _л								Эквива- лент- ное кор- ректи- рован- ное значе- ние, дБ	Предель- но допус- тимый уровень, дБ	Класс (под- класс) условий труда
			8	16	31,5	63	125	250	500	1000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
1.	1	Водитель автомобиля (ГАЗ-31105 г.н. м697вт)	-	-	-	-	-	-	-	-	108	126	2

Заключение:

Фактический уровень шума на всех рабочих местах соответствует допустимому классу условий труда;
Фактический уровень общей и локальной вибрации на всех рабочих местах соответствует допустимому классу условий труда;

Ответственный за исследования и измерения:
эксперт по анализу факторов условий труда: Шуткин Павел Константи-
нович

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Протокол проверил:

начальник лаборатории: Шакир Е. Г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Аккредитованная измерительная лаборатория общества с ограниченной ответственностью
«РМ трейдинг»

620041, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 55
Тел.: (343) 369 – 00 – 70
№ в реестре 1821
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.518415



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
ООО «РМ трейдинг»
Мовсесян М.А.

ПРОТОКОЛ
№ 245/ИТ
исследования воздуха рабочей зоны

от 6.05.2016 г.

1. Место проведения измерений: Управление социальной политики по Талицкому району
623640, Свердловская обл., г. Талица, ул. Ленина, 71
полное наименование работодателя, места нахождения и места осуществления деятельности работодателя
2. Дата проведения исследований измерений: 4.05.2016 г., в течение рабочей смены
3. Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта: _____
Заведующий хозяйством: Степанова Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

4. Средства измерений, применяемые при отборе и сведения о государственной поверке:

Наименование, марка, заводской номер, погрешность (класс точности)	Номер свидетельства	Дата
Аспиратор сильфонный АМ–5М № 892	Свидетельство № 16	до 14.10.2016
Индикаторные трубки (±25%)		

5. Наименования примененных метода исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений, реквизиты нормативных правовых актов регламентирующих предельно допустимые концентрации:
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрировано Минюстом России 21 марта 2014 г. № 31689) (с изм. Приказа от 20 января 2015 г. N 24н); ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 N 76 (зарегистрировано Минюстом России 19 мая 2003 г. № 4568) с изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2003 N 160 «О введении в действие ГН 2.2.5.1827-03» (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2004 г. № 5465), от 22 августа 2006 г. № 24 «Об утверждении ГН 2.2.5.2100-06» (зарегистрировано Минюстом России 14 сентября 2006 г. № 8248), от 30 июня 2007 г. № 56 «Об утверждении ГН 2.2.5.2241-07(зарегистрировано Минюстом России 6 сентября 2007 г. №10110), от 22 января 2009 г. №3 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.2439-09(зарегистрировано Минюстом России 17 февраля 2009 г. № 13378), от 3 сентября 2009г. № 56 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.2536-09(зарегистрировано Минюстом России 13 октября 2009 г. № 15014), от 25 октября 2010 г. № 137 «Об утверждении ГН 2.2.5.2730-10 «Дополнение №6 к ГН 2.2.5.1313-03«Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (зарегистрировано Минюстом России 11 ноября 2010 г. № 18939), от 12 июля 2011 г. №96 «Об утверждении ГН 2.2.5.2895-11 «Дополнение №7 к ГН 2.2.5.1313-03«Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (зарегистрировано Минюстом России 28 сентября 2011 г. № 21913), от 16 сентября 2013 г. № 48 «О внесении изменений № 8 в ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (зарегистрировано Минюстом России 15 октября 2013 г. № 30186), ГОСТ 12.1.005–88 " ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; МУ 2.2.5.2810-10 "Организация лабораторного контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятий основных отраслей экономики"; МУК "Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны предприятий горнорудной и нерудной промышленности"; Руководство по эксплуатации АМ-5М.00.000 РЭ

Примечание: Перепечатка и копирование протокола без разрешения лаборатории не допускается. 6, № 245/ИТ

6. Результаты измерения химических веществ и смесей, измеряемых в воздухе рабочей зоны:

№ п/п	№ рабочего места	Наименование должности, профессии или специальности работника	Место проведения исследований и измерений	Условия отбора			Наименование определяемого показателя	Результаты измерений, мг/м³				Предельно допустимая концентрация (м. р.), мг/м³	Класс (подкласс) условий труда
				Микроклиматические условия на РМ				X1	X2	X3	Xср±Δ		
				Температура, °С	Влажность, %	Давление, мм рт. ст.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1	Водитель автомобиля (ГАЗ-31105 г.н. м697вт)	Кабина	20,9	35	754	Углерод оксид	<5,8	<5,8	<5,8	<5,8	20	2
							Азота оксиды (в пересчете на NO2)	<1,9	<1,9	<1,9	<1,9	5	
							Углеводороды алифатические предельные C1-C10 (в пересчете на C)	<100	<100	<100	<100	900	
								ср.сменная конц.(расч.)			<100	300	
2.	5	Уборщик служебных помещений	Служебные помещения	21,3	33	754	Хлор	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	1	2

Закключение:

Фактический уровень фактора на всех рабочих местах соответствует допустимому классу условий труда.

Ответственный за исследования и измерения:
эксперт по анализу факторов условий труда: Шуткин Павел Константинович

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Протокол проверил:
начальник лаборатории: Шакир Е. Г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

начальник лаборатории: **Шакир Е. Г.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Аккредитованная измерительная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «РМ трейдинг»

620041, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 55
Тел.: (343) 369 – 00 – 70

№ в реестре 1821
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.518415



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
ООО «РМ трейдинг»
Мовсесян М.А.

ПРОТОКОЛ

№ 245-1/Т
оценки условий труда по тяжести трудового процесса
от 6.05.2016 г.


1. Полное наименование работодателя: *Управление социальной политики по Талицкому району*
- Юридический адрес: *623640, Свердловская обл., г. Талица, ул. Ленина, 71, начальник управления: Алемасова Е.С., тел./факс: (34371) 2-19-78, e-mail: uszn59@gov66.ru*
- Фактический адрес: *623640, Свердловская обл., г. Талица, ул. Ленина, 71*
2. Наименование профессии (должности) работника: *Водитель автомобиля (ГАЗ-31105 г.н. м697вт)* Пол *мужчина*
3. Наименование структурного подразделения (при наличии): *Рабочие и младший обслуживающий персонал*
4. Дата проведения измерений: *4.05.2016 г.*
5. Средства оценки: *Секундомер СОПтр – 26 – 2-010, № 8622* *Свидетельство № 759580* *до 27.01.17 г.*
Наименование, марка, заводской номер, погрешность (класс точности) Номер свидетельства Дата
6. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения, и давалось заключение: *Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрировано Минюстом России 21 марта 2014 г. № 31689) (с изм. Приказа от 20 января 2015 г. N 24н)*

Показатели	Класс (подкласс) условий труда			
	1	2	3.1	3.2
Длина пути перемещения груза, м	-	-	-	-
Мышечное усилие, Н				
Физическая динамическая нагрузка (кг. м.)				
При региональной нагрузке перемещаемого работником груза на расстояние до 1м.	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 2500	до 5000	до 7000	более 7000
ПДУ (для женщин)	до 1500	до 3000	до 4000	более 4000
При общей нагрузке перемещаемого работником груза, от 1 до 5 м.	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 12500	до 25000	до 35000	более 35000
ПДУ (для женщин)	до 7500	до 15000	до 25000	более 25000
При общей нагрузке перемещаемого работником груза, более 5 м.	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 24000	до 46000	до 70000	более 70000
ПДУ (для женщин)	до 14000	до 28000	до 40000	более 40000
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг.)				
Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час)	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 15	до 30	до 35	более 35
ПДУ (для женщин)	до 5	до 10	до 12	более 12
Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 5	до 15	до 20	более 20
ПДУ (для женщин)	до 3	до 7	до 10	более 10
Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):				
с рабочей поверхности:	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 250	до 870	до 1500	более 1500
ПДУ (для женщин)	до 100	до 350	до 700	более 700
с пола:	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 100	до 435	до 600	более 600
ПДУ (для женщин)	до 50	до 175	до 350	более 350

Показатели	Класс (подкласс) условий труда			
	1	2	3.1	3.2
Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц				
Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук):	1800	-	-	-
ПДУ	до 20000	до 40000	до 60000	более 60000
Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса):	1300	-	-	-
ПДУ	до 10000	до 20000	до 30000	более 30000
Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, приложении усилий, кгс.с.				
При удержании груза одной рукой:	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 18000	до 36000	до 70000	более 70000
ПДУ (для женщин)	до 11000	до 22000	до 42000	более 42000
При удержании груза двумя руками:	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 36000	до 70000	до 140000	более 140000
ПДУ (для женщин)	до 22000	до 42000	до 84000	более 84000
При удержании груза с участием мышц корпуса и ног:	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 43000	до 100000	до 200000	более 200000
ПДУ (для женщин)	до 26000	до 60000	до 120000	более 120000
Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены): нахождение в фиксированной позе 25% времени смены, стоя 10% времени смены				
ПДУ	В соответствии с прилож. 20 табл. 5 приказа №33н от 24 января 2014 г.			
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)				
Количество наклонов:	-	-	-	-
ПДУ	до 50	51-100	101-300	свыше 300
Перемещение работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены, км				
По горизонтали:	0,3	-	-	-
ПДУ	до 4	до 8	до 12	более 12
По вертикали:	-	-	-	-
ПДУ	до 1	до 2,5	до 5	более 5

Вывод: класс (подкласс) условий труда по показателю тяжести трудового процесса 2 (допустимый).

Ответственный за исследования и измерения:


(подпись)


(подпись)

эксперт по анализу факторов условий труда: Шуткин Павел Константинович

(должность, фамилия, имя, отчество)

Протокол проверил:

начальник лаборатории: Шакир Е. Г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Аккредитованная измерительная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «РМ трейдинг»

620041, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 55
Тел.: (343) 369 – 00 – 70
№ в реестре 1821
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.518415



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
ООО «РМ трейдинг»
Мовсесян М.А.

ПРОТОКОЛ

№ 245-2/Т
оценки условий труда по тяжести трудового процесса
от 6.05.2016 г.

1. Полное наименование работодателя: *Управление социальной политики по Талицкому району*
- Юридический адрес: *623640, Свердловская обл., г. Талица, ул. Ленина, 71, начальник управления: Алемасова Е.С., тел./факс: (34371) 2-19-78, e-mail: uszn59@gov66.ru*
- Фактический адрес: *623640, Свердловская обл., г. Талица, ул. Ленина, 71*
2. Наименование профессии (должности) работника: *Заведующий хозяйством* Пол *женщина*
3. Наименование структурного подразделения (при наличии): *Работники, занимающие должности, не отнесенные к государственным должностям государственной службы Свердловской области, и осуществляющие техническое обеспечение деятельности органов государственной власти Свердловской области*
4. Дата проведения измерений: *4.05.2016 г.*
5. Средства оценки: *Секундомер СОПнр – 26 – 2-010, № 8622* *Свидетельство № 759580* *до 27.01.17 г.*
6. Наименования примененных метода исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений, реквизиты нормативных правовых актов регламентирующих предельно допустимые концентрации:
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрировано Минюстом России 21 марта 2014 г. № 31689) (с изм. Приказа от 20 января 2015 г. N 24н)*


Показатели	Класс (подкласс) условий труда			
	1	2	3.1	3.2
Длина пути перемещения груза, м	-	-	-	-
Мышечное усилие, Н	-	-	-	-
Физическая динамическая нагрузка (кг. м.)				
При региональной нагрузке перемещаемого работником груза на расстояние до 1м.	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 2500	до 5000	до 7000	более 7000
ПДУ (для женщин)	до 1500	до 3000	до 4000	более 4000
При общей нагрузке перемещаемого работником груза, от 1 до 5 м.	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 12500	до 25000	до 35000	более 35000
ПДУ (для женщин)	до 7500	до 15000	до 25000	более 25000
При общей нагрузке перемещаемого работником груза, более 5 м.	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 24000	до 46000	до 70000	более 70000
ПДУ (для женщин)	до 14000	до 28000	до 40000	более 40000
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг.)				
Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час)	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 15	до 30	до 35	более 35
ПДУ (для женщин)	до 5	до 10	до 12	более 12
Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 5	до 15	до 20	более 20
ПДУ (для женщин)	до 3	до 7	до 10	более 10
Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):				
с рабочей поверхности:	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 250	до 870	до 1500	более 1500
ПДУ (для женщин)	до 100	до 350	до 700	более 700
с пола:	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 100	до 435	до 600	более 600
ПДУ (для женщин)	до 50	до 175	до 350	более 350

Показатели	Класс (подкласс) условий труда			
	1	2	3.1	3.2
Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц				
Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук):	2600	-	-	-
ПДУ	до 20000	до 40000	до 60000	более 60000
Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса):	-	-	-	-
ПДУ	до 10000	до 20000	до 30000	более 30000
Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, приложении усилий, кгс.с.				
При удержании груза одной рукой:	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 18000	до 36000	до 70000	более 70000
ПДУ (для женщин)	до 11000	до 22000	до 42000	более 42000
При удержании груза двумя руками:	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 36000	до 70000	до 140000	более 140000
ПДУ (для женщин)	до 22000	до 42000	до 84000	более 84000
При удержании груза с участием мышц корпуса и ног:	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 43000	до 100000	до 200000	более 200000
ПДУ (для женщин)	до 26000	до 60000	до 120000	более 120000
Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены): стоя 25% времени смены				
ПДУ	В соответствии с прилож. 20 табл. 5 приказа №33н от 24 января 2014 г.			
Наклоны корпуса тела работника более 30⁰, количество за рабочий день (смену)				
Количество наклонов:	-	-	-	-
ПДУ	до 50	51-100	101-300	свыше 300
Перемещение работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены, км				
По горизонтали:	0,8	-	-	-
ПДУ	до 4	до 8	до 12	более 12
По вертикали:	-	-	-	-
ПДУ	до 1	до 2,5	до 5	более 5

Вывод: класс (подкласс) условий труда по показателю тяжести трудового процесса 1 (оптимальный).

Ответственный за исследования и измерения:

Протокол проверил:


(подпись)


(подпись)

эксперт по анализу факторов условий труда: Шуткин Павел Константинович
(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник лаборатории: Шакир Е. Г.
(должность, фамилия, имя, отчество)

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Аккредитованная измерительная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «РМ трейдинг»

620041, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 55
Тел.: (343) 369 – 00 – 70

№ в реестре 1821
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.518415



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
ООО «РМ трейдинг»
Мовсесян М.А.

ПРОТОКОЛ

№ 245-4/Т

оценки условий труда по тяжести трудового процесса
от 6.05.2016 г.

1. Полное наименование работодателя: *Управление социальной политики по Талицкому району*
- Юридический адрес: *623640, Свердловская обл., г. Талица, ул. Ленина, 71, начальник управления: Алемасова Е.С., тел./факс: (34371) 2-19-78, e-mail: uszn59@gov66.ru*
- Фактический адрес: *623640, Свердловская обл., г. Талица, ул. Ленина, 71*
2. Наименование профессии (должности) работника: *Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий* Пол *женщина*
3. Наименование структурного подразделения (при наличии): *Рабочие и младший обслуживающий персонал*
4. Дата проведения измерений: *4.05.2016 г.*
5. Средства оценки: *Секундомер СОПпр – 26 – 2-010, № 8622* *Свидетельство № 759580* *до 27.01.17 г.*
Динамометр ДПУ-0,02-2, № 3439 *Свидетельство № 774000* *до 18.04.17 г.*
Наименование, марка, заводской номер, погрешность (класс точности) Номер свидетельства Дата
6. Наименования примененных метода исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений, реквизиты нормативных правовых актов регламентирующих предельно допустимые концентрации:
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрировано Минюстом России 21 марта 2014 г. № 31689) (с изм. Приказа от 20 января 2015 г. N 24н)


Показатели	Класс (подкласс) условий труда			
	1	2	3.1	3.2
Длина пути перемещения груза, м	-	-	-	-
Мышечное усилие, Н				
Физическая динамическая нагрузка (кг. м.)				
При региональной нагрузке перемещаемого работником груза на расстояние до 1м.	32	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 2500	до 5000	до 7000	более 7000
ПДУ (для женщин)	до 1500	до 3000	до 4000	более 4000
При общей нагрузке перемещаемого работником груза, от 1 до 5 м.	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 12500	до 25000	до 35000	более 35000
ПДУ (для женщин)	до 7500	до 15000	до 25000	более 25000
При общей нагрузке перемещаемого работником груза, более 5 м.	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 24000	до 46000	до 70000	более 70000
ПДУ (для женщин)	до 14000	до 28000	до 40000	более 40000
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг.)				
Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час)	5	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 15	до 30	до 35	более 35
ПДУ (для женщин)	до 5	до 10	до 12	более 12
Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	0,1	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 5	до 15	до 20	более 20
ПДУ (для женщин)	до 3	до 7	до 10	более 10
Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):				
с рабочей поверхности:	4	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 250	до 870	до 1500	более 1500
ПДУ (для женщин)	до 100	до 350	до 700	более 700
с пола:	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 100	до 435	до 600	более 600
ПДУ (для женщин)	до 50	до 175	до 350	более 350

Показатели		Класс (подкласс) условий труда			
		1	2	3.1	3.2
Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц					
Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук):		1350	-	-	-
	ПДУ	до 20000	до 40000	до 60000	более 60000
Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса):		640	-	-	-
	ПДУ	до 10000	до 20000	до 30000	более 30000
Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, приложении усилий, кгс.с.					
При удержании груза одной рукой:		680	-	-	-
	ПДУ (для мужчин)	до 18000	до 36000	до 70000	более 70000
	ПДУ (для женщин)	до 11000	до 22000	до 42000	более 42000
При удержании груза двумя руками:		-	-	-	-
	ПДУ (для мужчин)	до 36000	до 70000	до 140000	более 140000
	ПДУ (для женщин)	до 22000	до 42000	до 84000	более 84000
При удержании груза с участием мышц корпуса и ног:		-	-	-	-
	ПДУ (для мужчин)	до 43000	до 100000	до 200000	более 200000
	ПДУ (для женщин)	до 26000	до 60000	до 120000	более 120000
Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены): стоя 30% времени смены, неудобная поза 15% времени смены					
	ПДУ	В соответствии с прилож. 20 табл. 5 приказа №33н от 24 января 2014 г.			
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)					
Количество наклонов:		30	-	-	-
	ПДУ	до 50	51-100	101-300	свыше 300
Перемещение работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены, км					
По горизонтали:		0,6	-	-	-
	ПДУ	до 4	до 8	до 12	более 12
По вертикали:		-	-	-	-
	ПДУ	до 1	до 2,5	до 5	более 5

Вывод: класс (подкласс) условий труда по показателю тяжести трудового процесса 2 (допустимый).

Ответственный за исследования и измерения:

Протокол проверил:


(подпись)


(подпись)

эксперт по анализу факторов условий труда: Шуткин Павел Константинович
(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник лаборатории: Шакир Е. Г.
(должность, фамилия, имя, отчество)

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Аккредитованная измерительная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «РМ трейдинг»

620041, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 55
Тел.: (343) 369 – 00 – 70

№ в реестре 1821
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.518415



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
ООО «РМ трейдинг»
Мовсесян М.А.

ПРОТОКОЛ

№ 245-5/Т

оценки условий труда по тяжести трудового процесса
от 6.05.2016 г.

1. Полное наименование работодателя: *Управление социальной политики по Талицкому району*
- Юридический адрес: *623640, Свердловская обл., г. Талица, ул. Ленина, 71, начальник управления: Алемасова Е.С., тел./факс: (34371) 2-19-78, e-mail: uszn59@gov66.ru*
- Фактический адрес: *623640, Свердловская обл., г. Талица, ул. Ленина, 71*
2. Наименование профессии (должности) работника: *Уборщик служебных помещений* Пол *женщина*
3. Наименование структурного подразделения (при наличии): *Рабочие и младший обслуживающий персонал*
4. Дата проведения измерений: *4.05.2016 г.*
5. Средства оценки: *Секундомер СОПнр – 26 – 2-010, № 8622* *Свидетельство № 759580* *до 27.01.17 г.*
Динамометр ДПУ–0,02–2, № 3439 *Свидетельство № 774000* *до 18.04.17 г.*
Наименование, марка, заводской номер, погрешность (класс точности) Номер свидетельства Дата
6. Наименования примененных метода исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений, реквизиты нормативных правовых актов регламентирующих предельно допустимые концентрации:
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрировано Минюстом России 21 марта 2014 г. № 31689) (с изм. Приказа от 20 января 2015 г. N 24н)

Показатели	Класс (подкласс) условий труда			
	1	2	3.1	3.2
Длина пути перемещения груза, м	-	-	-	-
Мышечное усилие, Н	-	-	-	-
Физическая динамическая нагрузка (кг. м.)				
При региональной нагрузке перемещаемого работником груза на расстояние до 1 м.	200	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 2500	до 5000	до 7000	более 7000
ПДУ (для женщин)	до 1500	до 3000	до 4000	более 4000
При общей нагрузке перемещаемого работником груза, от 1 до 5 м.	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 12500	до 25000	до 35000	более 35000
ПДУ (для женщин)	до 7500	до 15000	до 25000	более 25000
При общей нагрузке перемещаемого работником груза, более 5 м.	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 24000	до 46000	до 70000	более 70000
ПДУ (для женщин)	до 14000	до 28000	до 40000	более 40000
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг.)				
Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час)	-	8	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 15	до 30	до 35	более 35
ПДУ (для женщин)	до 5	до 10	до 12	более 12
Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	1	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 5	до 15	до 20	более 20
ПДУ (для женщин)	до 3	до 7	до 10	более 10
Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):				
с рабочей поверхности:	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 250	до 870	до 1500	более 1500
ПДУ (для женщин)	до 100	до 350	до 700	более 700
с пола:	25	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 100	до 435	до 600	более 600
ПДУ (для женщин)	до 50	до 175	до 350	более 350


Показатели	Класс (подкласс) условий труда			
	1	2	3.1	3.2
Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц				
Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук):	450	-	-	-
ПДУ	до 20000	до 40000	до 60000	более 60000
Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса):	960	-	-	-
ПДУ	до 10000	до 20000	до 30000	более 30000
Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, приложении усилий, кгс.с.				
При удержании груза одной рукой:	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 18000	до 36000	до 70000	более 70000
ПДУ (для женщин)	до 11000	до 22000	до 42000	более 42000
При удержании груза двумя руками:	1720	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 36000	до 70000	до 140000	более 140000
ПДУ (для женщин)	до 22000	до 42000	до 84000	более 84000
При удержании груза с участием мышц корпуса и ног:	-	-	-	-
ПДУ (для мужчин)	до 43000	до 100000	до 200000	более 200000
ПДУ (для женщин)	до 26000	до 60000	до 120000	более 120000
Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены): нахождение в позе стоя 50% времени смены				
ПДУ	В соответствии с прилож. 20 табл. 5 приказа №33н от 24 января 2014 г.			
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)				
Количество наклонов:	-	80	-	-
ПДУ	до 50	51-100	101-300	свыше 300
Перемещение работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены, км				
По горизонтали:	1,3	-	-	-
ПДУ	до 4	до 8	до 12	более 12
По вертикали:	-	-	-	-
ПДУ	до 1	до 2,5	до 5	более 5

Вывод: класс (подкласс) условий труда по показателю тяжести трудового процесса 2 (допустимый).

Ответственный за исследования и измерения:

Протокол проверил:


(подпись)


(подпись)

эксперт по анализу факторов условий труда: Шуткин Павел Константинович

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник лаборатории: Шакир Е. Г.

(должность, фамилия, имя, отчество)