

УТВЕРЖДАЮ
« 08 » сентября 2019 года
Н.В. Ющенко



Программа «Профилактика ВИЧ-инфекции на рабочем месте».

Актуальность программы.

Сегодня во всем мире приходит понимание того, что эффективное решение проблемы ВИЧ/СПИДа лежит не столько в медицинской плоскости, сколько в социальных и трудовых отношениях. Смещение эпицентра эпидемии ВИЧ-инфекции в старшие возрастные группы населения требует совершенствования борьбы с этим социально-значимым заболеванием, в частности, продвижения профилактических программ в трудовые коллективы.

Программа направлена на проведение системы информационно-просветительских, профилактических и досуговых мероприятий для работников организации.

Цели и задачи программы.

Цели: Профилактика ВИЧ/СПИДа среди работающего населения, профилактика распространения ВИЧ-инфекции в сфере социальных и трудовых отношений, формирование у работников Комплексного центра социального обслуживания населения нормативного поведения, исключающего вероятность ВИЧ-инфицирования, проявления чувства ответственности за собственное здоровье через приобщение к здоровому образу жизни.

Задачи:

1. Обозначить проблему ВИЧ-инфекции для руководства предприятия.
2. Повысить уровень информированности целевой группы по вопросам ВИЧ/СПИД.
3. Выработать эффективные подходы для снижения поведенческих рисков распространения ВИЧ-инфекции среди сотрудников целевой группы и

мотивировать их на обращение в медицинские учреждения для тестирования на ВИЧ и лечение.

4. Сформировать толерантное поведение в сфере трудовых отношений на основании ВИЧ/СПИД статуса работника. Снизить стигматизацию и дискриминацию на рабочем месте.

Целевая группа: Работники Комплексного центра социального обслуживания населения.

Задача 1. Обозначить социально-экономическую проблему ВИЧ-инфекции для руководства организации.

Мероприятие 1.1. Проведение презентации актуальности проблемы, основных вопросов по ВИЧ и плана профилактической работы.

Задача 2. Повысить уровень информированности целевой группы по вопросам ВИЧ/СПИДа.

Мероприятие 2.1. Оформление информационного стенда, размещение плакатов по теме в удобных для доступа работников местах.

Мероприятие 2.2. Проведение анонимного анкетирования по уровню информированности и собственных рисков для инфицирования до и после профилактических мероприятий среди целевой группы.

Мероприятие 2.3. Подготовка и размещение информации на сайт центра, статей в информационный вестник организации.

Мероприятие 2.4. Распространение информационно-образовательных материалов среди целевой группы.

Мероприятие 2.5. Проведение лекций и семинаров по повышению уровня информированности для работников центра.

Мероприятие 2.6. Включение темы по ВИЧ/СПИДу в индивидуальные инструктажи (при приеме на работу, при проведении инструктажа по охране труда и пр.).

Мероприятие 2.7. Проведение профилактических акций «Узнай свой ВИЧ-статус». Предусматривается проведение мероприятий по повышению информированности и привлечению внимания общества к вопросам ВИЧ/СПИДа. Особое внимание уделяется доступности для населения профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, снижению стигматизации и дискриминации ВИЧ-инфицированных и членов их семей.

Задача 3. Выработать эффективные подходы для снижения поведенческих рисков распространения ВИЧ-инфекции среди сотрудников целевой группы и мотивировать их на обращение в медицинские учреждения для тестирования на ВИЧ и лечение.

Мероприятие 3.1. Проведение семинаров-тренингов для сотрудников целевой группы по изменению моделей поведения в сторону снижения опасности инфицирования ВИЧ.

Мероприятие 3.2. Психологическое консультирование работников центра. Консультирование медицинскими специалистами по вопросам лечения и приверженности к АРВ-терапии.

Задача 4. Сформировать толерантное поведение в сфере трудовых отношений на основании ВИЧ/СПИД статуса работника. Снизить стигматизацию и дискриминацию на рабочем месте.

Мероприятие 4.1. Показ тематических видеороликов с последующим обсуждением.

Мероприятие 4.2. Включение блока по толерантности в семинары-тренинги, акции и другие мероприятия.

Результаты программы оцениваются количественными и качественными показателями в конце года.

Качественные показатели будут оцениваться на основании анкетирования работников Комплексного центра социального обслуживания населения относительно их знаний, установок и навыков до начала обучения в рамках программы и после окончания обучения.

Количественные показатели:

- Число работников организации, охваченных профилактической работой.
- % охваченных работников в организации.
- Общее количество проведенных профилактических мероприятий.
- Количество распространенных информационно-образовательных материалов (буклетов, плакатов, брошюр).
- Количество выпущенных публикаций в информационном вестнике организации.
- Количество распространенной информации на сайте организации.
- Количество проведенных акций.
- Количество проведенных лекций и семинаров.
- Число работающих, принявших участие в анкетировании.

- Число консультаций, в том числе проведенных медицинскими специалистами.

Приложение 1.

Соглашение

о сотрудничестве между /название ЦРБ/ и /название организации/

г. _____ «___» _____ 20__ г.

/Название ЦРБ/ в лице _____, действующего на основании Устава с одной стороны, и /название организации/ в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, (далее Стороны), исходя из необходимости повышения эффективности совместных усилий в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, руководствуясь ст. 41 Конституции РФ (от 25.12.1993 г.), закрепляющей право граждан на охрану здоровья; ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ; ФЗ №38 от 30.03.1995 г. «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», иными нормативными и правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, действуя в рамках своей компетенции, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны осуществляют сотрудничество и взаимодействие в сфере профилактики ВИЧ-инфекции:
 1. Оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с профилактикой ВИЧ-инфекции.
 2. Выработка рекомендаций и проведение совместных мероприятий, направленных на формирование негативного отношения населения к рискованному поведению в плане заражения ВИЧ-инфекцией (согласно утвержденному плану).
 3. Обмен статистическими, аналитическими и иными материалами по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, представляющим взаимный интерес.
 4. Содействие в освещении совместных профилактических мероприятий Сторон.
2. Стороны проводят рабочие встречи по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, представляющим взаимный интерес. Состав участников и

периодичность встреч определяется значимостью и содержанием мероприятий.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до момента окончания работы по программе, оговоренного в Плане-календаре проведения мероприятий (приложение 2).
4. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, каждый имеет одинаковую силу и хранится у Сторон, заключивших Соглашение.

Главный врач /название ЦРБ/

Директор /название организации/

ФИО _____

ФИО _____

Подпись _____

Подпись _____

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

Приложение 2.

План мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на 2019-2021 гг.

№	Наименование рекомендуемого мероприятия	Срок проведения рекомендуемого мероприятия
1	Подписание соглашения о сотрудничестве с организациями	1 раз
2	Разработка анкет	1 раз
3	Подборки тематических информационно-образовательных материалов для информационного вестника «Островок надежды», буклетов, брошюр и плакатов с информацией о способах профилактики ВИЧ-инфекции	в течение года
4	Утверждение плана мероприятий	ежегодно
5	Проведение презентации актуальности проблемы, основных вопросов по ВИЧ и плана профилактической работы для руководителя и администрации учреждения	ежегодно
6	Оформление информационного стенда в коридорах учреждения	В течение года по необходимости
7	Проведение анонимного анкетирования по уровню информированности и собственных рисков для инфицирования до профилактических мероприятий среди целевой группы	в течение года

8	Подготовка и размещение информации на сайт центра, статей в информационный вестник «Островок надежды»	В течение года по необходимости
9	Распространение информационно-образовательных материалов среди работников центра	В течение года по необходимости
10	Проведение лекций и семинаров по повышению уровня информированности для работающих в учреждении	Не реже одного раза в год
11	Включение темы по ВИЧ/СПИДу в индивидуальные инструктажи (при приеме на работу, при проведении инструктажа по охране труда и пр.)	В течение года по необходимости
12	Проведение профилактических акций «Узнай свой ВИЧ-статус»	Не реже одного раза в год
13	Проведение семинаров-тренингов для работников учреждения по изменению моделей поведения в сторону снижения опасности инфицирования ВИЧ, дней здоровья, викторин	в течение года
14	Показ тематических видеороликов с последующим обсуждением	В течение года по необходимости
15	Предоставление результатов проведенной работы руководству предприятия	ежегодно

Приложение 3.

Форма реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции.

№	Наименование	Срок проведения	Ответственные исполнители
1	Назначение ответственного лица за реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и создание рабочей группы по координации и контролю работы по профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте	1 раз	Приказ директора учреждения о назначении ответственного лица и создании рабочей группы по координации и контролю работы по профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте
2	Назначение исполнителей мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции	1 раз	Психолог и специалист в области охраны труда учреждения, представитель

			медицинской службы
3	Обучение ответственных лиц и исполнителей мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции	Не реже 1 раза в год	Специалисты ОЦ СПИДа
4	Включение вопросов по профилактике ВИЧ-инфекции в программы вводного и повторных инструктажей по охране труда	В течение года по необходимости	специалист в области охраны труда
5	Проведение инструктажа по профилактике ВИЧ-инфекции с последующим анкетированием. Инструктаж проводится вводных и повторных инструктажах по охране труда	1 раз в год	специалист в области охраны труда
6	Тиражирование информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции для распространения среди сотрудников учреждения	В течение года по необходимости	представитель медицинской службы
7	Распространение информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции среди сотрудников учреждения	В течение года по необходимости	Психолог и специалист в области охраны труда учреждения
8	Размещение информации по ВИЧ-инфекции в местных газетах, на сайтах	В течение года по необходимости	Психолог учреждения
9	Проведение мониторинга эффективности профилактических мероприятий. Выборочное анкетирование сотрудников	Ежегодно	Психолог учреждения

Приложение 4

АНКЕТА

Просим Вас ответить на несколько вопросов, это поможет нам в дальнейшей работе. Анонимность гарантируется. Пожалуйста, подчеркните выбранные ответы.

1. Где в течение последнего года Вы слышали информацию о ВИЧ/СПИДе?

- а) телевидение
- б) радио
- в) в печатных СМИ
- г) в интернете
- д) нигде

2. Как передается ВИЧ-инфекция?

- а) при кашле и чихании
- б) при переливании крови

- в) при укусе кровососущих насекомых
- г) при внутривенном употреблении наркотиков
- д) при рукопожатии, объятиях
- е) при незащищенном половом контакте
- ж) при ласках, поцелуях
- з) при пользовании общими маникюрными принадлежностями, бритвенными приборами
- и) при нанесении татуировок, выполнении пирсинга
- к) от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания

3. Кто может заразиться ВИЧ/СПИДом?

- а) гомосексуалисты
- б) проститутки
- в) медицинские работники
- г) внутривенно наркоманы
- д) доноры крови
- е) любой человек, пренебрегающий правилами безопасного поведения

4. Может ли ВИЧ-инфицированный человек внешне выглядеть здоровым?

- а) да
- б) нет

5. Каким образом Вы знакомитесь со своими сексуальными партнерами?

- а) допускаю контакты с девушками легкого поведения
- б) в компании друзей, в ночных клубах
- в) на сайтах знакомств
- г) имею постоянного сексуального партнера

6. Сколько половых партнеров у Вас было за последний год?

- а) 1-2
- б) 3-4
- в) 5 и более

7. Безопасный секс - это:

- а) использование презерватива при каждом сексуальном контакте
- б) применение контрацептивных таблеток
- в) постоянный сексуальный партнер

8. Ваше отношение к наркотикам:

- а) никогда не пробовал
- б) употреблял несколько раз
- в) употребляю регулярно

9. Допускаете ли Вы для себя лично возможность заразиться ВИЧ-инфекцией?

- а) да
- б) нет

в) не знаю

10. Хотите ли Вы получить дополнительную информацию по вопросам ВИЧ-инфекции?

- а) да - полную и подробную
- б) да - как не заразиться
- в) нет - так как знаю достаточно

11. Считаете ли Вы необходимым периодически обследоваться ВИЧ?

- а) да
- б) нет

12. Перестанете ли Вы общаться с коллегой по работе, если узнаете, что она (он) - ВИЧ-инфицированный?

- а) да
- б) нет

13. Как, на Ваш взгляд, нужно бороться с распространением ВИЧ-инфекции?

- а) изолировать ВИЧ-инфицированных людей от общества
 - б) информировать широкие слои населения о способах профилактики
 - в) другое _____
-

14. Ваш пол:

мужской / женский

15. Ваше образование:

- а) начальное
- б) среднее
- в) средне-специальное
- г) высшее

16. Ваш возраст _____ лет

Благодарим за сотрудничество!

Приложение 5.

Информация по ВИЧ-инфекции для проведения вводного и повторных инструктажей по охране труда.

ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека. Вирус живет только в биологических жидкостях организма человека, во внешней среде погибает в течение нескольких минут.

Не все жидкости организма содержат вирус в достаточном для заражения количестве.

Заражение происходит через кровь, сперму, вагинальный секрет и грудное молоко.

Во всех остальных жидкостях организма вируса или нет, или содержится так мало, что заражение произойти не может.

СПИД — это синдром приобретенного иммунодефицита. В результате действия вируса происходит разрушение иммунной системы человека, и организм становится беззащитен перед любой инфекцией, которая и приводит к гибели. Стадия СПИДа — это конечная стадия ВИЧ-инфекции.

Особенности ситуации по ВИЧ-инфекции в России и Свердловской области.

ВИЧ-инфекция регистрируется во всех странах мира.

В России первые случаи ВИЧ-инфекции были зарегистрированы в 1987 г., но темпы развития эпидемии оказались очень высокими, так как ВИЧ попал в среду наркоманов, употребляющих наркотики внутривенно, и через грязные шприцы стал очень быстро распространяться.

Свердловская область относится к одной из самых неблагополучных территорий РФ по количеству выявленных случаев ВИЧ-инфекции и занимает 1 место среди всех субъектов РФ.

Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются на всей территории области. На 01.01.2010 г. в области официально зарегистрировано 43 000 случаев ВИЧ-инфекции (более 1 % всех жителей).

В последнее время изменился характер распространения ВИЧ-инфекции, в эпидемию стали вовлекаться социально-благополучные слои населения, и передача вируса происходит в основном половым путем.

Среди ВИЧ-инфицированных увеличивается количество женщин и детей, рожденных от них. В основном инфицируются люди молодого трудоспособного возраста.

ВИЧ-инфекция относится к медленным хроническим инфекциям. Инфицированные люди живут долго, при этом, являются на протяжении всей жизни источником инфекции, поэтому в настоящее время, встретится с инфицированным человеком, может каждый.

Сейчас степень распространения вируса в нашей области такова, что люди с ВИЧ есть и в Нашем городе и могут быть и в коллективе, и, вполне вероятно, в Вашем круге общения. Вы можете знать об этом, а можете и не знать.

Эпидемия ВИЧ-инфекции развивается именно из-за того, что многие считают, что их эта проблема не коснется, и не принимают мер защиты от заражения ВИЧ. Проблема ВИЧ сегодня касается каждого, в том числе и Вас!

Как передается ВИЧ-инфекция?

Каждый человек способен предотвратить передачу вируса. Ученые определили все возможные пути передачи вируса и рассказали об этом обществу.

Для того чтобы произошло заражение ВИЧ нужно, чтобы инфицированная кровь, сперма или вагинальный секрет попал в кровь незараженного человека.

Существует 3 пути передачи ВИЧ:

Первый путь передачи ВИЧ-инфекции — через кровь: В крови содержится очень большое количество ВИЧ, даже одной капли крови достаточно для заражения. Это самый опасный путь передачи ВИЧ.

Заражение происходит в следующих ситуациях:

— при совместном использовании шприцев при употреблении инъекционных наркотиков. В использованном шприце всегда остается кровь, в каплях крови ВИЧ может сохраняться несколько суток, поэтому при пользовании общими шприцами можно заразиться ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами В и С и некоторыми другими заболеваниями;

— при переливании крови и её компонентов, пересадке органов от ВИЧ-инфицированного пациента, при несоблюдении санитарно-эпидемиологического режима в лечебно-профилактических учреждениях;

— при использовании нестерильного инструментария при нанесении татуировок, пирсинге;

— при использовании чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с остатками крови.

Второй путь передачи ВИЧ-инфекции — при незащищенных половых контактах (без презерватива): В сперме мужчины и влагалищных выделениях женщины содержится вируса гораздо меньше, чем в крови, но вполне достаточно для заражения. Учитывая частоту и постоянство половых контактов этот путь передачи является одним из основных путей передачи ВИЧ-инфекции.

При незащищенном сексуальном контакте (без презерватива) ВИЧ из спермы или влагалищного выделения, попадает в кровоток другого человека через слизистую оболочку. Заражение может произойти при всех видах сексуальных контактов.

Третий путь передачи ВИЧ-инфекции — от матери ребенку: Передача ВИЧ от матери ребенку может произойти во время беременности, родов и кормления грудью. Процент передачи ВИЧ от матери ребенку составляет до 20-30 %. При проведении мер профилактики он снижается до 2-5 %.

Как не передается ВИЧ?

ВИЧ не передается при бытовых контактах между людьми. Неповрежденная кожа является непреодолимым барьером для вируса, поэтому ВИЧ не передается через рукопожатия и объятия.

Недостаточно вируса для передачи здоровому человеку в слюне, слезной жидкости, моче, кале, поэтому ВИЧ не передается через поцелуи, при совместном пользовании посудой, ванной и туалетом, при пользовании телефоном, компьютером, мебелью и другими предметами быта. ВИЧ не передается и через укусы насекомых.

Как защитить себя от заражения ВИЧ-инфекцией?

Когда человеку известны пути передачи вируса, можно легко защитить себя от заражения ВИЧ-инфекцией. Что для этого нужно делать?

1. Лучше всего никогда не употреблять инъекционные наркотики, а если это произошло, и Вы пока не можете отказаться от их употребления — всегда используйте новые стерильные инъекционные инструменты (шприцы, иглы и приспособления для приготовления наркотиков).
2. Бритвенные приборы и зубные щетки должны быть индивидуального пользования, так как на них могут находиться остатки крови.
3. При половом пути передачи ВИЧ-инфекции предотвратить заражение можно, исключив контакт с биологическими жидкостями (сперма, вагинальный секрет) инфицированного человека используя презерватив. Можно отказаться от

сексуального контакта в какой-то определенной ситуации, необходимо хранить верность одному партнеру или же пользоваться презервативом при каждом сексуальном контакте, если ты не знаешь ВИЧ-статус своего партнера.

Прерванный половой акт (без эякуляции) снижает вероятность передачи вируса, однако не исключает ее.

Презерватив надежно защищает от передачи ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем, при правильном использовании качественных презервативов.

Гормональные контрацептивы могут предотвратить беременность, но не защищают от инфекций, передающихся половым путем, в том числе ВИЧ.

4. При беременности и родах риск передачи вируса можно значительно уменьшить, если беременная женщина будет наблюдаться в центре СПИДа и принимать специальные лекарства и откажется от грудного вскармливания. Если все эти меры будут выполняться, то в 90-98 % вирус не попадет в организм ребенка и ребенок родится здоровым.

Как можно узнать, что человек инфицирован ВИЧ?

Определить по внешнему виду, инфицирован человек или нет, невозможно. Узнать, есть ли у человека ВИЧ, можно только одним способом — сдать кровь на антитела к ВИЧ.

Обычно антитела в крови появляются в период от 1,5 до 3-х месяцев (в редких случаях до шести месяцев) после заражения, поэтому кровь после опасного контакта необходимо сдавать не раньше, чем через 3-6 месяцев. До этого времени анализ крови может быть отрицательным, хотя человек уже инфицирован и способен заразить других людей.

Можно ли вылечить ВИЧ / СПИД?

Полностью вылечить ВИЧ-инфекцию нельзя, но в настоящее время существуют специальные противовирусные препараты, постоянное применение которых может значительно продлить жизнь и трудоспособность ВИЧ-инфицированных людей. Для пациентов препараты выдаются бесплатно по назначению врача центра СПИДа.

Вопросы законодательства.

30 марта 1995 года в Российской Федерации принят Закон № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)», где прописаны все основные права ВИЧ-инфицированных граждан РФ.

...ВИЧ-инфицированные граждане РФ обладают на ее территории всеми правами и свободами и несут обязанности в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, как и не ВИЧ-инфицированные граждане.

...не допускаются увольнения с работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в образовательные учреждения и учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а также ограничение иных прав и законных интересов, ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции.

...при принятии на работу работодатель не имеет право требовать от Вас прохождения теста на ВИЧ, кроме медицинских специальностей с высокой

степенью опасности заражения ВИЧ. для установления «профессионального заражения ВИЧ». Перечень этих специальностей указан в Постановлении Правительства РФ от 04.09.1995 г. № 877.

...ВИЧ-инфицированные лица имеют право вступать в брак, если партнер предупрежден о наличии у него ВИЧ-инфекции и добровольно согласился совершать действия, создающие опасность заражения.

...ВИЧ-инфицированные лица имеют право на сохранение тайны диагноза, поэтому медицинские работники не имеют права информировать о наличии у того или иного человека ВИЧ-инфекции, кроме официальных запросов военкоматов и органов дознания.

Статья 122 Уголовного кодекса РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией» гласит: «Заведомое постановление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года».

Где можно сдать кровь на ВИЧ-инфекцию?

Кровь на ВИЧ можно сдать в поликлиниках по месту жительства в каждом городе Свердловской области, в центре СПИДа и его филиалах в гг. Н-Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов, Ирбит.

г. Екатеринбург, ул. Ясная 46,
тел. регистратуры (343) 243-16-62, телефон доверия (343) 31-000-31
www.livehiv.ru

Филиал Западного округа:

г. Первоуральск, пос. Динас, ул. Огнеупорщиков, 38, тел.: 8 (34396) 3-54-20

Филиал Южного округа:

г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 20, тел.: 8 (3439) 37-09-09

Филиал Восточного округа:

г. Ирбит, ул. Мальгина, 26, тел.: 8 (34355) 3-82-08

Филиал Горнозаводского округа:

г. Нижний Тагил, ул. Джамбула, 45, тел.: (3435) 34-12-27

Филиал Северного округа:

г. Серов, ул. Льва Толстого, 15, тел.: 8 (34385) 6-02-05

Анкета по ВИЧ-инфекции

1. Считаете ли Вы проблему ВИЧ-инфекции актуальной для Вашего города?

- а) Да
- б) Нет
- в) Не знаю

2. Как Вы считаете, Вас может коснуться проблема ВИЧ / СПИДа?

- а) Да
- б) Нет
- в) Не знаю

3. Сталкивались ли Вы или Ваши близкие, знакомые с этой проблемой?

- а) Да
- б) Нет
- в) Не знаю

4. Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией?

- а) при незащищенном (без презерватива) половом контакте
- б) при курении наркотиков
- в) при использовании наркотиков внутривенно
- г) воздушно-капельным путем (при чихании и кашле)
- д) через поцелуи
- е) при укусе кровососущих насекомых
- ж) при пользовании общей посудой
- з) при рукопожатии
- и) при использовании нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга
- к) при пользовании общим бритвенным прибором

5. Как можно узнать, что человек инфицирован ВИЧ?

- а) по внешнему виду
- б) по анализу крови на наличие антител к ВИЧ

6. Как Вы считаете, есть ли лекарства, способные продлить жизнь ВИЧ-инфицированного пациента?

- а) Да
- б) Нет
- в) Не знаю

7. Есть ли у работодателя по закону право отказать в приеме на работу или право уволить сотрудника на основании наличия ВИЧ-инфекции?

- а) Да
- б) Нет
- в) Не знаю

8. Если у одного из сотрудников ВИЧ/СПИД, имеют ли коллеги по закону право знать об этом в целях собственной безопасности?

- а) Да
- б) Нет
- в) Не знаю

9. Имеют ли право коллеги ВИЧ-инфицированного сотрудника отказаться с ним работать?

- а) Да
- б) Нет
- в) Не знаю

10. Имеет ли право ВИЧ-инфицированный ребенок посещать детский сад, учиться вместе со всеми в школе?

- а) Да

- б) Нет
- в) Не знаю

11. Нуждаетесь ли Вы в дополнительной информации по ВИЧ-инфекции?

- а) Да
- б) Нет

Правильные ответы

1. Считаете ли Вы проблему ВИЧ-инфекции актуальной для Вашего города?

- а) Да

2. Как Вы считаете, Вас может коснуться проблема ВИЧ / СПИДа?

- а) Да

3. Сталкивались ли Вы или Ваши близкие, знакомые с этой проблемой?

- а) Да
- б) Нет

- в) Не знаю

4. Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией?

- а) при незащищенном (без презерватива) половом контакте

- в) при использовании наркотиков внутривенно

и) при использовании нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга

- к) при пользовании общим бритвенным прибором

5. Как можно узнать, что человек инфицирован ВИЧ?

- б) по анализу крови на наличие антител к ВИЧ

6. Как Вы считаете, есть ли лекарства, способные продлить жизнь ВИЧ-инфицированного пациента?

- а) Да

7. Есть ли у работодателя по закону право отказать в приеме на работу или право уволить сотрудника на основании наличия ВИЧ-инфекции?

- б) Нет

8. Если у одного из сотрудников ВИЧ/СПИД, имеют ли коллеги по закону право знать об этом в целях собственной безопасности?

- б) Нет

9. Имеют ли право коллеги ВИЧ-инфицированного сотрудника отказаться с ним работать?

- б) Нет

10. Имеет ли право ВИЧ-инфицированный ребенок посещать детский сад, учиться вместе со всеми в школе?

- а) Да

11. Нуждаетесь ли Вы в дополнительной информации по ВИЧ-инфекции?

- а) Да
- б) Нет