

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области  
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями  
Дзержинского района города Нижний Тагил»

ПРИКАЗ

«11» марта 2019г.

№ 30

***О назначении ответственного лица за организацию приобретения, хранения  
медицинской аптечки и пополнения ее изделиями медицинского назначения для  
оказания первой (доврачебной) помощи.***

На основании статьи 223 Трудового кодекса Российской Федерации «Санитарно-бытовое и лечебное - профилактическое обслуживание работников», приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 марта 2011г. №169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень изделий медицинского назначения, обязательного для наличия в медицинской аптечки в целях оказания первой медико-санитарной помощи в соответствии с Приложением №1.
2. Назначить ответственным за организацию приобретения, хранения медицинских аптечек и пополнения их изделиями медицинского назначения для оказания первой (доврачебной) помощи старшую медицинскую сестру Ишкову Ю.А.
3. Работнику, ответственному за приобретение, хранение и пополнение медицинских аптечек:
  - 3.1 Обеспечить приобретение медицинских препаратов для аптечки, обеспечить их пополнение с соответствии с Приложением №1.
  - 3.2 Не реже одного раза в месяц проводить ревизию аптечек с записью в журнале регистрации использования аптечки первой доврачебной помощи. В случае истечения срока годности препаратов, обнаружения препаратов с поврежденной упаковкой или их отсутствия, срочно произвести замену или пополнение новыми препаратами в с соответствии с Приложением №1.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Т.В. Лунева

С приказом ознакомлен:

Ю.А. Ишкова

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИКАМЕНТОВ  
ДЛЯ УКОМПЛЕКТОВАНИЯ АПТЕЧЕК ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  
(ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ)**

по приказу 169н Минздравсоцразвития России от 05.03.2011

N п/п	Наименование изделий медицинского назначения	Нормативный документ	Форма выпуска (размеры)	Количество (штуки, упаковки)
1	<i>Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран</i>			
1.1	Жгут кровоостанавливающий	ГОСТ Р ИСО 10993-99		1 шт.
1.2	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 5 см	1 шт.
1.3	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 10 см	1 шт.
1.4	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	7 м x 14 см	1 шт.
1.5	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 7 см	1 шт.
1.6	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 10 см	2 шт.
1.7	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	7 м x 14 см	2 шт.
1.8	Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой	ГОСТ 1179-93		1 шт.
1.9	Салфетки марлевые медицинские стерильные	ГОСТ 16427-93	Не менее 16 x 14 см N 10	1 уп.
1.10	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 4 см x 10 см	2 шт.
1.11	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1,9 см x 7,2 см	10 шт.
1.12	Лейкопластырь рулонный	ГОСТ Р ИСО	Не менее 1	1 шт.

		10993-99	см x 250 см	
2	<b>Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации</b>			
2.1	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот — Устройство — Рот» или карманная маска для искусственной вентиляции легких «Рот — маска»	ГОСТ Р ИСО 10993-99		1 шт.
3	<b>Прочие изделия медицинского назначения</b>			
3.1	Ножницы для разрезания повязок по Листеру	ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86)		1 шт.
3.2	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 12,5 x 11,0 см	5 шт.
3.3	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	ГОСТ Р ИСО 10993-99 ГОСТ Р 52238-2004 ГОСТ Р 52239-2004 ГОСТ 3-88	Размер не менее М	2 пары
3.4	Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками	ГОСТ Р ИСО 10993-99		2 шт.
3.5	Покрывало спасательное изотермическое	ГОСТ Р ИСО 10993-99, ГОСТ Р 50444-92	Не менее 160 x 210 см	1 шт.
4	<b>Прочие средства</b>			
4.1	Английские булавки стальные со спиралью	ГОСТ 9389-75	не менее 38 мм	3 шт.
4.2	Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам			1 шт.

4.3	Футляр или сумка санитарная			1 шт.
4.4	Блокнот отрывной для записей	ГОСТ 18510-87	формат не менее А7	1 шт.
4.5	Авторучка	ГОСТ 28937-91		

1. ГОСТ Р ИСО 10993-99 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Принят и введён в действие постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 г. № 862-ст. Издательство стандартов, 1999.

2. ГОСТ 1172-93 «Бинты марлевые медицинские. Общие технические условия». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 1172-93 введён в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

3. ГОСТ 1179-93 «Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 1179-93 введён в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

4. ГОСТ 16427-93 «Салфетки и отрезки марлевые медицинские. Технические условия». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 16427-93 введён в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

5. ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) «Инструменты хирургические. Ножницы». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 21239-93 введён в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

6. ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) «Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые». Утвержден и введён в действие постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. № 103-ст. Издательство стандартов, 2004.

7. ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002) «Перчатки медицинские диагностические одноразовые». Утверждён и введён в действие постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. № 104-ст. Издательство стандартов, 2004.

8. ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые». Утверждён и введён в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 июля 1988 г. № 2688. Издательство стандартов, 1988.

9. ГОСТ 9389-75 «Проволока стальная углеродистая пружинная». Утверждён и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 июля 1975 г. № 1830. Издательство стандартов, 1975.

10. ГОСТ 18510-87 «Бумага писчая. Технические условия». Утверждён и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 сентября 1987 г. № 3628. Издательство стандартов, 1985.

11. ГОСТ 28937-91 «Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний». Утверждён и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20 марта 1991 г. № 295. Издательство стандартов, 1991.

Приложение №2  
к приказу  
от «11» марта 2019г.  
№ 30

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ХРАНЕНИЯ АПТЕЧЕК ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  
ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ (ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ)

Номер аптечки	Место хранения
Аптечка первой медицинской (доврачебной помощи) №1	Каб.115(медицинский блок)
Аптечка первой медицинской (доврачебной помощи) №2	Каб.217 (техническая мастерская)
Аптечка первой медицинской (доврачебной помощи) №3	Каб.135 (пищеблок)
Аптечка первой медицинской (доврачебной помощи) №4	Каб.105(административный блок)
Аптечка первой медицинской (доврачебной помощи) №5	Центральная вахта.
Аптечка первой медицинской (доврачебной помощи) №6	Автомобиль «Renault Logan»

## ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ (ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ)

1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания первой медицинской (доврачебной помощи) (далее – Состав аптечки), не подлежат замене.

2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в Состав аптечки, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. (То есть если был использован кровоостанавливающий жгут, а у стерильного бинта закончился срок годности, необходимо сразу же приобрести новые средства в указанном в приложении количестве).

3. Аптечка для оказания первой медицинской (доврачебной помощи) подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

4. Действия ответственного лица при использовании препаратов медицинского назначения:

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (**п. 2.3 Состав аптечки**).

При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (**п. 2.4 Состав аптечки**);

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (**п. 1.1. Состав аптечки**) выше места повреждения с указанием в записке (**п. 3.3-3.4 Состав аптечки**) времени наложения жгута. Наложить на рану давящую (тугую) повязку (**п. 1.2-1.12 Состав аптечки**);

в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание;

г) при наличии у пострадавшего раны наложить давящую (тугую) повязку, используя для этого стерильные салфетки (**п. 1.9 Состав аптечки**), бинты (**п. 1.2-1.7 Состав аптечки**) или пакет перевязочный стерильный (**п. 1.8 Состав аптечки**).

При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (**п. 1.9 Состав аптечки**) и закрепить её лейкопластырем (**п. 1.12 Состав аптечки**).

При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (**п. 1.10-1.11 Состав аптечки**);

д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (**п. 2.2 Состав аптечки**).