

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору**

**в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области**

**Территориальный отдел**

в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск

адрес: 624480, Свердл. область, г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 60 А

тел.(34380) 2-34-56

E-mail: mail\_12@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

624480, Свердл. область, г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 60 А

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области**

**в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск**

**юридического лица**

31.05.2017 г. 13 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-12/9189 от 24.04.2017 г.

заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области

**А.И. Юровских**

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИМЕНИ Ю. ГАГАРИНА ГОРОДА КАРПИНСКА"**

**624930, Свердловская обл., г. Карпинск, Чайковского ул., 34**

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 624930, г. Карпинск, Чайковского ул., 34**

**СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ**

**ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ**

**ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИМЕНИ Ю.**

**ГАГАРИНА ГОРОДА КАРПИНСКА"**

Дата и время проведения выездной проверки: с 03.05.2017 10:00 по 31.05.2017 13

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин. )	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
	03.05.2017	С 10.30 до 13.30	3	<b>ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИМЕНИ Ю. ГАГАРИНА ГОРОДА КАРПИНСКА", 624930, г. Карпинск, Чайковского ул., 34</b>
	03.05.2017	С 10.30 до 13.30	3	
	11.05.2017	С 10.30 до 13.30	3	
	17.05.2017	С 10.00 до 15.00	7	

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, время нахождения на объекте: 8 часов 13 часов

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

**Директор Иванова Наталья Александровна**

фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

**Кадырова Лариса Владимировна**

ведущий специалист эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск

**Патласова Ирина Анатольевна**

Главный специалист эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск

фамилия, имя, отчество, должность, должностной или должностных лиц, проводивших(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Иванова Наталья Александровна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИЛ присутствовавших при проведении мероприятия по проверке

При проведении проверки осуществлялась

фото съемка, кино съемка, звукозапись, видеозапись

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

О проведении

уведомлена (а)

фото съемка, кино съемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИМЕНИ Ю. ГАГАРИНА ГОРОДА КАРПИНСКА"
2.	адрес	624930, Свердловская обл., г. Карпинск, Чайковского ул., 34
3.	дата регистрации	28.12.2000
4.	ИНН	6614004978
5.	ОКПО	56976003
6.	ОГРН	1026601102175
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Государственная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	87.90
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Иванова Наталья Александровна, Директор
13.	телефон, факс, e-mail	тел/факс (34383) 3-61-53

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	ГОУ СО для детей- сирот и детей , оставшихся без попечения родителей" Карпинский детский дом имени Ю.Гагарина					
2.	адрес	624930, г. Карпинск, Чайковского ул., 34					
3.	ОКВЭД	87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая					
4.	ведомственная классификация	учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (87.90)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Иванова Наталья Александровна, и.о. директор					
9.	телефон, факс, e-mail	34383-3-61-53					
10.	контактная информация	Кистерева Татьяна Алексеевна, 89045420744, инженер по ОТ					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
		всего	55	0	30	0	0
		женщины	48				
		подростки 15-17 лет	0				

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД
1.	ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.
2.	ТР ТС 008/2011 О безопасности игрушек.
3.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
4.	ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.
5.	ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.
6.	ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию.
7.	ТР ТС 027/2012 О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания.
8.	ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.
9.	ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции.
10.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и

	выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
11.	Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
12.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность ✓
13.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
14.	СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.
15.	СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин.
16.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
17.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
18.	СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
19.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
20.	СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.
21.	СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания. ✓
22.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
23.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях
24.	СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
25.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. ✓
26.	Закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов.
27.	СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.
28.	СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
29.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.
30.	СП 3.1.2.3113-13 Профилактика столбняка.
31.	СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.
32.	СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний.
33.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
34.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
35.	СП 3.1.3.310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами
36.	СП 3.1.7.2615-10 Профилактика иерсиниоза
37.	СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза
38.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
39.	СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.
40.	СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации.
41.	СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.
42.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. ✓
43.	СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих
44.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.
45.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
<b>Описательная часть</b>	
<p>Списочный состав детей –30 воспитанников</p> <p>Списочный состав сотрудников – 55 чел. из них мужчин - 7 чел.</p> <p>Здание, ГКУ «СРЦН ИМЕНИ Ю. ГАГАРИНА ГОРОДА КАРПИНСКА», введено в эксплуатацию в 1967 году, размещено на окраине города, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, располагается по адресу: г. Карпинск, ул. Чайковского, 34</p> <p>Через территорию организации магистральные инженерные коммуникации городского назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения не проходят.</p> <p>Территория организации ограждена и озеленена.</p>	

На территории организации выделены следующие зоны: зона отдыха, игровая, спортивная, хозяйственная. Спортивно-игровая площадка имеет твердое покрытие.

Хозяйственная зона располагается отдельно от административного и спального корпусов. Столовая имеет самостоятельный въезд с улицы.

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии 50 м от здания. На площадке с твердым покрытием установлены 3 контейнера с плотно закрывающимися крышками. Размеры площадки площадью основания контейнеров составляет не менее 1,0 м со всех сторон. (договор по оказанию услуг транспортирования отходов производства и потребления № 50 от 09.01.2017г. с ООО «УЦРО» в лице директора Кольздорфа А.В. Договор на оказание услуг по размещению отходов производства и потребления №124 от 09.01.2017г. с ООО «Экотехсервис» в лице директора Глазова А.М. Акты выполненных работ к договору прилагаются).

Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты асфальтом.

На территории построек и сооружений, функционально не связанных с организацией, нет.

В учреждении цокольных этажей и подвальных помещений нет.

#### Площади спальных помещений

Наименование помещений	Фактическая площадь в кв.м.	Количество проживающих	Площадь на 1 проживающего
Спальня № 1	9,50	1	9,50
Спальня № 2	10,43	1	10,43
Спальня № 3	13,01	2	6,55
Спальня № 4	12,69	2	6,34
Спальня № 5	13,05	2	6,52
Спальня № 6	11,79	2	5,9
Спальня № 7	11,34	2	5,7
Спальня № 8	11,09	1	11,09
Спальня № 9	11,70	2	5,9
Спальня № 10	11,84	2	5,9
Спальня № 11	12,01	2	6,0
Спальня № 12	11,53	2	5,8
Спальня № 13	10,62	1	10,62
Спальня № 14	12,42	2	6,2
Спальня № 15	11,84	2	5,9
Спальня № 16	12,74	2	6,4
Спальня № 17	11,84	2	5,9

Площадь спален на 1 проживающего выдерживается.

#### Внутренняя отделка помещений

Помещения	Стены	Потолок	Пол
Кабинеты и рабочие комнаты	Обои моющиеся	побелка	линолеум
туалетная	Плитка кафельная	побелка	Плитка кафельная
Спальные	Обои моющиеся	побелка	Деревянные доски окрашенные

Сертификат на виниловые обои № С-RU.ПБ73.В.01143 Заявитель: ООО «Элисиум», Россия, г. Новосибирск, ул. Большевицкая, 177

Изготовитель: ООО «Элисиум», Россия, Новосибирская обл., г. Бердск ул. Химзаводская, 11/7, 177.

Проектная мощность учреждения - 40 чел. Фактически - 30 чел.

Здания организации оборудованы системами централизованного отопления и вентиляции, которые соответствуют нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий и обеспечивают оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды.

Обследование технического состояния вентиляции проводится специализированными организациями ежегодно. При обследовании технического состояния вентиляции осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха. Акт проверки вентиляции (паспорт вентиляции) № 24 от 20.06.2016г., проводил ООО «Огнеборец»

Ведётся контроль температурного режима в рабочих комнатах, спальнях и кабинетах. Все помещения оснащены бытовыми термометрами и увлажнителями.

Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в специально выделенном помещении и направляются на утилизацию в соответствии с действующими нормативными документами (договор №0162200010515000017-0058744-01 государственного контракта на утилизацию ламп ЛЛ, с ООО «Урал-Эко» в лице директора Быковской С.В.).

#### Схема поступления продуктов

Наименование продукта	Поставщик, адрес
Хлеб	Хлебокомбинат г. Карпинск, ул. М.Горького.1

Молочные продукты	ООО «Регионпт» г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, 14А, офис 4
Мясо	ООО «Регионпт» г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, 14А, офис 4
Кура	ООО «Регионпт» г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, 14А, офис 4
Овощи	ИП Щепочкин П.А., Свердловская обл., г. Серов, ул. Бебеля, 63
Фрукты	ИП Щепочкин П.А., Свердловская обл., г. Серов, ул. Бебеля, 63
Сыпучие	ООО «Регионпт» г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, 14А, офис 4
Кондитерские	ООО «Регионпт» г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, 14А, офис 4
Яйцо	ООО «Регионпт» г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, 14А, офис 4
Рыба	ООО «Регионпт» г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, 14А, офис 4
И др. (перечислить всех) прочие продукты	ООО «Регионпт» г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, 14А, офис 4

Организовано 5 – и разовое питания.

В ГКУ «СРЦН ИМЕНИ Ю. ГАГАРИНА ГОРОДА КАРПИНСКА» не применяется специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания. ( ТР ТС 027/2012 О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания).

На момент проверки 03.05.2017г. в санитарных узлах 1 группы не установлены педальные ведра, а именно установлены мусорные ведра без крышек.

Посуда и столовые приборы, предназначенные для горячей пищи, термически устойчивая не разрушается при перепадах температур. На изделиях отсутствуют сколы, прорезные грани, прилипшие кусочки стекла, режущие или осыпающиеся частицы, сто соответствует ТР ТС 007/2011"О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков"

Конструкция рабочего стула не обеспечивает, регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 +/- 30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350 - 500 мм., в виду их отсутствия.

Не все рабочие места пользователя ПЭВМ оборудованы подставками для ног, а именно из 9 рабочих мест пользователя ПЭВМ, имеют подставки только 3.

Окна в спальнях не оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами, а именно оборудованы тюлью.

В игровой 1 группы настольная игра «пазлы» соответствует требованиям ТР ТС 008- 2011 О безопасности игрушек

Сок – «Мой», производитель: Россия, 403227, Волгоградская область, Городищенский район, пос. Сады Придонья, Срок годности: 25.02.2017г – 25.02.2018г.

Температура хранения: от 0 до +25°С. Условия хранения и сроки годности соковой продукции соблюдаются, что соответствует ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей"

«Мясо. Отрубы из говядины бескостные», производитель: Россия, ООО «ЕвроСмарт», 623380, Свердловская область, г.Полевской, Восточно-промышленный район 4/26

Срок годности: 09.04.2017г – 07.07.2017г. Температура хранения: не выше 18°С , что соответствует требованиям ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции

Условия хранения и сроки годности установленные изготовителем на масло крестьянского, сладко-сливочного несоленого, м.д.ж 72,5% соблюдаются. Холодильное оборудование оснащено термометром. Пищевая масложировая продукция, находящаяся на хранении, имеет товаросопроводительные документы и документами, подтверждающими ее безопасность. ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию.

Проба № 5554 «молоко пастеризованное массовая доля жира 3,2 %»соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.

Маркировка не продукте «молоко питьевое пастеризованное массовая доля жира 3,2 %», имеет полную информацию на этикетке, что соответствует ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.

На момент проверки хранение масла крестьянского, сладко-сливочного несоленого, м.д.ж 72,5% и «молоко пастеризованное массовая доля жира 3,2 %» не нарушено, что соответствует СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов., п. 7.12. СП 2.3.6.1079-01 Хранение особо скоропортящихся продуктов осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов.

По производственному контролю проведены замеры уровни шума в мастерской столярного дела. Уровни шума соответствуют требованиям п. 1.1. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (копия протокола лабораторных испытаний № 1924от 12.04.2017г.. Протокол выдан филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск».

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр. Юридический адрес: 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Свердлова, 60а (АТТЕСТАТ № РОСС RU.

Игрушки и настольные игры, имеют документы, подтверждающие их безопасность, что соответствует ТР ТС 008- 2011 О безопасности игрушек.

Вода отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, что соответствует п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. 3.3., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 (протоколы лабораторных испытаний № 5568, от 10.05.2017г. (вода из разводящей сети) протокол выдан филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск». Аккредитованный Испытательный лабораторный центр). Юридический адрес: 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Свердлова, 60а (АТТЕСТАТ № РОСС RU. 0001.514236 от 17 марта 2014г. действителен до 17 мая 2018 г.).

Уровни искусственного освещения соответствуют требованиям, что соответствует п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10., п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (копия протокола лабораторных испытаний № 2043 от 19.03.2017г. (измерения световой среды) протокол выдан филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск». Аккредитованный Испытательный лабораторный центр). Юридический адрес: 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Свердлова, 60а (АТТЕСТАТ № РОСС RU. 0001.514236 от 17 марта 2014г. действителен до 17 мая 2018 г.).

Параметры микроклимата в учебных помещениях соответствуют требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10., п. 5.3. СанПиН 2.2.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» (протокол лабораторных испытаний № 2741 от 17.05.2017г. (параметры микроклимата), протокол выдан филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск». Аккредитованный Испытательный лабораторный центр). Юридический адрес: 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Свердлова, 60а (АТТЕСТАТ № РОСС RU. 0001.514236 от 17 марта 2014г. действителен до 17 мая 2018 г.). Юридический адрес: 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Свердлова, 60а (АТТЕСТАТ № РОСС RU. 0001.514236 от 17 марта 2014г. действителен до 17 мая 2018 г.).

Концентрации вредных веществ в воздухе помещений общеобразовательных организаций не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест, что соответствует п. 6.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 (копия протокола лабораторных испытаний № 2748 от 19.05.2017г. Протокол выдан филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск». Аккредитованный Испытательный лабораторный центр. Юридический адрес: 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Свердлова, 60а (АТТЕСТАТ № РОСС RU. 0001.514236 от 17 марта 2014 г. действителен до 17 мая 2018 г.).

У юридического лица ГКУ «СРЦН ИМЕНИ Ю. ГАГАРИНА ГОРОДА КАРПИНСКА» имеется Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

### **Производственный контроль**

У юридического лица Государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних имени Ю.Гагарина г. Карпинска», не в полном объеме осуществляется производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а именно юридическое лицо Государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних имени Ю.Гагарина г. Карпинска», а именно микробиологические исследования проб готовых блюд проводились в 3 квартале 2016г. 21.09.2016г. – 2 пробы и 20.05.2016г. – 2 пробы, при норме 2-3 блюда ежеквартально, контроль проводимой витаминизации третьих блюд проведен 15.06.2016г. 1 проба, при норме 2 раза в год. У юридического лица, отсутствует документ, подтверждающий то, что горячая вода, используемая в технологических процессах обработки пищевых продуктов и приготовления блюд, мытье столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, санитарной обработке помещений, соблюдении правил личной гигиены, должна отвечает требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

По организации и проведению производственного лабораторного контроля были выявлены нарушения:

- Нарушаются требования к производственному контролю помещений медицинского назначения, лабораторно-инструментальные исследования и измерения в течение 2016г. в помещениях медицинского кабинета, процедурного кабинета не проводились, что является нарушением п.1п.1.7 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
- Нарушаются требования к производственному контролю помещений медицинского назначения, а именно: в течение 2016г. в помещениях медицинского назначения лабораторные испытания параметров микроклимата, показателей микробной обсемененности воздушной среды не проводились, что является нарушением п.1п.6.41 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую

деятельность».

- Нарушаются требования к производственному контролю рабочих мест медицинских работников, а именно: в течение 2016г. на рабочих местах медицинских работников лабораторные испытания параметров микроклимата, уровней освещенности, чистоты воздуха рабочей зоны не проводились, что является нарушением п.1п.15.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Согласно п.2.п.3.2.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», Юридические лица и индивидуальные предприниматели являются ответственными за своевременность, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля.

Также согласно п.2.п.3.2. «Производственный контроль включает:- организацию лабораторно-инструментальных исследований».

- Юридическим лицом нарушаются требования к контролю проведения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий путем проведения лабораторно-инструментальных исследований, а именно: в течение 2016г. посевы проб с объектов процедурного кабинета, исследования микробной обсемененности воздуха в процедурном кабинете не проводились, что является нарушением п.2. п.3.4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

- В детском доме им.Ю.Гагарина в течение 2016 гг. на пищеблоке объекты окружающей среды, которые могут быть загрязнены возбудителями сальмонеллез, не являлись объектами производственного контроля (протоколы лабораторных испытаний – смывов с объектов окружающей среды на сальмонеллы отсутствуют), что является нарушением п. 8.3. 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза».

По предписанию о проведении экспертизы № 01-12-12 / 163 от 02.05.2017г. проведены отборы проб:

Проба № 5563 "вода горячая из разводящей сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Данный образец, проба № 5604 "Лук репчатый" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

проба № 5606 "котлета рыбная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 5608 "компот из сухофруктов" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 5609 "картофель отварной" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

- проба № 5612 «компот из сухофруктов» соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.

Данный образец, проба № 5605 "Морковь свежая" не соответствует требованиям прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции." по показателю Нитраты.

#### Профдезработы:

В 2015 г. № 250 от 03.02.2015г, № 499 от 20.02.2015г, № 500 от 20.02.2015г, № 500 от 20.02.2015г.

В 2016 г. № 283 от 08.02.2016 г, № 284 от 08.02.2016г.

В 2017 г. № 122 от 19.01.2017г., № 121 от 19.01.2017г.

года проводились по договору, с Североуральским Филиалом Центр гигиены и эпидемиологии»

- Дезинсекция помещений против тараканов в 2015 году проводилась в феврале, мае, августе на площади 150 кв.м., в 2016 году в феврале, апреле, июне на площади 150 кв.м., в 2017 году в феврале на площади 150 кв.м.

- Дератизация помещений в 2015 году проводилась с января по сентябрь ежемесячно в декабре на площади - 199кв.м., в 2016 году проводилась с февраля по июль ежемесячно на площади - 200кв.м., в 2017 году проводилась в феврале, марте, апреле на площади- 200 кв.м.

- Дезинсекция помещений против мух в 2015 году проводилась в мае, июне, июле, августе, сентябре на площади 201,2 кв.м., в 2016 году проводилась в мае, июне, июль на площади 177кв.м..

- Акарицидная обработка против клещей в 2015 году проводилась в мае на площади 0,4га, в 2016 году проводилась в мае на площади 0,5 га.

Обследование территории на заклещевленность в 2016 году проводилась в мае на площади 0,5 га.

Камерная дезинфекция постельных принадлежностей в 2015г проводилась в апреле, в количестве 26 комплектов, в 2017г проводилась в апреле, в количестве 48 комплектов.

#### Медицинский блок

Медицинская деятельность в ГКУ «СРЦН ИМЕНИ Ю. ГАГАРИНА ГОРОДА КАРПИНСКА» осуществляется на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-004458 от 10 января 2017 г.

Согласно приложению №1 от 26 июня 2014 г к лицензии, номенклатура работ и услуг по медицинской деятельности включает:



2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- лечебному делу;
- сестринскому делу в педиатрии.

Медицинский кабинет и процедурный кабинет расположены на 2-ом этаже двухэтажного здания детского дома. Медицинский блок расположен отдельным изолированным блоком и имеет отдельный выход на улицу.

Внутренняя отделка помещений медицинского назначения гладкая, выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, на полу линолеум подведен под плинтуса, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

#### Оборудование помещений медицинского назначения:

##### Процедурный кабинет:

1. Холодильник для хранения медицинских препаратов «Саратов» – 1 шт.
2. Процедурный столик – 1 шт.
3. Кушетка-1 шт.
4. Ширма-1 шт.
5. Электроводонагреватель накопительный «Ariston»-1 шт.
6. Облучатель бактерицидный ОБН-150-1 шт.
7. Раковина с к/нтдсв смесителем -2 шт.
8. Дозатор (локтевой) для антисептика-1 шт.
9. Дозатор (локтевой) для жидкого мыла-1 шт.
10. Держатель с бумажными полотенцами -1 шт.
11. Контейнеры с крышками для рабочих растворов дезинфицирующих средств-4 шт.
12. Емкость с крышкой для сбора отходов класса А-1 шт.
13. Емкость с крышкой для сбора отходов класса Б-1 шт.

##### Медицинский кабинет:

1. - Письменный стол-2 шт.
2. - Стул медицинский с гладкой поверхностью-1 шт.
3. - Стул -3 шт.
4. - Шкаф для медицинской документации-2 шт.
5. - Кушетка-1 шт.
6. - Облучатель бактерицидный Дезар-2 -1 шт.
7. - Тумбочка-1 шт.
8. - Емкость для сбора отходов класса А – 2 шт
9. - Шкаф для спецодежды-1 шт.

В процедурном кабинете, медицинском кабинете, установлены потолочные светильники с заткнутыми (сплошными) рассеивателями, что соответствует п.1 п.7.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Для обеззараживания воздуха установлены облучатели бактерицидные ОБН-150, учет работы и подсчет часов ведется в журнале учета работы бактерицидных установок.

В процедурном кабинете проводится инъекция лекарственных препаратов (при необходимости), также первая медицинская помощь при повреждении кожных покровов.

Вакцинация и постановка пробы Манту в процедурном кабинете детского дома не проводятся, Иммунобиологические препараты не используются и не хранятся, в связи с чем невозможно оценить нормативные документы СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации", СП 3.3.2367-08 - "Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней". Вакцинация и постановка пробы Манту детям проводятся в других образовательных организациях, которые они посещают.

Наличие оборудования и мебели в медицинском и процедурном кабинете достаточное. Оборудование и мебель расположены таким образом, что допускают свободный доступ для уборки, эксплуатации и обслуживания. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели в процедурном кабинете гладкая, выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В процедурном кабинете имеется холодильник для хранения лекарственных препаратов при низких температурах, температурный режим поддерживается, термометры имеются. Журналы учета температурного режима в холодильнике имеется, заполняется своевременно, учет ведется утром и вечером. Имеются емкости для сбора

собраны  
на  
прив.суд



отходов с маркировкой «Отходы класса А», «Отходы класса Б» с соответствующей цветовой маркировкой. Емкости имеют плотно прилегающие крышки. В процедурном кабинете имеется резервный источник водоснабжения – водонагреватель накопительный «.

В процедурном кабинете и медицинском кабинете имеются емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств, используемыми для химической дезинфекции отходов класса «Б», для обработки поверхностей. Все емкости имеют маркировку с указанием наименования дез.средства, его концентрации, даты приготовления и предельного срока годности. Также имеются аптечки анти-ВИЧ, противошоковые аптечки, сформированы полностью. Ведется журнал аварийных ситуаций, в течение 2013-2016гг. аварий не зарегистрировано. Выделен отдельный уборочный инвентарь для помещений медицинского блока, инвентарь промаркирован.

Представлена инструкция по обращению с опасными медицинскими отходами, утвержденная руководителем учреждения.

#### **Медицинское обслуживание учащихся.**

Профилактические осмотры детей проводятся своевременно.

Все дети обследуются на паразитарные заболевания, что соответствует п. 4.1. СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

На педикулез и чесотку дети осматриваются еженедельно, согласно п.10.4. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". Данные осмотра заносятся в «Журнал осмотра детей на педикулез».

По прививаемым инфекциям дети, подлежащие вакцинации, вакцинированы и ревакцинированы в полном объеме, отказы и медицинские противопоказания против вакцинации оформлены в письменном виде в медицинских картах. Медицинские осмотры перед прививками и постановкой пробы Манту проводятся, оформлены в медицинских картах.

#### **Медицинские осмотры и вакцинация сотрудников учреждения.**

На проверку представлены 49 личных медицинских книжек сотрудников.

Согласно п.20 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований): «Работники дошкольных образовательных организаций, домов ребенка, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных организациях, в том числе санаторного типа, детских санаториях, круглогодичных лагерях отдыха, а также социальных приютах и домах престарелых обязаны проходить обследование на носительство бактерий группы кишечной палочки, на носительство возбудителей кишечных инфекций обследование на брюшной тиф при поступлении на работу, обследование на гельминтозы при поступлении на работу и далее – не реже 1 раз в год, осмотры специалистами (оториноларинголог, стоматолог, дерматовенеролог) - 1 раз в год».

#### **) Гигиеническое обучение и аттестация:**

Своевременно пройдено у всех сотрудников, что соответствует п.8.2. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.12.1. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".

#### **Организация профилактической и дезинфекционной деятельности.**

Для хранения запаса дезинфицирующих средств предусмотрено специально выделенное помещение, расположенное на первом этаже детского дома, закрывающееся на ключ. Внутренняя отделка помещения для хранения запаса дезинфицирующих средств без дефектов, что соответствует п.2.14 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

Для дезинфекции используются дезинфицирующие средства «Ника-хлор», «Део-хлор». Дезинфекционные средства хранятся в упаковке поставщика с этикеткой, сроки годности соблюдены. Разработаны инструкции по приготовлению рабочих растворов дезинфицирующих средств. Заведен журнал для регистрации проведения генеральных и текущих уборок. Разведение дезинфицирующих рабочих растворов: для текущей уборки проводится в санитарных комнатах школы-интерната. На местах разведения рабочих растворов вывешены инструкции по разведению дезинфицирующих средств. Для замачивания инструментария и ветоши медицинского блока для текущих уборок предусмотрены контейнеры в медицинском блоке. Обработка уборочного инвентаря и уборочной ветоши проводится в помещении хранения уборочного инвентаря.

Все емкости с рабочими растворами дез.средств имеют маркировку с указанием информации о дате приготовления, сроках годности дез.средств, их назначении, что соответствует п.4.1.5 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-

Заведомо  
и р.с.

эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

Нарушаются требования к проведению профилактической дезинфекции поверхностей детского дома, а именно, рабочий раствор дез.средства «Ника-хлор» 0,015% разводится не в соответствии с инструкцией по применению, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №5912 от 15.05.2017г., выданным филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области городе Североуральске, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск", аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.514236 срок действия с 17.03.2014 г. по 17.05.2018 г. Что является нарушением п.4.2.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», согласно которого: «В образовательных учреждениях для детей и подростков (далее - детских учреждениях) профилактическую дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию проводят в соответствии с нормативными документами».

Нарушаются требования к профилактике паразитарных инвазий, а именно: на территории игровой площадки детского дома дезинвазия почвы не проводилась, в пробе почвы были обнаружены яйца аскарид, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №5901 от 15.05.2017г., выданным филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области городе Североуральске, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск", аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.514236 срок действия с 17.03.2014 г. по 17.05.2018 г. Что является нарушением п.10.4. СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", согласно которому: «Противоэпидемические мероприятия по профилактике аскаридоза и трихоцефалеза включают: дезинвазию почвы, нечистот».

При проведении обследования и рассмотрении документации нарушений требований следующих нормативных документов не обнаружено:

- СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика внебольничных пневмоний"

- СП 3.1.7.2615-10 "Профилактика иерсиниоза"

#### Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 7 п. 1	ст.15 п.2	Пищевая продукция (морковь столовая свежая), не является безопасной, а именно: согласно протокола № 5605 от 10.05.2017г. "Морковь столовая свежая" не соответствует требованиям прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции." по показателю Нитраты фактически - 377±94 мг/кг, при норме не более 250 мг/кг, что нарушает ст. 7 п. 1 ТР ТС 021/2011 - Пищевая продукция, находящаяся в обращении на таможенной территории Таможенного союза в течение установленного срока годности, при использовании по назначению должна быть безопасной. Лабораторные испытания проведены на базе аккредитованной испытательной лаборатории ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральске, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск", аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.514236 срок действия с 17.03.2014 г. по 17.05.2018 г.
2.		ст. 7 п. 2	ст.15 п.2	Не выдерживаются показатели безопасности пищевой продукции установленные в Приложении 6 п.6 к настоящему техническому регламенту, а именно пищевая продукция (морковь столовая свежая), согласно протокола № 5605 от 10.05.2017г. "Морковь столовая свежая" не соответствует требованиям прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции." по показателю Нитраты фактически - 377±94 мг/кг, при норме не более 250 мг/кг, что нарушает ст. 7 п. 2 ТР ТС 021/2011 - Показатели безопасности пищевой продукции установлены в Приложениях 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему техническому регламенту.. Лабораторные испытания проведены на базе аккредитованной испытательной лаборатории ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральске, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск", аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.514236 срок действия с 17.03.2014 г. по 17.05.2018 г.

3.	СП 1.1.1058-01	1.5	Статья 11	<p>У юридического лица Государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних имени Ю.Гагарина г. Карпинска", не в полном объеме осуществляется производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а именно юридическое лицо Государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних имени Ю.Гагарина г. Карпинска", а именно микробиологические исследования проб готовых блюд проводились в 3 квартале 2016г. 21.09.2016г. - 2 пробы и 20.05.2016г. - 2 пробы, при норме 2-3 блюда ежеквартально, контроль проводимой витаминизации третьих блюд проведен 15.06.2016г. 1 проба, при норме 2 раза в год. У юридического лица, отсутствует документ, подтверждающий то, что горячая вода, используемая в технологических процессах обработки пищевых продуктов и приготовления блюд, мытье столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, санитарной обработке помещений, соблюдении правил личной гигиены, должна отвечает требованиям, предъявляемым к питьевой воде.</p> <p>что нарушает п. 1.5.СП 1.1.1058-01 Юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, в том числе:разрабатывать и проводить санитарно - противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также пищевых продуктов при их производстве, транспортировке, хранении и реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.</p>
4.	СанПиН 2.1.3.2630-10	р.1,1.7.	Статья 32	<p>Нарушаются требования к производственному контролю помещений медицинского назначения, лабораторно-инструментальные исследования и измерения в течение 2016г. в помещениях медицинского кабинета, процедурного кабинета не проводились,</p> <p>что является нарушением п.1п.1.7 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", согласно которому "Администрация ООМД обязана организовать производственный контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов с проведением лабораторно-инструментальных исследований и измерений в соответствии с действующими нормативными документами".</p>
5.		р.1,6.4 1.	ст.32 п.1	<p>Нарушаются требования к производственному контролю помещений медицинского назначения, а именно: в течение 2016г. в помещениях медицинского назначения лабораторные испытания параметров микроклимата, показателей микробной обсемененности воздушной среды не проводились,</p> <p>что является нарушением п.1п.6.41 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", согласно которому "Администрацией ЛПО организуется контроль за</p>

				параметрами микроклимата и показателями микробной обсемененности воздушной среды с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев и загрязненностью химическими веществами воздушной среды не реже 1 раза в год".
6.		р.1,15.2.	ст.25 п.1	Нарушаются требования к производственному контролю рабочих мест медицинских работников, а именно: в течение 2016г. на рабочих местах медицинских работников лабораторные испытания параметров микроклимата, уровней освещенности, чистоты воздуха рабочей зоны не проводились, что является нарушением п.1п.15.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", согласно которому "На рабочих местах медицинского и другого персонала должно быть обеспечено соблюдение соответствующих гигиенических нормативов (параметры микроклимата, уровни освещенности, ионизирующих и неионизирующих излучений, чистоты воздуха рабочей зоны, а также шума, ультразвука, вибрации, электромагнитных полей, ультрафиолетового, лазерного излучения)".
7.		р.2,3.2.1.	ст.32 п.1	Юридическим лицом нарушаются требования к контролю проведения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий путем проведения лабораторно-инструментальных исследований, а именно: в течение 2016г. посевы проб с объектов процедурного кабинета, исследования микробной обсемененности воздуха в процедурном кабинете не проводились, что является нарушением р.2. п.3.2.1. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".
8.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	10.4.	ст.25 п.1	Конструкция рабочего стула не обеспечивает регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 +/- 30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350 - 500 мм., в виду их отсутствия.
9.	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.25.	ст.28 п.1	На момент проверки 03.05.2017г. в санитарных узлах 1 группы не установлены педальные ведра, а именно установлены мусорные ведра без крышек. что нарушает п.4.25. СанПиН 2.4.2. 2821-10.4.25. В санитарных узлах устанавливают педальные ведра
10.		4.29.	ст.28 п.1	Линолеумное покрытие пола в помещениях компьютерного класса, в помещениях 1 группы ( раздевалка, спальня № 8) неплотно прилегает к полу, имеет дефекты и механические повреждения (трещины, дыры),
11.		5.9.	ст.25 п.2	Оборудование кабинета информатики не соответствует гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, а именно конструкция рабочего стула не обеспечивает, регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 +/- 30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350 - 500 мм., в виду их отсутствия. Не все рабочие места пользователя ПЭВМ оборудованы подставками для ног, а именно из 9 рабочих мест пользователя ПЭВМ, имеют подставки только 3.
12.		12.3.	ст.29 п.1	✓ Не качественно проводится ежедневная влажная уборка в помещении компьютерного класса, а именно на момент обследования обнаружена пыль на интерактивной доске
13.	СанПиН 2.4.2.3286-15	6.5.	ст.28 п.1	Окна в спальнях не оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами или шторами, а именно оборудованы тюлью.
14.	СанПиН 2.4.5.2409-08	14.12	ст.32 п.2	Юридическим лицом Государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних имени

				Ю.Гагарина г. Карпинска", организующим питание нарушается порядок и объем проводимых лабораторных и инструментальных исследований в соответствии с номенклатурой, объемом и периодичностью проведения лабораторных и инструментальных исследований (приложение 12 настоящих санитарных правил), а именно микробиологические исследования проб готовых блюд проводились в 3 квартале 2016г. 21.09.2016г. - 2 пробы и 20.05.2016г. - 2 пробы, при норме 2-3 блюда ежеквартально, контроль проводимой витаминизации третьих блюд проведен 15.06.2016г. 1 проба, при норме 2 раза в год.
15.	СП 3.1.3.2352-08	6.10.	Статья 35	Нарушаются требования к вакцинация против клещевого вирусного энцефалита: - Нарушена схема вакцинации у Майер Я.В. отсутствует своевременная вакцинация (вакцинация первая в мае 2007г.) - Ревакцинации пропущены у сотрудников Неверовой С.Б., Переваловой Н.Н. (ревакцинации последняя - март 2013г.), Тодоровой М.А. (ревакцинации последняя - май 2010г.), Шмидт О.В. (вакцинации вторая - июль 2012г.),
16.	СП 3.1.3310-15	7.2.	ст.29 п.1	Нарушаются требования к вакцинация против клещевого вирусного энцефалита: - Нарушена схема вакцинации у Майер Я.В. отсутствует своевременная вакцинация (вакцинация первая в мае 2007г.) - Ревакцинации пропущены у сотрудников Неверовой С.Б., Переваловой Н.Н. (ревакцинации последняя - март 2013г.), Тодоровой М.А. (ревакцинации последняя - май 2010г.), Шмидт О.В. (вакцинации вторая - июль 2012г.),.
17.	СП 3.1.7.2616-10	8.3	ст.29 п.1	В детском доме им.Ю.Гагарина в течение 2016 гг. на пищеблоке объекты окружающей среды, которые могут быть загрязнены возбудителями сальмонеллез, не являлись объектами производственного контроля (протоколы лабораторных испытаний - смывов с объектов окружающей среды на сальмонеллы отсутствуют)
18.	СанПиН 3.2.3215-14	10.4.	ст.29 п.1	Нарушаются требования к профилактике паразитарных инвазий, а именно: на территории игровой площадки детского дома дезинвазия почвы не проводилась, в пробе почвы были обнаружены яйца аскарид, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №5901 от 15.05.2017г., выданным филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области городе Североуральске, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск", аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.514236 срок действия с 17.03.2014 г. по 17.05.2018 г.
19.	СП 3.5.1378-03	4.2.1.	ст.29 п.1	Нарушаются требования к проведению профилактической дезинфекции поверхностей детского дома, а именно, рабочий раствор дез.средства "Ника-хлор" 0,015% разводится не в соответствии с инструкцией по применению, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №5912 от 15.05.2017г., выданным филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области городе Североуральске, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск", аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.514236 срок действия с 17.03.2014 г. по 17.05.2018 г.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (заполняется только при проведении плановой проверки).

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушения
-------	--------------------------	----------	---------------	---------------------------------------

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Североуральск, городе Ивдель,  
городе Краснотурьинск и городе  
Карпинск  
адрес: 624480, Свердл. область, г.  
Североуральск, ул. Свердлова, д. 60 А  
тел.(34380) 2-34-56  
E-mail: mail\_12@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624930, Свердловская обл., г. Карпинск,  
Чайковского ул., 34

ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

от 31.05.2017

№ 01-12-12/122

При проведении плановой выездной проверки с 03.05.2017 по 31.05.2017  
в отношении

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИМЕНИ Ю.  
ГАГАРИНА ГОРОДА КАРПИНСКА"

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, Чайковского ул., 34

дата регистрации 28.12.2000

ИНН/ОГРН 6614004978 / 1026601102175

ГОУ СО для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Карпинский детский дом имени  
Ю.Гагарина(624930, г. Карпинск, Чайковского ул., 34)

рассмотрении представленных документов: акта от 31.05.2017 № 8/2017-229

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, части 1 статьи 34 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Усилить контроль за пищевой продукцией .	ТР ТС 021/2011	ст. 7 п. 1	06.11.2017
2.	Усилить контроль за пищевой продукцией, поступающей на пищеблок учреждения.		ст. 7 п. 2	06.11.2017
3.	Выполнять требования санитарного законодательства, в том числе: разрабатывать и проводить санитарно - противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также пищевых продуктов при их производстве, транспортировке, хранении и реализации; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно - противоэпидемических (профилактических)	СП 1.1.1058- 01	1.5	06.11.2017

	мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.			
4	Не нарушать требования к производственному контролю за помещениями медицинского назначения,	СанПиН 2.1.3.2630-10	р.1,1.7.	06.11.2017
5	Не нарушать требования к производственному контролю за помещениями медицинского назначения,		р.1,6.41.	06.11.2017
6	Не нарушать требования к производственному контролю рабочих мест медицинских работников, а именно: на рабочих местах медицинского и другого персонала должно быть обеспечено соблюдение соответствующих гигиенических нормативов (параметры микроклимата, уровни освещенности, ионизирующих и неионизирующих излучений, чистоты воздуха рабочей зоны, а также шума, ультразвука, вибрации, электромагнитных полей, ультрафиолетового, лазерного излучения.		р.1,15.2.	06.11.2017
7	Не нарушать требования к контролю проведения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий путем проведения лабораторно-инструментальных исследований		р.2,3.2.1.	06.11.2017
8	Обеспечить наличие стульев для работы за компьютером, которые обеспечивают регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 +/- 30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350 - 500 мм.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	10.4.	06.11.2017
9	В санитарных узлах 1 группы установить педальные ведра для мусора	СанПиН 2.4.2.2821-10	4.25.	06.11.2017
10	Провести ремонт линолеумного покрытия пола в помещениях компьютерного класса, в помещениях 1 группы (раздевалка, спальня № 8)		4.29.	06.11.2017
11	Обеспечить наличие оборудования в кабинете информатики в соответствии санитарных норм, а именно иметь стулья, которые обеспечивают регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 +/- 30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350 - 500 мм., и все рабочие места пользователя ПЭВМ оборудовать подставками для ног		5.9.	06.11.2017
12	Качественно проводить ежедневную влажную уборку в помещениях учреждения.		12.3.	06.11.2017
13	Окна в спальнях оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами или шторами,	СанПиН 2.4.2.3286-15	6.5.	06.11.2017
14	Не нарушать порядок и объем проводимых лабораторных и инструментальных исследований в соответствии с номенклатурой, объемом и периодичностью проведения лабораторных и инструментальных исследований (приложение 12 настоящих санитарных правил).	СанПиН 2.4.5.2409-08	14.12	06.11.2017
15	Усилить контроль за вакцинацией против клещевого вирусного энцефалита.	СП 3.1.3.2352-08	6.10.	06.11.2017
16	Не нарушать требования к вакцинации против клещевого вирусного энцефалита	СП 3.1.3310-15	7.2.	06.11.2017
17	На пищеблоке - на объектах окружающей среды, которые могут быть загрязнены возбудителями сальмонеллез, обеспечить проведение производственного контроля	СП 3.1.7.2616-10	8.3	06.11.2017
18	Не нарушать требования к профилактике паразитарных инвазий, а именно: на территории игровой площадки детского дома дезинвазию почвы проводить своевременно.	СанПиН 3.2.3215-14	10.4.	06.11.2017
19	Не нарушать требования к проведению профилактической дезинфекции поверхностей детского дома	СП 3.5.1378-03	4.2.1.	06.11.2017

Информацию о выполнении предписания представить в  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск  
в срок до 07.11.2017 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИМЕНИ Ю. ГАГАРИНА ГОРОДА КАРПИНСКА"