



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Прокуратура Свердловской области

Сысертская межрайонная  
ПРОКУРАТУРА

624020, Свердловская область, г. Сысерть,  
улица Коммуны, дом № 22,  
телефон/телефакс (34374) № 6-88-64

16.10.2019 № 1-328-19

Руководителю  
Государственного автономного  
учреждения социального  
обслуживания Свердловской  
области «Комплексный центр  
социального обслуживания  
населения Сысертского района»

Кожевникову С.В.

## РЕШЕНИЕ

о проведении проверки № 24

Заместитель Сысертского межрайонного прокурора юрист 1 класса  
Купцов А.С.

## РЕШИЛ:

1. Провести проверку в деятельности Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского района».
2. Цель проверки – оценка соблюдения требований санитарно – эпидемиологического законодательства, норм противопожарной безопасности, соблюдение порядка использования и распоряжения закрепленным имуществом, соблюдения пенсионных и жилищных прав проживающих, а также порядка начисления и взимания с получателей социальных услуг ежемесячной платы за их предоставление.
3. Основание проверки – задание прокуратуры Свердловской области от 08.08.2019 № 7/2-23-2019.
4. Предмет проверки - соблюдение требований санитарно – эпидемиологического законодательства, норм противопожарной безопасности, соблюдение порядка использования и распоряжения закрепленным имуществом, соблюдения пенсионных и жилищных прав проживающих, а также порядка начисления и взимания с получателей социальных услуг ежемесячной платы за их предоставление.
5. Установить срок проведения проверки с 16.10.2019 по 25.10.2019.
6. Поручить проведение проверки помощнику Сысертского межрайонного прокурора Сливяк П.А.
7. Довести настоящее решение до сведения руководителя Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского района».

Заместитель Сысертского  
межрайонного прокурора

юрист 1 класса

А.С. Купцов

*от нас не менял. заместитель прокурора. 16.10.2019г.*

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области**

Территориальный отдел

в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

тел. (343)210-36-65, E-mail: mail\_15@66.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

**СПРАВКА**

11 ч. 00 мин 18.10.2019г. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе (620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А)

Справка составлена

письма из прокуратуры о выделении специалиста № 1-126в-2019 от 15.10.2019г. (вх. № 66-15-2012-

На основании 2019 от 16.10.2019г)

группой специалистов в составе (специалистом) :

Бровкина Ксения Сергеевна	специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
---------------------------	---

проведено обследование

16.10.2019

за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации в отношении:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области

"Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского района"

624013, Свердловская обл., Сысертский район, пгт Двуреченск, Озерная ул., 2-А

на объекте(ах) :

стационар п. Двуреченск	624013, Свердловская область, Сысертский район, пгт Двуреченск, Озёрная, 2а
-------------------------	---

В результате установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского района"
2.	адрес	624013, Свердловская обл., Сысертский район, пгт Двуреченск, Озерная ул., 2-А
3.	дата регистрации	29.10.2002
4.	ИНН	6652015554
5.	ОКПО	59271214
6.	ОГРН	1026602175236
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Государственная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.31
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Кожевников Сергей Владимирович, директор
13.	телефон, факс, e-mail	(34374)27918

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту	
1.	наименование
2.	адрес
3.	ОКВЭД
4.	ведомственная классификация

Предмет проверки	
№	наименование НД
1.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность
2.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья
3.	СП 2.1.2.3358-16 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания
4.	СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
5.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н (ред. от 28.12.2010) Об утверждении Правил хранения лекарственных средств

Описательная часть

На основании письма из прокуратуры о выделении специалиста № 1-126в-2019 от 15.10.2019г. (вх. № 66-15-2012-2019 от 16.10.2019г.) специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе Бровкиной Ксенией Сергеевной проведена совместная выездная проверка выполнения требований законодательства, направленных на обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, находящихся в социальных учреждениях в отношении Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского района" (624013, Свердловская обл., Сысертский район, пгт Двуреченск, Озерная ул., 2-А) на объекте стационар п. Двуреченск по адресу 624013, Свердловская область, Сысертский район, пгт Двуреченск, Озёрная, 2а.

При проведении обследования 16.10.2019г. с 10 часов 30 минут до 12 часов 00 минут и экспертизе представленной документации установлено:

#### Выявленные нарушения

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание нарушения
1	СП 2.1.2.3358-16	3.5.	ст. 24 п. 1	Нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к зданиям организаций социального обслуживания, а именно: в учреждении имеются палаты, рассчитанные более чем на 3 человека: палаты №№ 3 и 6 – на 4 человека, палата № 4 – на 6 человек, палата № 5 – на 5 человек, что не соответствует требованию п. 3.5. СП 2.1.2.3358-16 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания, согласно которому, спальные комнаты предусматриваются на 1 - 3 человека.
2	СП 2.1.2.3358-16 СанПиН 2.1.3.2630-10	5.1. 1.4.2.	ст. 24 п. 1	Нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к помещениям, внутренней отделке помещений, а именно: имеются дефекты отделки помещений, в том числе кабинета для массажа (трещины краски, отслоения), что затрудняет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции и не соответствует требованию п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания, согласно которому, потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств и требованию п. 1.4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, согласно которому, поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.
3	СанПиН 2.1.3.2630-10	1.4.6.	ст. 24 п. 1	Нарушаются требования к внутренней отделке помещений, а именно: в месте установки раковины в кабинете массажа стена не отделана керамической плиткой, на поверхности масляной краски, которой окрашена стена у раковины, имеются трещины и отслоения, что затрудняет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции и не соответствует требованию п. 1.4.6. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, согласно которому, в местах установки раковин и других санитарных приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен и перегородок, следует предусматривать отделку последних керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны.
4	СП 2.1.2.3358-16	6.2.	ст. 24 п. 1	Нарушаются требования к инвентарю и оборудованию, а именно: в холле учреждения установлен диван с тканевой обивкой, влажная обработка с применением моющих и дезинфицирующих средств которого невозможна, съемный чехол на диване в момент обследования отсутствует (не

				предусмотрен), что не соответствует требованию п. 6.2. СП 2.1.2.3358-16 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания, согласно которому, в организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств; при использовании мягкой мебели предусматриваются съемные чехлы (не менее 2 комплектов) с обязательной стиркой их по мере загрязнения, но не реже одного раза в месяц.
5	СП 2.1.2.3358-16	6.4.	ст. 24 п. 1	Нарушаются требования к инвентарю и оборудованию, а именно: в учреждении имеется 3 душевых кабинки и одна ванна, по состоянию на 16.10.2019г. проживающих в учреждении – 26 человек, таким образом не соблюдается требование п. 6.4. СП 2.1.2.3358-16 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания, согласно которому, душевые кабины оборудуются душевыми установками из расчета одна установка на 5 человек.
6	СП 2.1.2.3358-16	8.5. 8.19.	ст. 24 п. 1 ст. 29 п. 1	Нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к санитарному содержанию территории, помещений и санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организации социального обслуживания, а именно: при выписке пациентов из учреждения не проводится камерная дезинфекция постельных принадлежностей, что не соответствует требованиям пп. 8.5. и 8.19. СП 2.1.2.3358-16 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания, согласно которым, постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания; постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, по эпидемическим показаниям, а также после выписки (смерти) проживающих.
7	СП 2.1.2.3358-16	3.9. 8.15. 8.17.	ст. 24 п. 1 ст. 29 п. 1	Нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к санитарному содержанию территории, помещений и санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организации социального обслуживания, а именно: в составе учреждения не предусмотрен изолятор, что не соответствует требованиям пп. 3.9., 8.15. и 8.17. СП 2.1.2.3358-16 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания, согласно которым, в составе помещений медицинского назначения в организации социального обслуживания предусматривается приемно-карантинное отделение с изолятором; при проживании 100 и менее человек предусматривается изолятор на две койки; количество палат не менее двух (мужская и женская); вновь поступающие лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды осматриваются врачом организации и после проведения комплекса гигиенических мероприятий помещаются в палаты (мужскую или женскую) приемно-карантинного отделения на 7 дней для медицинского наблюдения в целях выявления инфекционных заболеваний; больные с признаками инфекционного заболевания помещаются в изолятор для временного пребывания до их госпитализации в медицинскую организацию.
8	СП 2.1.2.3358-16	8.16.	ст. 29 п. 1	Нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к



		8.21.		<p>санитарному содержанию территории, помещений и санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организации социального обслуживания, а именно: при поступлении в учреждение 06.10.2019г. и через неделю пребывания в учреждении 13.10.2019г. не проведен осмотр пациентов на педикулез и чесотку (в представленном журнале осмотра на педикулез и чесотку отсутствуют отметки о проведении осмотра), что не соответствует требованиям пп. 8.16. и 8.21. СП 2.1.2.3358-16 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания, согласно которым, все поступающие в организацию социального обслуживания лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды осматриваются на наличие педикулеза и чесотки. В случае обнаружения лиц, пораженных педикулезом или чесоткой, проводится комплекс мероприятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями; гигиеническая обработка проживающих, в том числе осмотр на педикулез и чесотку, должна осуществляться не реже одного раза в 7 дней.</p>
9	<p>СП 2.1.2.3358-16 СанПиН 2.1.7.2790-10</p> <p>СанПиН 2.1.3.2630-10</p>	<p>8.11. 4.11. 4.33. 6.1. 1.2.8. 1.2.9.</p>	<p>ст. 22 п. 1 ст. 29 п. 1</p>	<p>Нарушаются требования к сбору медицинских отходов, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- медицинским работникам после проведения медицинских манипуляций с использованием шприцев одноразового применения осуществляется съем игл вручную со шприцев, т.к. отсутствует емкости для игл с иглосъемниками (в период проведения обследования - в медицинском кабинете отсутствуют),</li> <li>- на использованные иглы надеваются колпачки (в емкости обнаружены использованные иглы со следами крови с надетыми на них колпачками),</li> <li>- использованные шприцы замачиваются в дезинфицирующем растворе в неразобранном виде, далее из емкости для дезинфекции шприцы перегружаются вручную в ведро с вложенным в него пакетом для сбора отходов класса Б,</li> <li>- использованные иглы складываются в емкость для сбора игл, в качестве которой используется пластиковая бутылка вместимостью 1 литр и на которой отсутствует маркировка с датой начала сбора отходов, в связи с чем невозможно оценить в течение какого времени происходит сбор игл</li> <li>- емкость для сбора игл заполнена «по плечики», раствор дезинфицирующего средства налит таким образом, что не покрывает иглы полностью</li> <li>- ведро для сбора отходов класса А установлено на расстоянии менее 1м от батареи отопления</li> </ul> <p>что не соответствует требованию п. 8.11. СП 2.1.2.3358-16 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания, согласно которому, образующиеся медицинские отходы, относящиеся к классам Б и В, подлежат обеззараживанию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.</p> <p>требованиям пп. 4.11., 4.33., 6.1., СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, согласно которым, отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокальваемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета или имеющие желтую маркировку. Выбор упаковки зависит от морфологического состава отходов. Для сбора острых отходов класса Б должны использоваться одноразовые непрокальваемые влагостойкие емкости (контейнеры). Емкость должна иметь плотно прилегающую крышку, исключая возможность</p>

				<p>самопроизвольного вскрытия... (для отделения игл необходимо использовать иглосъемники, иглодеструкторы, иглоотсекатели) При сборе медицинских отходов запрещается: снимать ручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после инъекции; пересыпать (перегружать) неупакованные отходы классов Б и В из одной емкости в другую; устанавливать одноразовые и многоразовые емкости для сбора отходов на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов. Сбор отходов в местах их образования осуществляется в течение рабочей смены. При использовании одноразовых контейнеров для острого инструментария допускается их заполнение в течение 3-х суток.</p> <p>требованиям пп. 1.2.8. и 1.2.9. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, согласно которым, при проведении дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации растворами химических средств изделия медицинского назначения погружают в рабочий раствор средства (далее - раствор) с заполнением каналов и полостей. Разъемные изделия погружают в разобранном виде, инструменты с замковыми частями замачивают раскрытыми, сделав этими инструментами в растворе несколько рабочих движений. Объем емкости для проведения обработки и объем раствора средства в ней должны быть достаточными для обеспечения полного погружения изделий медицинского назначения в раствор; толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее одного сантиметра.</p>
10	СанПиН 2.1.3.2630-10	1.8.8.	ст. 24 п. 1	<p>Нарушаются требования к инвентарю и технологическому оборудованию, а именно: в кабинете массажа установлена немедицинская мебель (стол, тумба, стул с мягким сиденьем, шкаф), что затрудняет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции и не соответствует требованию п. 1.8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, согласно которому, в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях, кроме административных, должна использоваться медицинская мебель; наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.</p>
11	СанПиН 2.1.3.2630-10	1.11.3 2.1.3.	ст. 29 п. 1	<p>Нарушаются требования к санитарному содержанию помещений, оборудования, инвентаря, а именно: на емкостях с дезинфицирующими средствами отсутствует четкая маркировка с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора, у емкости (кастрюли эмалированной) с дезинфицирующим средством на средней полке медицинского столика выложена бирка с датой 14.10.2019г., део-хлор 0,015%, отсутствует назначение дезинфицирующего средства и срока годности, на емкости для замачивания шприцев нет этикеток вообще, что не соответствует требованиям пп. 1.11.3 и 2.1.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, согласно которым, емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств должны быть снабжены плотно прилегающими крышками, иметь четкие надписи или этикетки с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.</p>
12	СанПиН 2.1.3.2630-10	1.12.3.	ст. 29 п. 1	<p>Нарушаются правила обработки рук медицинского персонала и кожных покровов пациентов, а именно: процедурный кабинет не обеспечен в достаточном количестве кожными антисептиками и жидким мылом, на раковине для обработки рук установлены емкости с жидким мылом и кожным антисептиком со стертой датой производства, этикетка частично отсутствует, в результате чего невозможно оценить соблюдение сроков годности средств,</p>

				что не соответствует требованию п. 1.12.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, согласно которому, медицинский персонал должен быть обеспечен в достаточном количестве эффективными средствами для мытья и обеззараживания рук, а также средствами для ухода за кожей рук (кремы, лосьоны, бальзамы и др.) для снижения риска возникновения контактных дерматитов.
13	СанПиН 2.1.3.2630-10	1.11.8.	ст. 24 п. 1 ст. 29 п. 1	Нарушаются требования к санитарному содержанию помещений, оборудования, инвентаря, а именно: допускается удлинение интервалов между генеральными уборками: генеральная уборка проведена 09.01.2019г., далее 19.01.2019г., 08.05.2019г., далее 20.05.2019г., 09.06.2019г., далее 18.06.2019г., 16.07.2019г. далее 25.07.2019г., далее 07.08.2019г., 21.08.2019г. далее 05.09.2019г., что не соответствует требованию п. 1.11.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, согласно которому, генеральная уборка операционного блока, перевязочных, родильных залов, процедурных, манипуляционных, стерилизационных и других помещений с асептическим режимом проводится один раз в неделю.
14	СП 2.3.6.1079-01 СП 2.1.2.3358-16 СанПиН 2.1.3.2630-10	5.1 7.1. 1.14.4	ст. 17 п. 1 ст. 24 п. 1	Нарушаются требования к процессам производства (изготовления) пищевой продукции, а именно: объемно-планировочные решения пищеблока не предусматривают последовательность и поточность технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции; планировка помещений пищеблока не обеспечивает соблюдение гигиенических требований при технологических процессах приготовления блюд в соответствии с требованиями к общественному питанию, а именно: помещение горячего цеха пищеблока разделено на не зонированные цеховые участки: мясо-рыбный участок, участок приготовления холодных блюд, участок мытья кухонной посуды, участок нарезки хлеба, таким образом, имеются встречные потоки сырой и готовой продукции, что не соответствует требованию п. 5.1 СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, согласно которому, объемно-планировочные и конструкторские решения помещений должны предусматривать последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала», п. 7.1. СП 2.1.2.3358-16 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания, согласно которому, в организациях стационарного социального обслуживания питание проживающих лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется не менее 3 раз в день, в том числе диетическое (лечебное) питание по медицинским показаниям. Устройство, содержание и организация работы столовой в части объемно-планировочных и конструктивных решений, санитарно-технического обеспечения, требований к оборудованию, инвентарю, посуде и таре, санитарному состоянию и содержанию помещений, мытью посуды, условиям и технологии изготовления блюд, соблюдению правил личной гигиены и прохождению медицинских осмотров персоналом столовой, хранению и перевозке пищевых продуктов, ежедневному ведению обязательной документации (бракеражные журналы, журнал здоровья и другие) должны соответствовать санитарно-

				эпидемиологическим требованиям к организациям общественного питания и настоящим санитарным правилам п. 1.14.4. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, согласно которому, поточность технологического процесса приготовления блюд должна исключать возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов.
15	СП 2.3.6.1079-01	4.5.	ст. 17 п. 1 ст. 24 п. 1	Нарушаются требования к условиям работы в производственных помещениях, а именно: в момент обследования пищеблока вытяжка, размещенная над плитами, не включена, при этом приготовление пищи, в том числе термическая обработка осуществляются, что не соответствует требованию СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, согласно которому, оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов оборудуются локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.
16	СП 2.3.6.1079-01	5.13	ст. 17 п. 1 ст. 24 п. 1 ст. 29 п. 1	Нарушаются требования к устройству и содержанию помещений, а именно: для уборки горячего цеха, тамбура и склада для кастрюль используется один уборочный инвентарь, отсутствует швабра для овощного цеха, что не соответствует требованию п. 5.13. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, согласно которому, для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, а также туалетов выделяется отдельный инвентарь, который хранится в специально отведенных местах, максимально приближенных к местам уборки.
17	СП 2.3.6.1079-01	7.8.	ст. 17 п. 1	Нарушаются требования транспортированию, приему и хранению сырья, пищевых продуктов, а именно: на складе продуктов в морозильных ларях обнаружены пакеты с морковью тертой и зеленью резаной без маркировки, со слов заведующей складом данная продукция из личного подсобного хозяйства, что не соответствует требованию п. 7.8. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, согласно которому, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в организации запрещается принимать продовольственное сырье и пищевые продукты без документов, подтверждающих их качество и безопасность.
18	СП 2.3.6.1079-01	7.11.	ст. 17 п. 1	Нарушаются требования к транспортированию, приему и хранению сырья, пищевых продуктов, а именно: в холодильнике для хранения молочной продукции хранится кетчуп, чеснок, огурцы маринованные, банка с повидлом, что не соответствует требованию п. 7.11. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, согласно которому, продукты следует хранить согласно принятой классификации по видам продукции: сухие (мука, сахар, крупа, макаронные изделия и др.); хлеб; мясные; рыбные; молочно-жировые; гастрономические; овощи и фрукты. Сырье и готовые продукты следует хранить в отдельных холодильных камерах. В небольших организациях, имеющих одну холодильную камеру, а также в камере суточного запаса продуктов допускается их совместное кратковременное хранение с соблюдением условий товарного соседства (на отдельных полках, стеллажах). При хранении пищевых продуктов необходимо строго соблюдать




				правила товарного соседства, нормы складирования, сроки годности и условия хранения. Продукты, имеющие специфический запах (специи, сельдь и т.д.), следует хранить отдельно от продуктов, воспринимающих посторонние запахи (масло сливочное, сыр, яйцо, чай, соль, сахар и др.).
19	СП 2.3.6.1079-01	13.4.	ст. 17 п. 1 ст. 29 п. 1	Нарушаются санитарные требования к личной гигиене персонала организации, а именно: в момент обследования заведующая пищеблоком находится на рабочем месте с накрашенными ногтями, что не соответствует требованию п. 13.4. п. 7.11. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, согласно которому, работники организации обязаны соблюдать следующие правила личной гигиены: при изготовлении блюд, кулинарных изделий и кондитерских изделий снимать ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся предметы, коротко стричь ногти и не покрывать их лаком, не застегивать спецодежду булавками.
20	СП 2.1.2.3358-16 СП 2.3.6.1079-01	7.2.1. 14.3.	ст. 17 п. 1 ст. 29 п. 1	Нарушаются требования к организации питания, а именно: суточную пробу готовой продукции сохраняют в течение суток, пробы отбираются не в полном объеме, не отбирают салаты (овощи свежие порционные), третьи блюда, по состоянию на 16.10.2019г. 11.30 в холодильнике для хранения суточных проб – пробы первого и второго блюд с обеда за 14.10.2019г., пробы полдника и ужина отсутствуют, проба каши с завтрака и пробы первого и второго блюд с обеда за 15.10.2019г., пробы полдника и ужина отсутствуют, каша с завтрака за 16.10.2019г., что не соответствует требованию п. 7.2.1. СП 2.1.2.3358-16 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания и п. 14.3. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, согласно которым, суточную пробу от приготовленного блюда отбирают стерильными (или прокипяченными) ложками в промаркированную стерильную (или прокипяченную) стеклянную посуду с плотно закрывающимися стеклянными или металлическими крышками. Порционные блюда отбираются в полном объеме, при этом салаты, первые и третьи блюда, гарниры – не менее 100 гр. Отобранные суточные пробы сохраняют не менее 48 часов в специальном холодильнике или в специально отведенном месте холодильника при температуре +2 - +6 °С.
21	Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н	12	ст. 29 п. 1	Нарушаются общие требования к помещениям для хранения лекарственных средств и организации их хранения, а именно: в аптечке для медикаментов процедурного кабинета обнаружены лекарственные средства с истекшим сроком годности (лидокаин со сроком годности до 03.2019г., раствор аммиака со сроком годности до 07.2017г.), что не соответствует требованию п. 12. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н (ред. от 28.12.2010) Об утверждении Правил хранения лекарственных средств, согласно которому, при выявлении лекарственных средств с истекшим сроком годности они должны храниться отдельно от других групп лекарственных средств в специально выделенной и обозначенной (карантинной) зоне.

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Справка составлена:

специалист-эксперт Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской  
области в Чкаловском районе города  
Екатеринбурга, в городе Полевской и в  
Сысертском районе



Бровкина Ксения Сергеевна



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СЫСЕРТСКАЯ  
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

ул. Коммуны, 22, г. Сысерть, 624020

Директору ГАУ «КЦСОН Сысертского  
района»

Кожевникову С.В.

31.10.2019 № 02-17-2019

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений  
требований федерального законодательства

Сысертской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о безопасных условиях пребывания и социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов государственными организациями социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием.

Установлено, что согласно п. 11 Устава ГАУ «КСОН Сысертского района» предметом деятельности учреждения является социальное обслуживание граждан, в том числе социальная реабилитация или абилитация инвалидов.

На период проведения проверки, в ходе осмотра помещений учреждения и рассмотрения представленных документов выявлены следующие нарушения.

В соответствии с ч. 1 статьи 24 Федерального закона от 05.06.2012 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Частью 1 статьи 17 Федерального закона от 05.06.2012 № 52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено, что при организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно – эпидемиологические требования.

В нарушение пп. 8.5. и 8.19. СП 2.1.2.3358-16 при выписке пациентов из учреждения не проводится камерная дезинфекция постельных принадлежностей.

При поступлении в учреждение 06.10.2019 г. и через неделю пребывания в учреждении 13.10.2019 г. не проведен осмотр пациентов на педикулез и чесотку (в представленном журнале осмотра на педикулез и чесотку отсутствуют отметки о проведении осмотра), что не соответствует требованиям пп. 8.16. и 8.21. СП 2.1.2.3358-16.



Нарушаются правила обработки рук медицинского персонала и кожных покровов пациентов, а именно: процедурный кабинет не обеспечен в достаточном количестве кожными антисептиками и жидким мылом, на раковине для обработки рук установлены емкости с жидким мылом и кожным антисептиком со стертой датой производства, этикетка частично отсутствует, в результате чего невозможно оценить соблюдение сроков годности средств, что не соответствует требованию п. 1.12.3. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Кроме того, допускается удлинение интервалов между генеральными уборками: генеральная уборка проведена 09.01.2019г., далее 19.01.2019г., 08.05.2019г., далее 20.05.2019г., 09.06.2019г., далее 18.06.2019г., 16.07.2019г. далее 25.07.2019г., далее 07.08.2019г., 21.08.2019г. далее 05.09.2019г., что не соответствует требованию п. 1.11.8. СанПиН 2.1.3.2630-10.

В момент обследования заведующая пищеблоком находится на рабочем месте с накрашенными ногтями, что не соответствует требованию п. 13.4. п. 7.11. СП 2.3.6.1079-01.

Учреждением нарушаются общие требования к помещениям для хранения лекарственных средств и организации их хранения, а именно: в аптечке для медикаментов процедурного кабинета обнаружены лекарственные средства с истекшим сроком годности (лидокаин со сроком годности до 03.2019г., раствор аммиака со сроком годности до 07.2017г.), что не соответствует требованию п. 12. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н (ред. от 28.12.2010).

Кроме того, нарушаются требования к сбору медицинских отходов, а именно: медицинским работников после проведения медицинских манипуляций с использованием шприцев одноразового применения осуществляется съем игл вручную со шприцев, т.к. отсутствует емкости для игл с иглосъемниками (в период проведения обследования - в медицинском кабинете отсутствуют), на использованные иглы надеваются колпачки (в емкости обнаружены использованные иглы со следами крови с надетыми на них колпачками), использованные шприцы замачиваются в дезинфицирующем растворе в неразобранном виде, далее из емкости для дезинфекции шприцы перегружаются вручную в ведро с вложенным в него пакетом для сбора отходов класса Б, использованные иглы складываются в емкость для сбора игл, в качестве которой используется пластиковая бутылка вместимостью 1 литр и на которой отсутствует маркировка с датой начала сбора отходов, в связи с чем невозможно оценить в течение какого времени происходит сбор игл, емкость для сбора игл заполнена «по плечики», раствор дезинфицирующего средства налит таким образом, что не покрывает иглы полностью, ведро для сбора отходов класса А установлено на расстоянии менее 1м от батареи отопления, что не соответствует требованию п. 8.11. СП 2.1.2.3358-16, требованиям пп. 4.11., 4.33., 6.1., СанПиН 2.1.7.2790-10, требованиям пп. 1.2.8. и 1.2.9. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Установлено, что в нарушение п. 3.5. СП 2.1.2.3358-16 в учреждении имеются палаты, рассчитанные более чем на 3 человека: палаты №№ 3 и 6 – на 4 человека, палата № 4 – на 6 человек, палата № 5 – на 5 человек.

Также, нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к помещениям, внутренней отделке помещений, а именно: имеются дефекты отделки помещений, в том числе кабинета для массажа (трещины краски, отслоения), что затрудняет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции и не соответствует требованию п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16, а также в кабинете массажа



установлена немедицинская мебель (стол, тумба, стул с мягким сиденьем, шкаф), что затрудняет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции и не соответствует требованию п. 1.8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Кроме того, в месте установки раковины в кабинете массажа стена не отделана керамической плиткой, на поверхности масляной краски, которой окрашена стена у раковины, имеются трещины и отслоения, что затрудняет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции и не соответствует требованию п. 1.4.6. СанПиН 2.1.3.2630-10.

В нарушение п. 6.2. СП 2.1.2.3358-16 в холле учреждения установлен диван с тканевой обивкой, влажная обработка с применением моющих и дезинфицирующих средств которого невозможна, съемный чехол на диване в момент обследования отсутствует (не предусмотрен).

В учреждении имеется 3 душевых кабинки и одна ванна, по состоянию на 16.10.2019г. проживающих в учреждении – 26 человек, таким образом не соблюдается требование п. 6.4. СП 2.1.2.3358-16.

Также в нарушение пп. 3.9., 8.15. и 8.17. СП 2.1.2.3358-16 в составе учреждения не предусмотрен изолятор.

На емкостях с дезинфицирующими средствами отсутствует четкая маркировка с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора, у емкости (кастрюли эмалированной) с дезинфицирующим средством на средней полке медицинского столика выложена бирка с датой 14.10.2019г., део-хлор 0,015%, отсутствует назначение дезинфицирующего средства и срока годности, на емкости для замачивания шприцев нет этикеток вообще, что не соответствует требованиям пп. 1.11.3 и 2.1.3. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Нарушаются требования к устройству и содержанию помещений, а именно: для уборки горячего цеха, тамбура и склада для кастрюль используется один уборочный инвентарь, отсутствует швабра для овощного цеха, что не соответствует требованию п. 5.13. СП 2.3.6.1079-01.

В нарушение п. 5.1 СП 2.3.6.1079-01, п. 1.14.4. СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 7.1. СП 2.1.2.3358-16 объемно-планировочные решения пищеблока не предусматривают последовательность и поточность технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции; планировка помещений пищеблока не обеспечивает соблюдение гигиенических требований при технологических процессах приготовления блюд в соответствии с требованиями к общественному питанию.

В нарушение п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01 в момент обследования пищеблока вытяжка, размещенная над плитами, не включена, при этом приготовление пищи, в том числе термическая обработка осуществляются.

Кроме того, нарушаются требования транспортированию, приему и хранению сырья, пищевых продуктов, а именно: на складе продуктов в морозильных ларях обнаружены пакеты с морковью тертой и зеленью резаной без маркировки, со слов заведующей складом данная продукция из личного подсобного хозяйства, что не соответствует требованию п. 7.8. СП 2.3.6.1079-01.

В нарушение п. 7.11. СП 2.3.6.1079-01 в холодильнике для хранения молочной продукции хранится кетчуп, чеснок, огурцы маринованные, банка с повидлом, что не соответствует требованию.



Нарушаются требования к организации питания, а именно: суточную пробу готовой продукции сохраняют в течение суток, пробы отбираются не в полном объеме, не отбирают салаты (овощи свежие порционные), третьи блюда, по состоянию на 16.10.2019г. 11.30 в холодильнике для хранения суточных проб – пробы первого и второго блюд с обеда за 14.10.2019г., пробы полдника и ужина отсутствуют, проба каши с завтрака и пробы первого и второго блюд с обеда за 15.10.2019г., пробы полдника и ужина отсутствуют, каша с завтрака за 16.10.2019г., что не соответствует требованию п. 7.2.1. СП 2.1.2.3358-16.

Указанные выше нарушения являются нарушениями Федерального закона от 05.06.2012 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Также, в нарушение п. 6 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» ненадлежащим образом организован и обеспечен пропускной и внутриобъектный режим, контроль их функционирования, не исключено бесконтрольное пребывание на территории посторонних лиц.

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих обязанностей сотрудниками ГАУ «КСОН Сысертского района», и об отсутствии контроля со стороны руководства за работой своих подчиненных.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 6, ст. 24 Закона «О прокуратуре РФ»

#### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры, заранее сообщив о времени и месте его рассмотрения.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц ГАУ «КСОН Сысертского района».
3. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру в письменной форме в течение месяца.

Заместитель Сысертского  
межрайонного прокурора

юрист 1 класса



А.С. Купцов