ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Директору
Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска"
Мальчевской Людмиле Ашотовне

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск
адрес: 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 60 А
тел.(34380) 2-34-56
E-mail:mail_12@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

624440, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, К-Маркса ул., 35

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

№ 01-12-11-19 / 235

от 01.09.2017г

При проведении плановой выездной проверки с 10.08.2017г по 01.09.2017г
в отношении
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска"
название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624440, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, К-Маркса ул., 35
дата регистрации 14.05.2003г
ИНН/ОГРН 6617008730 / 1036600971703
1. Центр социального обслуживания населения(624440, г. Краснотурьинск, К-Маркса ул., 35)
2. ГАУ "КЦСОН г.Краснотурьинска" (ул.Карпинского, 19а)(624440, г. Краснотурьинск, Карпинского ул., 19 а)

рассмотрении представленных документов: акта проверки № 74/2017-229 от 01.09.2017г

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, части 1 статьи 34 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
Центр социального обслуживания населения(624440, г. Краснотурьинск, К-Маркса ул., 35)				
1.	Проводить лабораторный контроль факторов производственной среды и трудового процесса в полном объеме с кратностью в соответствии с требованиями действующего законодательства.	СП 1.1.1058-01	1.5	01.09.2018
2.	Своевременно актуализировать Программу производственного контроля.		3.1.	01.09.2018
3.	Обеспечить наличие гигиенических паспортов на все постоянные рабочие места женщин.	СанПиН 2.2.0.555-96	1.12.	01.09.2018
4.	Юридическому лицу проводить нормирование трудовых нагрузок на женщин с учетом анатомо-физиологических и		2.1.4.	01.09.2018

	психологических возможностей женского организма и обеспечивать физиологические нормативы тяжести труда. Провести оценку тяжести и напряженности трудового процесса на всех рабочих местах женщин в соответствии с гигиеническими критериями.			
5.	Женщин-работниц обеспечить спецодеждой, обувью и защитными приспособлениями в соответствии с действующими типовыми нормами.		2.1.5.	01.09.2018
6.	Работников обеспечить спецодеждой, обувью и защитными приспособлениями, сертифицированными (продекларированными) в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", в соответствии с действующими типовыми нормами.	СП 2.2.2.1327-03	2.11.	01.09.2018
7.	Не допускать работу без предусмотренных спецодежды и СИЗ.		2.12.	01.09.2018
8.	Обеспечить прохождение рабочими и служащими, занятиями на работах с вредными и опасными условиями труда, обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров в соответствии с законодательством Российской Федерации.		2.13.	01.09.2018
9.	Юридическому лицу проводить производственный лабораторный контроль на рабочих местах оборудованных ПЭВМ.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340 -03	1.8.	01.09.2018
10.	Все помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, оборудовать защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.		3.7.	01.09.2018
11.	В административно-общественных помещениях, в случаях преимущественной работы с документами, применять системы комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно установить светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов).		6.2.	01.09.2018
12.	Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях для использования ПЭВМ проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп.		6.15.	01.09.2018
13.	При размещении рабочих мест с ПЭВМ обеспечить расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.		9.1.	01.09.2018
14	Рабочее место специалиста по социальной работе Добровой Ю.А. оборудовать рабочим стулом (креслом) подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья.		9.6.	01.09.2018
15.	Все рабочие места пользователей ПЭВМ оборудовать подставками для ног, имеющими ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 град.		10.5.	01.09.2018
16	Обеспечить прохождение обязательных периодических медицинских осмотров в установленном порядке лиц, работающих с ПЭВМ более 50% рабочего времени (профессионально связанные с эксплуатацией ПЭВМ).		13.1.	01.09.2018
17.	Разработать примерное меню с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7 - 11 и 12 - 18 лет).	СанПиН 2.4.5.2409-08	6.6	01.09.2018
18.	Обеспечить проведение оценки эффективной дозы облучения природными источниками излучения всех работников, включая персонал.	СанПиН 2.6.1.2523-09	4.1	01.09.2018
19.	Обеспечить проведение оценки средних значений радиационных факторов в течение года: - мощность эффективной дозы гамма-излучения на рабочем		4.2	01.09.2018

	месте: - ЭРОА ^{Rn} в воздухе зоны дыхания; - ЭРОА ^{Tn} в воздухе зоны дыхания.			
20.	Обеспечить контроль среднегодовых значений ЭРОА изотопов радона и мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в помещениях эксплуатируемых производственных зданий и сооружений.	СП 2.6.1.2612-10	5.2.2.	01.09.2018
21.	Обеспечить вакцинацию против гепатита В в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и инструкциями по применению медицинских иммунобиологических препаратов.	СП 3.1.1.2341-08	12.2	01.09.2018
22.	Обеспечить проведение специфической профилактика дифтерии в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и инструкциями по применению медицинских иммунобиологических препаратов (далее - МИБП).	СП 3.1.2.3109-13	8.1	01.09.2018
23.	Для предупреждения заболевания КВЭ (клещевым вирусным энцефалитом) обеспечить проведение профилактических прививок против КВЭ среди сотрудников в полном объеме.	СП 3.1.3.2352-08	6.1.	01.09.2018
24.	Обеспечить привитость сотрудников не менее 95%.		6.3.1. изменен СП 3.1.3.2352-08 от 07.03.2008	01.09.2018
25.	В целях предупреждения возникновения и распространения вирусных гепатитов обеспечить своевременные и в полном объеме комплексные противоэпидемические и профилакти - ческие мероприятия при вирусных гепатитах с фекально - оральным механизмом передачи возбудителя, а именно, провести иммунизацию против ГА (гепатита А) дважды с интервалом в 6 - 12 месяцев среди персонала работников сферы обслуживания населения и, прежде всего, занятым в организациях общественного питания, водопроводных и канализационных сооружениях.	СП 3.1.958-00	5.1.6.	01.09.2018
26.	Обеспечить проведение гигиенического воспитания и обучения при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.	СП 3.1/3.2.3146-13	8.2	01.09.2018
27.	Обеспечить иммунизацию сотрудников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.		18.3	01.09.2018
28.	Работодателю организовать проведение предварительных при приеме на работу и периодических осмотров работников.	Приказ Минздравсоц развития РФ 302н	6	01.09.2018
29.	Работодателю организовать учет выданных направлений.		8	01.09.2018
30.	Обеспечить направление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя в 10-дневный срок после утверждения директором Списка контингента лиц, подлежащих ПМО.		21	01.09.2018
31.	Перед проведением периодического осмотра работодателю обеспечить вручение лицам, направляемым на периодический осмотр, направления на периодический медицинский осмотр.		24	01.09.2018
32.	Обеспечить внесение данных о прохождении медицинских осмотров сотрудников в личные медицинские книжки.		33	01.09.2018
	ГАУ "КЦСОН г.Краснотурьинска" (ул.Карпинского, 19а)(624440, г. Краснотурьинск, Карпинского ул., 19 а)			
1.	Внедрить процедуры основанные на принципах ХАССП по пищеблоку ГАУ КЦСОН " г.Краснотурьинск" в полном	ТР ТС 021/2011	ст. 10 п. 2	01.09.2018

	объеме.			
2.	Своевременно актуализировать Программу производственного контроля.	СП 1.1.1058-01	3.1.	01.09.2018
3.	Включить в программу производственного контроля раздел "Перечень осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию".		3.5.	01.09.2018
4.	В административно-общественных помещениях, в случаях преимущественной работы с документами, применять системы комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов).	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	6.2.	01.09.2018
5.	Рабочее место юрисконсульта Роледер И.А. оборудовать рабочим стулом (креслом) подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья.		9.6.	01.09.2018
6.	Все рабочие места пользователей ПЭВМ оборудовать подставками для ног, имеющими ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 град.		10.5.	01.09.2018
7.	На момент обследования(16.08.2017 г.) помещения медицинского назначения оборудованы не в соответствии с требованиями, установленными п.15.11.1. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 N 58, зарегистрированным Минюстом России 09.08.2010, регистрационный N 18094), а именно ,мед кабинет оборудован шкафом , не обеспечивающим раздельное хранение рабочей и домашней одежды, что является нарушением п. 4.16. СП 2.4.3259-15 -При строительстве и реконструкции зданий организации для детей-сирот необходимый набор медицинских помещений определяется объемом оказываемых медицинских услуг. Помещения медицинского назначения оборудуются в соответствии с требованиями, установленными санитарными правилами СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 N 58, зарегистрированным Минюстом России 09.08.2010, регистрационный N 18094).	СанПиН 2.4.3259-15	4.16.	01.09.2018
8.	На момент обследования (16.08.2017 г.) дезинфекционные мероприятия проводятся не в соответствии с действующими нормативно-методическими документами в установленном порядке для применения в детских учреждениях .Фактически растворы средств дезинфекции хранятся в месте , доступном для детей(сан. пропускнике для детей), что является нарушением п. 13.12. СП 2.4.3259-15 т - Дезинфекционные мероприятия проводятся в соответствии с действующими нормативно-методическими документами с использованием средств, разрешенных в установленном порядке для применения в детских учреждениях. Все виды обработок дезинфекционными средствами проводятся в отсутствие детей. Средства дезинфекции необходимо хранить в хорошо проветриваемых помещениях в оригинальной упаковке производителя в местах, недоступных детям.		13.12.	01.09.2018

9.	На момент обследования (16.08.2017 г.) медицинские работники не в полном объеме проводят медицинские осмотры детей при поступлении в организацию с целью выявления больных. Фактически ,при поступлении в учреждение с целью выявления пораженных педикулезом, не осматривались следующие дети: Долгодворова Мария, Немшанова Алена. В медицинских картах и прилагаемых справках информация о результатах осмотра на педикулез на момент поступления данных детей отсутствует, что является нарушением п.14.1.СП 2.4.3259-15 - Медицинские работники проводят: - медицинские осмотры детей при поступлении в организацию с целью выявления больных;		14.1.	01.09.2018
10.	Присоединить ванну для обработки куры в отделении для обработки сырой продукции горячего цеха пищеблока ГАУ КЦСОН "г.Краснотурьинска" к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки.	СанПиН 2.4.5.2409-08	3.1	01.09.2018
11.	Установить в производственных помещениях пищеблока ГАУ КЦСОН " г. Краснотурьинска" резервный источник горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных отделений в периоды проведения профилактических и ремонтных работ.		3.3	01.09.2018
12.	Установить при обеденном зале столовой умывальники, электрополотенца (или) одноразовые полотенца из расчета 1 кран на 20 посадочных мест с учетом роста питающихся детей.		3.4	01.09.2018
13.	Установить локальные вытяжные системы вентиляции над моечными ваннами для кухонной и столовой посуды.		3.6	01.09.2018
14.	Обеспечить проведение качественной обработки и мытья технологического оборудования пищеблока.		5.14	01.09.2018
15.	Запретить использование ветоши для мытья столовой и кухонной посуды.		5.16	01.09.2018
16.	Провести корректировку примерного меню с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7 - 11 и 12 - 18 лет).		6.6	01.09.2018
17.	Дополнить суточное меню информацией о суточной потребности в основных витаминах . Выход блюд организовать с учетом возраста обучающихся и требований настоящих санитарных правил по массе порций блюд (приложение 3 настоящих санитарных правил), их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп обучающихся в общеобразовательных учреждениях (таблицы 1, 3 и 4 приложения 4 настоящих санитарных правил) и учреждениях начального и среднего профессионального образования (таблица 2 приложения 4 настоящих санитарных правил).		6.9	01.09.2018
18.	Выдачу готовой продукции общественного питания организовать только после проведения оценки качества блюд бракеражной комиссией в составе не менее трех человек.		14.6	01.09.2018
19.	Обеспечить вакцинацию работников против гепатита В в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и инструкциями по применению медицинских иммунобиологических препаратов.	СП 3.1.1.2341-08	12.2	01.09.2018
20.	Обеспечить осуществление производственного контроля - смывы с внешней среды на наличие бактерий группы кишечной палочки, эпидемически значимых объектов (раздаточные и местах приема пищи детей, пищеблок), которые могут быть контаминированы возбудителями ОКИ (острых кишечных инфекций).	СП 3.1.1.3108-13	10.2	01.09.2018
21.	Для предупреждения заболевания КВЭ (клещевым вирусным энцефалитом) обеспечить проведение профилактических прививок против КВЭ среди сотрудников в полном объеме.	СП 3.1.3.2352-08	6.1.	01.09.2018

22.	Обеспечить привитость против клещевого вирусного энцефалита среди работников не менее 95%.		6.3.1. изменен СП 3.1.3.2352-08 от 07.03.2008	01.09.2018
23.	Обеспечить проведение контроля эффективности акарицидных обработок.		8.4.2. изменен СП 3.1.3.2352-08 от 07.03.2008	01.09.2018
24.	Обеспечить проведение смывов с внешней среды на наличие сальмонелл на пищеблоке, работающем на сырье, продуктах и объектах окружающей среды.	СП 3.1.7.2616-10	8.3	01.09.2018
25.	В целях предупреждения возникновения и распространения вирусных гепатитов обеспечить своевременную и в полном объеме комплексных противоэпидемических и профилактических мероприятий при вирусных гепатитах с фекально - оральным механизмом передачи возбудителя, а именно: провести иммунизацию против ГА (гепатита А) среди персонала работников сферы обслуживания детского населения.	СП 3.1.958-00	5.1.6.	01.09.2018
26.	Обеспечить проведение иследований при поступлении на работу на брюшной тиф и ежегодное стоматолога людей, выполняющих работы в организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.	СП 3.1/3.2.3146-13	7.1	01.09.2018
27.	Заменить личные медицинские книжки у Теляковой Н.В., Чекушкиной О.Ю., Черных Е.Н.		7.6	01.09.2018
28.	Обеспечить проведение гигиенического воспитания и обучения при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.		8.2	01.09.2018
29.	Обеспечить иммунизацию сотрудников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.		18.3	01.09.2018
30.	Обеспечить проведение в полном объеме санитарно-паразитологических иследований внешней среды (смывов) в рамках производственного мониторинга с целью контроля качества эффективности обеззараживания (дегельминтизации/дезинвазии).	СанПиН 3.2.3215-14	16.3	01.09.2018
31.	обеспечить проведение иследований дезинфицирующих средств на наличие действующего вещества в рамках производственного контроля.	СП 3.5.1378-03	4.2.1.	01.09.2018
32.	Провести ремонт и устранить дефекты внутренней отделки в блоке малышей (приемная, групповая 1 этажа) плинтусов; заменить порванный линолеум на полу.	СанПиН 3.5.2.1376-03	5.2.	01.09.2018
33.	Обеспечить ежемесячное проведение дератизационных работ в помещениях.	СП 3.5.3.3223-14	2.3.	01.09.2018
34.	Обеспечить регулярное обследование и оценку состояния объектов с целью учета численности грызунов, определения заселенности объектов и территории грызунами, их технического и санитарного состояния.		3.3.	01.09.2018
35.	Провести ремонт и устранить дефекты внутренней отделки в блоке малышей (приемная, групповая 1 этажа) плинтусов; заменить порванный линолеум на полу; устранить трещины (отверстия) в полах, стенах, потолках; обеспечить двери при входе в подвал и на двери выхода рядом с подвалом доводчиком; сделать защиту порогов и нижней части дверей материалами в подвальном помещении, устойчивыми к повреждению грызунами.		3.8.	01.09.2018
36.	Обеспечить проведение барьерной дератизации.		3.15.	01.09.2018

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск

в срок до 02.09.2018 г.

Государственному автономному учреждению социального обслуживания населения Свердловской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска"

Директору Мальчевской Людмиле Ашотовне

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на :

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска»

Директора ГАУ «КЦСОН г. Краснотурьинска» Мальчевскую Людмилу Ашотовну
должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Главный специалист-эксперт
Североуральского отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области
должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

подпись

Поляков Игорь Юрьевич
ФИО

Предписание получил:
Директор ГАУ «КЦСОН г. Краснотурьинска»
Мальчевская Людмила Ашотовна
должность, ФИО

подпись

01.09.2017г
дата

Место выдачи предписания:
624480, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Коммунальная, д. 6 А
либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания