

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97
тел. (3439)36-43-84, E-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
проспект Победы, дом 97

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
юридического лица

№ 194/2019-62

23.12.2019 г. 15 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-05/36948 от 19.11.2019 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области О.В. Диконской
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних "Синарский" города Каменска-Уральского"
623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Зои Космодемьянской ул., 14а

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

Государственное казенное учреждение социального обслуживания в Свердловской области "Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних "Синарский" города Каменска-Уральского"
623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Зои Космодемьянской ул., 14а

Дата и время проведения выездной проверки: с 02.12.2019 по 23.12.2019

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	02.12.2019	с 09:00 до 10:45	1 час 45 минут	ГКУ "СРЦН "Синарский" города Каменска-Уральского" 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Зои Космодемьянской ул., 14а
2.	10.12.2019	с 09:00 до 10:00	1 час	ГКУ "СРЦН "Синарский" города Каменска-Уральского" 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Зои Космодемьянской ул., 14а

Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней, фактическое время нахождения на объекте – 2 час. 45 мин.

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97
наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

19.11.2019 копия распоряжения направлена на электронный адрес юридического лица

19.11.2019 лично получил законный представитель – директор ГКУ "СРЦН "Синарский" города Каменска-Уральского" 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Зои Космодемьянской ул., 14а - Лесунова Юлия Юрьевна

02.12.2019 распоряжение лично получил законный представитель – директор ГКУ "СРЦН "Синарский" города Каменска-Уральского" 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Зои Космодемьянской ул., 14а - Лесунова Юлия Юрьевна, о чем в распоряжении № 01-01-01-03-05/36948 от 19.11.2019 г. имеется соответствующая запись

фамилии, имени, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Глухова Наталья Александровна

ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

Луптакова Елена Николаевна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

Лица, привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации RA.RU.510432 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016)

Фамилия Имя Отчество	Должность, наименование ФБУЗ/филиала ФБУЗ
Буравлёва Светлана Евгеньевна	Заведующая отделом экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Калистратова Екатерина Владимировна	Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Пахотинских Ирина Сергеевна	Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Незнамова Любовь Васильевна	Инженер лаборатории физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Шуманская Алена Федоровна	Фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Биркун Алена Станиславовна	Техник лаборатории физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

директор Лесунова Юлия Юрьевна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

Фотосъемка камерой телефона Honor

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

О проведении фотосъемки

уведомлена (а) директор Лесунова Юлия Юрьевна

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Синарский" города Каменска-Уральского"
2.	адрес	623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 30и Космодемьянской ул., 14а
3.	дата регистрации	14.01.2003
4.	ИНН	6666008998
5.	ОКПО	50296626
6.	ОГРН	1036600620100
7.	организационно-правовая форма	Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации
8.	вид собственности	Государственная собственность

9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	87.90
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Лесунова Юлия Юрьевна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	31-57-44 факс 31-57-42

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту

1.	наименование	Государственное казенное учреждение социального обслуживания в Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Синарский" города Каменска-Уральского"					
2.	адрес	623401, г. Каменск-Уральский, Зои Космодемьянской ул., 14а					
3.	ОКВЭД	87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая					
4.	ведомственная классификация	учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (87.90)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Лесунова Юлия Юрьевна, директор					
9.	телефон, факс, e-mail	31-57-44					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	63	0	56	0	0	0
	женщины	56					
	подростки 15-17 лет						

Правовые основания проведения проверки

- 1) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
- 2) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- 3) Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

Предмет проверки

наименование НД

- 1) ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
- 2) СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
- 3) СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
- 4) СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
- 5) СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- 6) СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.
- 7) СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Описательная часть

С 02.12.2019 по 23.12.2019 проведена внеплановая выездная проверка в отношении юридического лица - Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Синарский" города Каменска-Уральского" 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Зои Космодемьянской ул., 14а на основании распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача Свердловской области О.В. Диконской № 01-01-01-03-05/36948 от 19.11.2019 г., выданного на основании истечения срока исполнения ранее выданного законного предписания № 57/2018-222 от 29.11.2018. Ранее выданное предписание № 57/2018-222 от 29.11.2018 обжаловано не было и имеет законную силу.

25.11.2019 в Каменск-Уральский отдел Роспотребнадзора поступило ходатайство законного представителя ГКУ «СРЦН «Синарский» города Каменска-Уральского» о переносах сроков исполнения ранее выданного законного предписания об устранении выявленных нарушений № 57/2018-222 от 29.11.2018 в части п.п.7,8 (№ 66-05-10018-2019 от 25.11.2019г), которое было удовлетворено. Выдано предписание № 57/2018-222/1 от 27.11.2019 со сроком исполнения в части п.п. 7,8 - 30.11.2020г.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в ГКУ «СРЦН «Синарский города Каменска-Уральского» 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Зои Космодемьянской ул., 14а, имеется.

02.12.2019 с 09:00 до 10:45 при проведении внеплановой выездной проверки в отношении ГКУ «СРЦН «Синарский города Каменска-Уральского» 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Зои Космодемьянской ул., 14а по месту фактического осуществления деятельности – ГКУ «СРЦН «Синарский города Каменска-Уральского» 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Зои Космодемьянской ул., 14а, в присутствии законного представителя – директора Лесуновой Ю.Ю. установлено, что ранее выданное предписание должностного лица об устранении выявленных нарушений № 57/2018-222 от 29.11.2018 со сроком исполнения 29.11.2019 выполнено в установленный срок в полном объеме, а именно:

П. 1, П. 5 на момент осмотра моечные раковины присоединены к канализационной сети с воздушными разрывами не менее 20 мм от верха приемной воронки, раковины для мытья рук персонала оборудованы локтевыми смесителями, что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 02.12.2019, фотоматериалами от 02.12.2019,

П. 2, П. 20 на момент осмотра склад для хранения фруктов и овощей, склад для хранения сыпучих продуктов оборудованы стеллажами высотой от пола не менее 15 см., покрытие стеллажей позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 02.12.2019, фотоматериалами от 02.12.2019,

П. 3 на момент проверки в складском помещении соблюдаются условия хранения фруктов и овощей, установленным изготовителем и указанным в ярлыках, что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей, и документов от 02.12.2019, фотоматериалами от 02.12.2019,

П. 4 на момент осмотра представлен протокол лабораторных испытаний параметров световой среды № П-9543 от 20.08.2019 выдан филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации RA.RU.510432 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016), о соответствии санитарным нормам,

П. 6 на момент осмотра холодильные камеры оборудованы стеллажами без нарушения целостности, что позволяет проводить их качественную влажную обработку, что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 02.12.2019, фотоматериалами от 02.12.2019,

П. 9 на момент осмотра спальни в комнатах проживания детей №№ 133,143,146,147,167,121,123,98,99,95,96,7,9,3 оборудованы стационарными кроватями в соответствии с росто-возрастными особенностями детей, что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 02.12.2019, фотоматериалами от 02.12.2019, договором поставки от 29.12.2018 № 34С, от 12.12.2018 № СФ-00110,

П. 10, П. 18 на момент осмотра мягкая мебель обеспечена сменными чехлами, что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 02.12.2019, фотоматериалами от 02.12.2019,

П. 11 на момент осмотра бытовые стиральные машины перенесены из помещений для приготовления и приема пищи в санитарно-бытовые комнаты, что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 02.12.2019, фотоматериалами от 02.12.2019, представлен договор на стирку белья от 01.01.2019 № 2019УП.

П. 12 на момент осмотра стены, потолки в учебном корпусе, в коридоре возле кабинета дефектолога, в спортивном зале содержатся гладкими, ровными, выполнены материалами, позволяющими проводить качественную влажную уборку, что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 02.12.2019, фотоматериалами от 02.12.2019,

П. 13 на момент осмотра в столовой группы № 6 восстановлена отделка пола (новый линолеум), в спортивном зале отделка пола содержится без щелей и дефектов, что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 02.12.2019, фотоматериалами от 02.12.2019,

П. 14, П. 15 на момент осмотра представлен протокол лабораторных испытаний параметров микроклимата по показателям температура воздуха, относительная влажность воздуха № П-9542 от 16.08.2019 выдан филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации RA.RU.510432 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016), о соответствии санитарным нормам,

В ходе внеплановой проверки 10.12.2019 с 09:00 до 10:00 проведены измерения параметров микроклимата. В результате измерений установлено соответствие санитарным нормам, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 16006 от 10.12.2019, выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации RA.RU.510432 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016),

П. 16 на момент осмотра в спальном комнате на втором этаже, в туалетной группы 5-6 остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений,

территорий и находящихся там вещей и документов от 02.12.2019, фотоматериалами от 02.12.2019, договорами поставки от 11.12.2018, 07.11.2019

П. 17 на момент осмотра отделки шкафа для верхней одежды в комнате № 121, 123, столов в комнате № 107, холле группы 5-6 без нарушения целостности, остекление окон в группе № 5-6 выполнено из цельного стеклопакета, поверхность подоконника ровная, без трещин, что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 02.12.2019, фотоматериалами от 02.12.2019,


П. 19 на момент осмотра лейки в ванных, душевых комнатах без ржавчины, что подтверждается актом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 02.12.2019, фотоматериалами от 02.12.2019,

П. 21, П. 22, П. 23 на момент осмотра программа ПК дополнена перечнем официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью, данными по объектам производственного контроля (контрольные критические точки) и периодичность отбора проб, указаны точки и периодичность отбора проб воды, перечень показателей, по которым осуществляется контроль, что подтверждается представленной программой производственного контроля, утвержденной директором ГКУ «СРЦН «Синарский» города Каменска-Уральского» Лесуновой Ю.Ю.,

П. 24, П. 25, П. 26 на момент осмотра представлены экспертные заключения № 66-20-005/12-2307-2019 от 29.07.2019, № 66-20-005/12-3224-2019 от 18.10.2019 выданные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации RA.RU.510432 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016), о соответствии примерного двухнедельного меню санитарным требованиям.

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы ¹

Акт осмотра от 02.12.2019

Фотоматериалы от 02.12.2019

Протокол лабораторных испытаний параметров микроклимата № 16006 от 10.12.2019

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт

Территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Свердловской области в

городе Каменск-Уральский, Каменском районе,

Сухоложском и Богдановичском районах


Специалист-эксперт Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Свердловской

области в городе Каменск-Уральский,

Каменском районе, Сухоложском и

Богдановичском районах



Глухова Наталья Александровна



Луптакова Елена Николаевна

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Лесунова Юлия Юрьевна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

20 г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку