

Министерство социальной политики
Свердловской области
Государственное казенное учреждение
социального обслуживания
Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Синарский»
города Каменска-Уральского»
ул. Зои Космодемьянской, д. 14а, г. Каменск-
Уральский, Свердловская обл., 623401
тел. 8(3439) 315-744, факс 8(3439) 315-742
E-mail Cdds60@mail.ru

Сайт: zabota165.msp.mjdural.ru

28.11.2019 № 957
на № _____ от _____



Начальнику Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах
Фефилову С.А.




Уважаемый Сергей Анатольевич!



Администрация ГКУ «СРЦН «Синарский» города Каменска-Уральского»
сообщает о результатах исполнения предписания № 57/2018-22 от 29.11.2018.


№	Предписание	Меры, принятые по устранению нарушения, сроки устранения
1	На пищеблоке, в цехе для обработки сырых овощей производственные моечные ванны присоединить к канализационной сети с воздушными разрывами 20 мм от верха приемной воронки; раковины для мытья рук персонала на пищеблоке оборудовать локтевыми смесителями	Нарушение устранено полностью. Моечные ванны присоединены с воздушными разрывами.  В раковинах для мытья рук персонала установлены локтевые смесители. Нарушения были устранены к 19.12.2018, о этом было сообщено Письмом № 997 от 19.12.2018 (прилагается) 
2	Склад для хранения фруктов и овощей, склад для хранения сыпучих	Нарушение устранено полностью. Стеллажи окрашены заново, не имеют сколов, позволяют проводить их качественную влажную

Каменск-Уральский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области
Входящий № 2
от 28.11.19



	<p>продуктов оборудовать стеллажами, позволяющими проводить их качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств</p>	<p>уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств</p> 
3	<p>При хранении пищевой продукции строго соблюдать условия хранения и срок годности, установленные изготовителем</p>	<p>Нарушение устранено полностью. Для того, чтобы соблюсти условия хранения фруктов и овощей, указанные в их сопроводительных документах, были найдены спонсорские средства и куплен холодильник «Бирюса-111», также в 2019 году приобретены еще 2 холодильника (один под капусту, второй – заменен холодильник для яйца) Договора на холодильники прилагаются</p> 


			
4	<p>Обеспечить уровни искусственной освещенности в помещениях (группе № 1 – игровая, группе № 3 – игровая) в соответствии санитарными требованиями. Представить протоколы лабораторных испытаний</p>	<p>Нарушение устранено полностью. Лампы в комнатах замены с люминесцентных на светодиодные, что значительно улучшило освещение и в настоящее время параметры освещения соответствуют нормам. Нарушения были устранены к 19.12.2018, о этом было сообщено Письмом № 995 от 19.12.2018 (прилагается)</p> <p>Протоколы лабораторных испытаний прилагаются. Также в игровой группе № 3 в августе 2019 года сделан ремонт, для того, чтобы комната стала более светлой, стены комнаты окрашены в светлые тона, шторы заменены на более светлые, с подоконников убраны цветы.</p> <p><i>Комната до ремонта</i> <i>Комната после ремонта</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Также в учреждении в ноябре 2019 года согласно программе энергоэффективности и в целях соблюдения норм освещенности прошла замена люминесцентных ламп на светодиодные в жилых комнатах и кабинетах. Договора на покупку ламп прилагаются.</p>	
5	<p>Раковины для мытья рук персонала на пищеблоке оборудовать локтевыми смесителями</p>	<p>Данный пункт дублирует пункт 1 данного предписания.</p> <p>Нарушение устранено полностью. В раковинах для мытья рук персонала установлены локтевые смесители.</p> <p>Нарушения были устранены к 19.12.2018, о этом было сообщено Письмом № 997 от 19.12.2018 (прилагается)</p>	



		
6	Холодильные камеры для хранения продуктов оборудовать стеллажами, легко поддающимися мойке, системами сбора и отвода конденсата	<p>Нарушение устранено полностью. Стеллажи холодильной камеры окрашены специальной краской. Нарушения были устранены к 19.12.2018, о этом было сообщено Письмом № 996 от 19.12.2018 (прилагается)</p> 
7	В хозяйственной зоне оборудовать площадку с твёрдым покрытием для сбора мусора на расстоянии не менее 20 м. от здания. На площадке установить контейнеры с крышками	<p>Мусорная площадка будет оборудована в срок до 31.12.2019 согласно Договору (прилагается) Письмо-ходатайство о переносе срока исполнения предписания № 735 от 22.11.2019 На площадке установлены 2 контейнеры с крышками. Нарушение будет полностью устранено к 31.12.2019</p>
8	Въезды и входы на территорию организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам к площадке для сбора мусора покрыть асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием	<p>Письмо-ходатайство о переносе срока исполнения предписания № 735 от 22.11.2019 на 31.12.2020. В письме изложена проделанная работа. Письмо-подтверждение от Министерства социальной политики Свердловской области ждем к 02.12.2019 и приложим позднее</p>
9	Жилые комнаты (спальни) № 133, 143, 146, 147 (группы № 1, 2), комнаты № 121, 123, 98, 99, 95, 96 (группы № 4, 5), комнатах № 7, 9, 3 (группа № 6) оборудовать стационарными кроватями в соответствии с росто-возрастными особенностями детей	<p>Нарушение полностью устранено. На каждого воспитанника приобретена стационарная кровать в соответствии с его росто-возрастными особенностями. Договора на кровати, матрасы, на матрасники прилагаются</p>









		
10	<p>Во всех помещениях учреждения обеспечить наличие сменных чехлов для мягкой мебели (диваны, кресла), позволяющими проводить их стирку</p>	<p>Нарушение полностью устранено. Сменные чехлы для всей мягкой мебели учреждения частично изготовлены, частично куплены. Договор на чехлы прилагается</p> 
11	<p>Оборудовать помещения прачечной для стирки постельного белья,</p>	<p>В учреждении нет технической возможности выделить отдельные помещения под прачечную. Однако, пищевые потоки в учреждении никак не пересекаются с процессом стирки одежды в бытовых</p>

	<p>полотенец и личных вещей.</p> <p>При отсутствии технической возможности организации прачечной, организовать централизованную стирку белья и одежды с использованием бытовых стиральных машин в иных прачечных.</p>	<p>стиральных машинах, что подтвердил аудит контроля качества пищевой продукции на всех этапах – от ее производства до потребления. Это подтверждено сертификатом соответствия по международному стандарту ХАССП (копия сертификата прилагается). Уже много лет стирка одежды воспитанников производится только в ночное время с 00-00 до 06-00 по ночному двухтарифному счетчику и возлагается на младших воспитателей по ночному дежурству. Каждый год об этом издается приказ по учреждению (приказ прилагается)</p>
12	<p>Отделку стен, потолков в учебном корпусе возле кабинета дефектолога в спортивном зале выполнить материалами, позволяющими проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в санитарных узлах снять со стен обои, отделку стен выполнить глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту не менее 1.8 м.</p>	<p>Нарушения полностью устранены. Коридор возле кабинета дефектолога отремонтирован; плитки навесного потолка поставлены в пазы так, чтобы исключить щели.</p>  <p>В туалетных кабинках отделка стен выполнена глазурованной плиткой на высоту не менее 1.8 м, обои сняты.</p> 
13	<p>В столовой группы № 6 восстановить целостность линолеума, поверхность пола содержать гладкой. В спортивном зале поверхность пола содержать гладкой, без щелей и дефектов</p>	<p>Нарушение устранены полностью. В столовой группы № 6 полностью заменен линолеум.</p>

		 <p data-bbox="703 1055 1430 1122">В спортивном зале сделан ремонт, поверхность пола не содержит щели и дефекты</p>
14	<p data-bbox="304 1485 671 1809">В группе № 1 обеспечить параметры микроклимата, по показателю температура воздуха в соответствии с санитарными требованиями. Представить протоколы лабораторных испытаний</p>	<p data-bbox="703 1485 1449 1738">Нарушение устранено полностью. В комнаты, где температура воздуха не соответствует норме, закуплены и установлены дополнительные секции радиаторов системы отопления. Копии договоров на закупку дополнительных секций прилагаются. Протоколы лабораторных испытаний прилагаются</p>

			
15	<p>В группах № 1, 2. 3 обеспечить параметры микроклимата по показателю относительная влажность воздуха в соответствии санитарными требованиями. Представить протоколы лабораторных испытаний</p>	<p>Нарушение устранено. Чтобы обеспечить параметры микроклимата по показателю относительной влажности воздуха был издан приказ по учреждению (прилагается) Протоколы лабораторных испытаний прилагаются</p>	
16	<p>В спальном комнате на 2 этаже, и в туалетной комнате группы 5-6 остекление окон выполнить из цельного стеклопакета. Замену разбитых окон производить немедленно</p>	<p>Нарушение устранено полностью. Поврежденные стеклопакеты в спальном комнате и в туалетной комнате 5-6 группы заменены на новые. Замена поврежденных стеклопакетов производится немедленно. Договора на стеклопакеты прилагаются</p> 	

		
17	<p>Обеспечить соблюдение требований к санитарному содержанию помещений, а именно: в комнате № 121, 123 шкаф для верхней одежды обеспечить покрытием, позволяющим проводить его обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в комнате № 107, в холле группы № 5-6 заменить столы с нарушением целостности отделки, в туалетной комнате группы № 5-6 остекление окон выполнить из цельного стеклопакета, поверхность подоконника содержать гладкой, без трещин для обеспечения качественной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств</p>	<p>Нарушение устранено полностью. В комнатах 121, 123 шкафы для верхней одежды окрашены краской, позволяющей производить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p>  <p>В комнате № 107, в холле группы № 5-6 заменены столы с нарушением целостности отделки.</p>  <p>Поврежденные стеклопакеты в спальном комнате и в туалетной комнате 5-6 группы заменены на новые. Замена поврежденных стеклопакетов производится немедленно.</p> <p>Договора на стеклопакеты прилагаются</p>
18	<p>Во всех помещениях учреждения обеспечить наличие сменных чехлов для мягкой мебели (диваны, кресла), позволяющее проводить их стирку</p>	<p>Нарушение полностью устранено. Сменные чехлы для всей мягкой мебели учреждения частично изготовлены, частично куплены. Договор на чехлы прилагается</p>

		
19	<p>Заменить в ваннных и душевых комнатах ржавые лейки</p>	<p>Нарушения были устранены к 19.12.2018, о этом было сообщено Письмом № 995 от 19.12.2018 (прилагается)</p> 
20	<p>Для хранения пищевых продуктов оборудовать стеллажи, высотой от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение поддонов должны позволять проводить влажную уборку</p>	<p>Нарушения устранены полностью. Стеллажи для хранения пищевых продуктов (поддоны) имеют высоту от пола 15 см, что позволяет проводить на складе влажную уборку</p> 
21	<p>Программу ПК дополнить перечнем официально изданных санитарных правил, методом и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой</p>	<p>Нарушения устранены полностью. Необходимые нормативно-правовые акты полностью представлены в программы производственного контроля учреждения. Все контрольные точки, периодичность представлены. Производственный контроль качества воды включен. Актуализированная программа представлена в декабре 2018 года вместе с письмом № 999 от 19.12.2018 (прилагается)</p>

	деятельностью (список нормативно-правых актов)	
22	Программу ПК дополнить данными по объектам производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания) периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний)	
23	Представить рабочую программу производственного контроля качества воды	
24	Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся учреждения, составить примерное меню на период не менее 2 недель (10-14 дней), в соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню, содержащее данные о рецептуре блюд, возрастной категории детей, витаминах и минеральных веществах	Нарушения полностью устранены. 14-дневное меню полностью соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, о чем свидетельствуют результаты экспертиз. Копии экспертиз прилагаются
25	В примерное меню включить информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание	

	<p>витаминов и минеральных веществ в каждом блюде. Обязательно приводить ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборниками рецептов. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептов</p>	
26	<p>При составлении примерного меню учитывать рациональное распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи. При одно-, двух-, трех- и четырехразовом питании распределение калорийности по приемам пищи в процентном соотношении должно соответствовать норме</p>	

Директор:



Лесунова Ю.Ю.