

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения  
Свердловской области  
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями  
города Каменска-Уральского»  
(ГАУ «РЦ г. Каменска-Уральского»)

ПРИКАЗ

«13» марта 20 20 г.

Каменск-Уральский

№ 5511

Об утверждении инструкции по профилактике новой коронавирусной инфекции

В целях недопущения распространения на территории государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского» новой коронавирусной инфекции

приказы в а ю:

1. Утвердить инструкцию по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ГАУ «РЦ г. Каменска-Уральского»
2. Ответственным за проведение инструктажей с работниками Учреждения назначить заведующего отделением Васильеву Т.Н.
3. Ответственному за проведение инструктажей Васильевой Т.Н. регистрировать проведение инструктажей в журнале учета инструктажей по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ГАУ «РЦ г. Каменска-Уральского» с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Е.Ю. Ячменева

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт

Г.А. Нескреба

УТВЕРЖДЕНО  
приказом ГАУ «РЦ г.  
Каменска-Уральского»  
от 13.03.2020 № 55/1

## Инструкция по профилактике новой коронавирусной инфекции.

### 1. Общие положения.

- 1.1. Настоящая инструкция по профилактике новой коронавирусной инфекции разработана на основании «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020г.
- 1.2. Данная инструкция по профилактике новой коронавирусной инфекции содержит основные меры предупреждения распространения коронавируса, а также требования, предъявляемые к особенностям режимов доступа в помещения и их санитарной обработке, обеспечению сотрудников средствами защиты и другие необходимые мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
- 1.3. Коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда касаются любой загрязненной поверхности (например дверные ручки). Люди заражаются, когда они касаются загрязненными руками рта, носа или глаз.
- 1.4. Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа: высокая температура тела, головная боль, слабость, сухой кашель, боли в мышцах, затрудненное дыхание, возможны тошнота, рвота.
- 1.5. Действие инструкции о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции распространяется на все структурные подразделения и на всех работников учреждения.
- 1.6. Выполнение требований данной инструкция по профилактике новой коронавирусной инфекции является обязательным для всех сотрудников и работников организаций.

## **2. Порядок допуска работников.**

- 2.1. В учреждении организована системная работа по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.
- 2.2. Для работников разработаны памятки о правилах личной гигиены при коронавирусной инфекции, правила входа и выхода из здания, регламент уборки.
- 2.3. Организован ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов ОРВИ и обеспечен контроль температуры тела на входной группе посетителей и работников перед началом и в течение рабочего дня (с обязательны отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания). Результаты фиксируются ответственным лицом в специальном журнале измерения температуры сотрудников.
- 2.4. Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья, контакте с заболевшими лицами, посещении очагов распространения заболевания. Работник с симптомами заболевания не допускается к работе и направляется в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.
- 2.5. Работники обеспечены запасом одноразовых масок (исходя из расчета рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 3 часа) для использования их при работе, а также дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками.
- 2.6. При входе работников и посетителей в здание организована возможность обработки рук кожным антисептиком.

## **3. Санитарно – гигиенические требования.**

- 3.1. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии. Обработку рук следует производить с применением кожных антисептиков при входе в учреждение, после возвращения с улицы, контакта с посторонними людьми, пользования оргтехникой, посещения санитарной комнаты, перед приёмом пищи, прикосновения к дверным ручкам.

3.2. Для механического удаления загрязнений и удаления микрофлоры руки моют водой с мылом в течении 2х минут, в том числе после сотового телефона. Затем руки ополаскивают водой и обрабатывают дезинфекционными средствами.

3.3. После мытья рук полное их осушение проводить одноразовыми полотенцами. Использованное одноразовое полотенце следует скомкать и выбросить в урну.

3.4. На рабочем месте сотрудники обязаны носить одноразовые либо многоразовые маски.

3.5. Правила ношения и утилизации одноразовой медицинской маски:

- аккуратно закрыть нос и рот маской и закрепить её.
- не прикасаться к маске во время использования. После прикосновения к использованной маске (например чтобы снять её), вымыть руки.
- через 3 часа или незамедлительно после того, как маска станет влажной или загрязнённой, следует надеть новую чистую и сухую маску.
- повторно одноразовые маски не используются. Маски следует выбрасывать после использования и утилизировать сразу после снятия. Использованную маску укладывают в полиэтиленовый пакет, завязывают его, а затем выбрасывают в мусорное ведро.
- следовать памятке по ношению масок при коронавирусной инфекции.

3.6. Сотрудники обязаны, по возможности, соблюдать дистанцию друг от друга (не менее 2 метра). Не допускать большого скопления работников при входе и выходе.

3.7. После занятий с ребёнком, проведения медицинских процедур и манипуляций, необходимо проводить дезинфекцию рабочего места и оборудования. В течении рабочей смены следует каждые 2 часа проводить дезинфекцию рабочего места и оборудования, протирать хлорсодержащими и спиртсодержащими средствами поверхность рабочего места, клавиатуру компьютера, мобильный телефон.

3.8. При возможности, во время педагогических занятий, не использовать детские игрушки, при их использовании, игрушки необходимо замачивать в специальном промаркированном контейнере в дезинфицирующем растворе согласно вирусному режиму.

3.9 Сотрудники должны соблюдать правила респираторной гигиены. Не касаться руками глаз, лица, носа. Вирусы, в том числе и коронавирус легко проникает в слизистые оболочки. При кашле и чихании прикрывать нос салфетками, и сразу их выбрасывать. Если их не оказалось, в согнутый локоть, ни в коем случае в ладони.

3.9. Запрещается принимать пищу на рабочем месте . Пищу следует принимать в специально отведенной комнате, использовать индивидуальную или одноразовую посуду.

#### **4. Санитарная обработка помещений.**

4.1. Рабочие помещения подлежат регулярному и сквозному проветриванию. Установлены оборудования для обеззараживания воздуха (рециркуляторы).

4.2. Текущая дезинфекция помещений включает в себя:

- обработку поверхностей, включая дверные ручки, выключатели, поручни и перила;
- обработку мебели (столов, стульев, банкеток)
- обработка оргтехники.

Кратность обработки каждые 2 часа. Генеральная уборка проводится не реже 1 раза в неделю.

4.3. Организована дополнительная дезинфекция мест общего пользования, в каждом санузле установлены кожные антисептики для обработки рук.

4.4. Обработка поверхностей проводится одноразовыми салфетками способом протирания с использованием дезинфицирующих средств.

#### **5. Ответственность.**

5.1. Действие настоящей инструкции по профилактике коронавирусной инфекции распространяется на всех работников учреждения.

5.2. Работники несут ответственность за соблюдение требований данной инструкции.

5.3. Контроль за соблюдение требований настоящей инструкции возлагается на руководителей структурных подразделений.

Инструкцию разработал: Зав.ОРиД.: /

/ Васильева Т.Н./