

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах  
адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5  
тел.(34385) 6-42-86  
E-mail: mail\_13@66.rosпотребнадzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный санитарный врач  
по городу Серов, Серовскому, Гаринскому, Новолялинскому и  
Верхотурскому районам

Е.В.Серегина



21.09.2020 г.

место составления акта  
г. Серов, ул. Фрунзе, 5

### АКТ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах  
очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи

На основании

приказа начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах Е.В.Серегиной о проведении  
эпидемиологического расследования № 66-13-02/1264 от 11.09.2020 г.

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля  
(надзора), издавшего приказ о проведении эпидемиологического расследования

было проведено эпидемиологическое расследование в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХОТУРСКОГО  
РАЙОНА"

624380, Свердловская обл., Верхотурский район, г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 42

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения расследования):

отделение милосердия

624380, Верхотурский район, г. Верхотурье,  
Чапаева ул., 20 а

Продолжительность эпидемиологического расследования:

с 11.09.2020 по 21.09.2020

Акт составлен:

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах  
наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией приказа о проведении эпидемиологического расследования ознакомлен:

КОВАЛЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 11.09.2020 в 14:58 электронной почтой на адрес: soc096@egov66.ru

фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время

Лицо(а), проводившие эпидемиологическое расследование

Баёв Михаил Сергеевич

заместитель начальника отдела Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в  
городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и  
Верхотурском районах

Насырова Юлия Абталхаковна

помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе  
Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и  
Верхотурском районах»

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), не проводившего(их) эпидемиологическое расследование; в случае привлеченных к участию в проведении расследования  
экспертных организаций указывается (фамилия, имя, отчество, должность эксперта или наименование экспертных организаций)

При проведении эпидемиологического расследования присутствовали:

ДИРЕКТОР КОВАЛЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА



фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении эпидемиологического расследования

В ходе эпидемиологического расследования установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХОТУРСКОГО РАЙОНА"
2.	адрес	624380, Свердловская обл., Верхотурский район, г. Верхотурье, МЕЛИОРАТОРОВ УЛ., 42
3.	дата регистрации	25.11.2002
4.	ИНН	6640002504
5.	ОКПО	48566099
6.	ОГРН	1026602074388
7.	организационно-правовая форма	Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации
8.	вид собственности	Государственная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	87.90
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	КОВАЛЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	т.2-29-35

2. Данные учета объектов и предмет эпидемиологического расследования

Данные по объекту

1.	наименование	отделение милосердия					
2.	адрес	624380, Верхотурский район, г. Верхотурье, Чапаева ул., 20 а					
3.	ОКВЭД	87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая					
4.	ведомственная классификация	дома престарелых (87.10)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	нет					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Буцык Л.Н. зав. отделением					
9.	телефон, факс, e-mail	т.2-29-35					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	23	0	25	0	0	0
	женщины	20					
	подростки 15-17 лет						

Предмет эпидемиологического расследования

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СП 2.1.2.3358-16 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания	3.5., 4.4., 5.1., 6.2., 8.2.
2.	СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний.	7.2.
3.	*СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (сovid-19)	6.1.
4.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	17.1, 17.6
5.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.	Ст.11 п.5
6.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к	р.1,11.1., р.1,11.2., р.1,11.3., р.1,11.5., р.1,11.11., р.2,14.1., р.2,1.3.



	организациям, осуществляющим медицинскую деятельность	
7.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	4.2.
8.	ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.	п. 60.
9.	ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки	ст. 4 ч.4.1.
10.	СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.	1.6.
11.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.	7.8
12.	СП 3.5.1378- 03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности	2.6., 4.1.5.
13.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	2.3.
14.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	1.5, 2.6.
15.	Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	Ст.29
16.	Федеральный закон от 27.12.2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании»	Ст.1.п.1.

#### Описательная часть

1. Наименование населенного пункта, объекта, учреждения, принадлежность (для оздоровительных учреждений и др.)
  - муниципальное образование Верхотурский городской округ
  - название субъекта права ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХОТУРСКОГО РАЙОНА"
  - название объекта права отделение милосердия, 624380, Верхотурский район, г. Верхотурье, Чапаева ул., 20 а
  - ведомственная принадлежность дома престарелых

В ГАУ СОСО «КЦСОН ВЕРХОТУРСКОГО РАЙОНА» на 15.09.2020 г. случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 не зарегистрировано.

2. Краткая характеристика объекта (численность учреждения, размещение, водоснабжение, канализация, организация питания)

Проведено обследование ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХОТУРСКОГО РАЙОНА", на объекте отделение милосердия, расположенном по адресу: Верхотурский район, г. Верхотурье, Чапаева ул., 20 а, 16.09.20 с 13<sup>00</sup> до 14<sup>30</sup> в присутствии заведующего отделением Бузык Л.Н.



Отделение милосердия работает вахтовым методом с 08.09.2020 года (вахта 14 дней), (сотрудники обследованы на COVID-19 перед началом вахты в лаборатории Хеликс 04.09.2020г., результат от 06.09.2020г. – отрицательный у обследованных 9 сотрудников заехавших на вахту). В отделении милосердия находятся 25 проживающих.

Отделение милосердия находится на территории г. Верхотурье, Чапаева ул., 20 а. Верхотурского ГО, в одноэтажном, отдельно стоящем кирпичном здании, канализация, водоснабжение и отопление - централизованное. Набор помещений включает: жилые комнаты (спальни) – 7 шт. (в одной жилой комнате площадью 26.6 кв.м. на момент работы в закрытом режиме проживают 6 сотрудников); санитарно-бытовые помещения (санитарные узлы, ванная комната); медицинский кабинет, процедурный кабинет, медицинский пост, изолятор (в изоляторе площадью 9.7. кв.м. на момент работы в закрытом режиме проживают 2 сотрудника), бойлерная (площадь помещения 18.6. на момент работы в закрытом режиме проживает 1 сотрудник); буфетная.

Спальные комнаты предусмотрены не на 1-3 человека, а именно на момент проверки 15.09.2020г. в ГАУ СОСО «КЦСОН ВЕРХОТУРСКОГО РАЙОНА» отделение милосердия жилых комнат (спален), всего 7 штук, но на момент работы в закрытом режиме используют 6 шт., 1 жилая спальня переоборудована под проживание сотрудников. Площади жилых комнат:

-жилая комната №3 площадью 36,5 кв.м. – проживают 6 человек – на каждого проживающего 6,1 кв.м.

-жилая комната №7 площадью 25,1 кв.м. – проживают 6 человек – на каждого проживающего 4,2 кв.м.

-жилая комната №11 площадью 26,6 кв.м. – проживают 4 человека – на каждого проживающего 6,6 кв.м., что не соответствует п.3.5. СП 2.1.2.3358-16.

Площади остальных жилых комнат:

-жилая комната №9 площадью 14,9 кв.м. – проживают 3 человек – на каждого проживающего 4,9 кв.м.

-жилая комната №10 площадью 16,7 кв.м. – проживают 3 человек – на каждого проживающего 5,6 кв.м.

-жилая комната №13 площадью 19,2 кв.м. – проживают 3 человек – на каждого проживающего 6,4 кв.м.

Назначен ответственный за организацию и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий Буцык Людмила Николаевна приказом №32-0 от 10.02.2020г.

Имеется утвержденный директором Е.А. Ковалевой алгоритм действий медперсонала при выявлении больного, подозрительного на COVID-19 (изоляция больных, прерывание путей передачи возбудителя, защита лиц, контактировавших с больным).

Проведено обучение сотрудников по теме: «Коронавирусная инфекция» 05.02.2020г., 12.03.2020г., еженедельно проводится инструктаж по применению СИЗ.

В учреждение ограничен доступ лиц, посещение проживающих запрещено. Прогулки проживающих организованы только на территории организации, без выхода за ее пределы.

Ежедневно – 2 раза в день проводится термометрия (в отделении милосердия имеется 1 бесконтактный термометр, 4 электронный термометра). Результаты отмечаются в специальных листах наблюдения.

Стены и полы не всех помещений гладкие, без нарушения целостности, и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а именно в ванной комнате для проживающих на стене имеется шелушение краски, в туалете для персонала на полу имеется сколы плитки, что не соответствует п.5.1. СП 2.1.2.3358-16.

В организации используется дезинфицирующее средство «Део-хлор» - в наличии 3600 табл., «Део-бактер» плюс – в наличии – 4 литра, антисептическое средство для дезинфекции рук – «Септустин антисепт» - кожный антисептик – в наличии 4 литра, средства для мытья посуды – моющее средство – «Биоль ПМ» – автомат – в наличии 12 литров, ополаскиватель – «Биолайт ОП-95 ПМ» - в наличии – 23 литра. «Альсепт – М» мыло с антисептическим эффектом – 2 литра, «Самаровка» - 1 литр. Запас кожных антисептиков и дезинфицирующих средств достаточный, пополняется при необходимости.

Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты: маски одноразовые - 550 штук, перчатки медицинские- 253 шт., защитные комбинезоны с бахилами и очками – 11 шт.

Питание проживающих организовано в комнатах на прикроватных столиках – у каждого проживающего личный прикроватный столик. Прием пищи в помещении буфетной не проводится. Сотрудники принимают пищу в кабинете завхоза – (временно, на момент работы в закрытом режиме, перепрофилированном в комнату для приема пищи).

Обеззараживание посуды проводится ежедневно в конце дня в емкости с крышкой дезинфицирующим раствором «Део-Хлор» 0,015%.

Посуда для сотрудников хранится отдельно от посуды для проживающих. Мытье посуды производится с помощью посудомоечной машины с применением моющего средства «Биоль ПМ-автомат», и ополаскивателя «Биолайт ОП-95 ПМ» в соответствии с инструкцией по использованию посудомоечной машины.

В туалете для проживающих имеется мыло для мытья рук и туалетная бумага (выдается индивидуально сопровождающим лицом) и кожный антисептик. Для высушивания кожи рук имеется автоматическая настенная сушилка. Санитарные узлы, на момент проверки 16.09.2020г. - обеспечен автоматической сушилкой для рук, мылом для мытья рук, кожным антисептиком, туалетной бумагой.

Все помещения, оборудование, медицинский и другой инвентарь содержатся в чистоте. Влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) осуществляется каждые 2 часа, с использованием дезинфицирующего средства, разрешенных к использованию в установленном порядке «Део-хлор». После проведения уборки делается отметка в специальном журнале уборки. Имеются графики уборок: 02:00, 04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 24:00.



В организациях социального обслуживания используются мебель, покрытие которой затрудняет возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно в коридоре имеются 2 дивана с порванной обивкой, что не соответствует п. 6.2. СП 2.1.2.3358-16.

Проветривание помещений отделения милосердия организовано с кратностью не реже 1 раза в 2 часа, ведётся журнал учёта проветривания комнат. Организовано обеззараживание воздуха с применением ультрафиолетового облучения. Имеются ультрафиолетовые облучатели закрытого типа – Дезар - 3 и Дезар - 4. Установлены бактерицидные облучатели в каждой жилой комнате, в процедурном кабинете, в изоляторе, имеется один передвижной напольный Дезар для дезинфекции воздуха в коридоре. Данные заносятся в журнал регистрации работы облучателей-рециркуляторов воздуха.

Хранение моющих и дезинфекционных средств осуществляется в таре изготовителя, снабженной этикеткой, в специально предназначенном помещении – складе для хранения моющих и дезинфицирующих средств. Для обработки различных объектов имеются отдельные емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств. Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств снабжены плотно прилегающими крышками, имеют четкие надписи или этикетки с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.

Профилактическую дезинфекцию проводят в соответствии с действующими методическими документами (инструкциями) на конкретное средство - инструкция № 24/12, МУ 11-3/7-09 что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 7956, 7957 от 16.09.2020 г., выданными Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510230 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г.).

Уборочный инвентарь имеет четкую маркировку с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ, хранится в специально выделенном помещении, уборочный инвентарь для туалетов хранится в туалете в шкафу.

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обрабатывается дезинфицирующим 0,1% раствором «Део-Хлора». Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей обрабатывают с использованием моющего средства, затем обрабатывают дезинфицирующим средством 0,1% раствором «Део-Хлора». Ванны, раковины, унитазы чистят щетками с использованием чистяще-дезинфицирующих средств «Санокс».

Предоставлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – эпидемиологических требований и выполнения санитарно - противозoonемических (профилактических) мероприятий ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХОТУРСКОГО РАЙОНА" утверждённая директором ГАУ «КЦСОН Верхотурского района» Е.А. Ковалевой. Лабораторные исследования в рамках производственного контроля проводятся на базе ИЛЦ Серовского филиала ФБУЗ ЦГиЭ. В 2020 году заключен договор № э/571 от 26.02.2020 года и №565 от 25.02.2020г. В 2020 году исследовано 2 пробы дезинфицирующих средств, 2 пробы воздуха закрытых помещений на ОМЧ и стафилококк, 5 смывов в помещениях медицинского назначения, смывов на паразитологические показатели – 10 шт, смывов на БГКП в буфетной – 5 шт., 2 пробы воды на микробиологические, вирусологические и химические показатели.

Представлен следующий договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ в отделении милосердия:

- договор № Д/602 от 01 января 2020 года в лице «ИСПОЛНИТЕЛЯ» Серовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Во время расследования проведен отбор проб и лабораторные исследования:

- 2 дезинфицирующих средства, протоколы лабораторных испытаний № 7956, 7957 от 16.09.2020 г., выданные Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510230 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г.

- 6 смывов на яйца гельминтов, 6 смывов на БГКП, 6 смывов на сальмонеллы.

Имеется не завершённый протокол лабораторных испытаний протокол лабораторных испытаний № 2640.

В отделении милосердия не проводится приготовление пищи, вся продукция поступает в готовом виде по договору №34 от 02.09.2020 с МАУ «Актай».

3. Эпидемиологическая ситуация на территории (населенный пункт, субъект Российской Федерации) по предполагаемой нозологии (или группе нозологий) в предшествующий период и по среднесрочным данным в наблюдаемый период времени

**Анализ заболеваемости за 11.09.2020-18.09.2020(дата регистрации)  
подтвержденный DS COVID-19 (группа)  
ЛПУ ГО Верхотурье**

КОНТИНГЕНТ	11.09.2020-18.09.2020	03.09.2020-10.09.2020	рост снижен ие	11.09.2019-18.09.2019	рост снижени е	11.09-18.09 СМУ	оценка состояния
------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	--------------------	---------------------



	забол.	показ.	забол.	показ.		забол.	показ.		забол.	показ.	
ВСЕ ЖИТЕЛИ	1	6,36	1	6,36	1,00	0	0,00	6,36	0	0,00	кр.неблаг.
Взрослые с 18 лет	1	8,11	0	0,00	8,11	0	0,00	8,11	0	0,00	кр.неблаг.

4. Результаты проведенных лабораторных исследований в ходе эпидемиологического расследования по установлению причинно-следственной связи по формированию счага инфекционных и паразитарных болезней (в таблице с указанием наименования, перечня и числа отобранных материалов, числа нестандартных проб со ссылкой на регламентирующие документы)

№ п/п	наименование материала	число отобранных проб (число обследованных лиц)	из них нестандартных	обнаружен возбудитель (условно-патогенная флора, другое несоответствие нормативам)	регламентирующий документ
1	Дезинфицирующее средство	Отобраны 2 пробы: «Део-хлор» 0,015 %, «Самаровка» 2%	0	-	Инструкция №1-13/7-09. 24/12
2	Смывы на БГКП	6			МУ 2657-82
3	Смывы на сальмонеллы	6			МУ 2657-82
4	Смывы на яйца гельминтов	6			МУК 4.2.2661-10

5. Данные о последнем проведении плановых мероприятий по контролю за соблюдением санитарного законодательства на объекте:  
период: с 01.02.2018 по 01.03.2018

Выявленные нарушения обязательных требований в ходе плановой проверки						
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание нарушения	срок	результат контроля
1.	2.1.2.3358-16 2.1.4.1074-01	4.2. 2.2. 3.1. 3.3. 3.4.	ст.19 п.1	Вода используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых целей не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, а именно: По результатам лабораторных испытаний питьевая вода из внутренней водопроводной сети ГАУ СОН СО "КЦСОН Верхотурского района", расположенного по адресу: 624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 42, на объекте: Отделение милосердия (624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Чапаева, 20 а) в буфете-раздаточной не безвредна по химическому составу, а именно по показателю Кремний - при величине допустимого уровня 10 мг/дм <sup>3</sup> , результаты лабораторных испытаний составили: 17,2 мг/дм <sup>3</sup> , что подтверждает протокол лабораторных испытаний питьевой воды № 348 от 06 февраля 2017г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах" Аттестат	01.10.2018	устранено 21.11.2018

				аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510230 действует с 13 января 2014 г. по 17 мая 2018 г. и приложение к нему – экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 348 от 06 февраля 2017г., выданное Органом Инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области". Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015г., действителен до 17 мая 2018 года.		
2.		4.6.	ст.24 п.1	Для помещения буфет-раздаточной в качестве источников искусственного освещения использованы лампы без влагозащитной арматуры.	01.04.2018	устранено 15.05.2018
3.		5.1.	ст.24 п.1	Потолки и стены некоторых помещений не гладкие, с нарушением целостности имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а именно: на момент проверки обнаружено на стыках стен жилых комнат № 8, 5, 3, ванной комнаты имеются трещины; на потолке жилых комнат № 7, 5, 3, душевой комнаты, санитарной комнаты имеется трещина; на стене коридора имеются трещины, а также на некоторых участках ванной комнаты шелушится и отпадает известка.	01.10.2018	устранено 21.11.2018
4.		5.5.	ст.24 п.1	Помещения медицинского назначения эксплуатируются в не соответствии требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10: п.1. 4.2 Поверхность стен не доступна для влажной уборки и не устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. а именно, на момент проверки 01.02.2018г на медицинском посту на стенах - трещины. п.1 5.6	01.10.2018	устранено 21.11.2018
5.		8.24.	Статья 35	Работники КЦСОН Верхотурского района не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. а именно: отсутствует вакцинация против гриппа у сторожа - вахтера Кокоулина Алексея Анатольевича, при регламентированной кратности 1 раз в год.	01.04.2018	устранено 15.05.2018
6.	2.1.3.2630-10	п.1,4.2.	ст.24 п.1	Поверхность стен не доступна для влажной уборки и не устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, а именно, на момент проверки	01.10.2018	устранено 21.11.2018



				01.02.2018г на медицинском посту на стенах - трещины.		
7.		п.1.5.6.	ст.24 п.1	Медицинский пост не оборудован локтевым смесителем и дозатором для кожного антисептика, а именно на момент проверки 01.02.2018 на умывальнике установлен смеситель с кистевым управлением, имеется дозатор только для жидкого мыла,	01.10.2018	устранено 21.11.2018
8.		п.1,7.8.	ст.24 п.1	Светильники общего освещения в процедурном кабинете и на медицинском посту - без сплошных (закрытых) рассеивателей, а именно на момент проверки 01.02.2018 на потолке в процедурном кабинете и на медицинском посту имеются светильники с открытыми рассеивателями.	01.04.2018	устранено 15.05.2018
9.		3.8.	ст.22 п.1	Моечные ванны буфета-раздаточной не присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки.	01.10.2018	устранено 21.11.2018

6. Эпидемиологическая ситуация на территории (населенный пункт, субъект Российской Федерации) по предполагаемой нозологии (или группе нозологий) в предшествующий период и по среднесезонным данным в наблюдаемый период времени

Анализ заболеваемости за 14.09.2020-21.09.2020(дата подтверждения DS)  
подтвержденный DS COVID-19 (группа)  
ЛПУ ГО Верхотурье

контингент	14.09.2020-21.09.2020		06.09.2020-13.09.2020		рост снижение	14.09.2019-21.09.2019		рост снижение	14.09-21.09 СМУ	
	забол.	показ	забол.	показ.		забол.	показ.		забол.	показ
ВСЕ ЖИТЕЛИ	2	12,72	2	12,72	1,00	0	0,00	12,72	0	0,00
Взрослые с 18 лет	1	8,11	2	16,21	-2,00	0	0,00	8,11	0	0,00
Дети до 14 лет	1	34,98	0	0,00	34,98	0	0,00	34,98	0	0,00
Дети 7-14 лет	1	61,46	0	0,00	61,46	0	0,00	61,46	0	0,00
Старше 60 лет	1	27,16	1	27,16	1,00	0	0,00	27,16	0	0,00

7. Нарушения санитарно-эпидемиологических правил на объекте (территории), выявленные в ходе эпидемиологического расследования и способствующие формированию эпидемического очага (перечислить нарушения и регламентирующие документы)

Выявленные нарушения обязательных требований в ходе эпидемиологического расследования				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание нарушения
1.	2.1.2.3358-16	3.5.	ст.24 п.1	Спальные комнаты предусмотрены не на 1-3 человека, а именно на момент проверки 15.09.2020г. в ГАУ СОСО "КЦСОН ВЕРХОТУРСКОГО РАЙОНА" отделение милосердия жилых комнат (спален), всего 7 штук, но на момент работы в закрытом режиме используют 6 шт., 1 жилая спальня переоборудована под проживание сотрудников. Площади жилых комнат: -жилая комната №3 площадью 36,5 кв.м. - проживают 6 человек - на каждого проживающего 6,1 кв.м. -жилая комната №7 площадью 25,1 кв.м. - проживают 6 человек - на каждого проживающего 4,2 кв.м. -жилая комната №11 площадью 26,6 кв.м. - проживают 4 человека - на каждого проживающего 6,6 кв.м.,



2.	5.1.	ст.24 п.1	Стены и полы не всех помещений гладкие, без нарушения целостности, и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а именно в ванной комнате для проживающих на стене имеется шелушение краски, в туалете для персонала на полу имеются сколы плитки.
3.	6.2.	ст.24 п.1	В организации социального обслуживания используется мебель, покрытие которой затрудняет возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно в коридоре имеются 2 дивана с порванной обивкой.

Прилагаемые документы <sup>1</sup>

Приказ начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах Е.В. Серединой о проведении эпидемиологического расследования № 66-13-02/1264 от 11.09.2020 г.,

Предписание о проведении экспертизы № 66-13-02/1264 от 11.09.2020 г.

Акты отбора, протоколы лабораторных испытаний № 7956, 7957 от 16.09.2020 г., выданные Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510230 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами эпидемиологического расследования

Подписи лиц, проводивших эпидемиологическое расследование:

заместитель начальника отдела Территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской  
области в городе Серов, Серовском, Гаринском,  
Новолялинском и Верхотурском районах

Баёв Михаил Сергеевич

подпись

ФИО

С актом эпидемиологического расследования ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
ДИРЕКТОР КОВАЛЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

20 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом эпидемиологического  
расследования:

подпись

Отметка о направлении акта эпидемиологического  
расследования в прокуратуру:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших или расследование

Дата, номер сопроводительного письма

<sup>1</sup> - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку



